

LOL

Materia brillante

10x

20

LOL

Materia brillante

Allegria

colore e creatività

sono le parole

d'ordine per la collezione

LOL

Bright material

Cheerfulness, colour and creativity are the watchwords for the LOL collection.

Sei colori nel nuovo formato 10x20, da combinare insieme per rivestire e decorare le pareti della casa. Toni accesi movimentati da leggere sfumature ai bordi che caratterizzano singolarmente ogni singola piastrella permettendo composizioni mai uguali tra loro.

White



Acquamarine



Grey



Yellow



Red



Blue



Six colours in the new 10x20 size, to combine for covering and decorating the walls of houses. Bright tones embellished by slight shading at the edges characterise each single tile individually, allowing combinations that are always unique.



LOL

10x20_4"x8"

Acquamarina



DESIRE IVORY 60x30_24"x12"



Pavimenti consigliati serie Desire
disponibili nei formati:
Desire-series recommended flooring,
available in the following sizes:

120x60_120x30_120x20
60x60_60x30

Il colore entra in cucina.

La cucina, come anche altri ambienti della casa, si veste di tonalità vivaci di tendenza anche nella moda. Ne basta una sola porzione per creare un ambiente giovane e allegro. Non mancano poi, le scelte radicali e forti che vedono protagonisti il rosso, il giallo e il blu: senza mediazioni, in concentrazioni lucide e assolute, capaci di dare carattere a tutta la casa.



Colour comes to the kitchen.

The kitchen, as in other home environments, takes on lively shades also from trends in fashion. It takes just one section to create a fresh, cheerful environment. Nor is there any shortage of bold, radical choices with red, yellow and blue taking centre stage: without mediation, in glossy, absolute concentrations, capable of giving character to the whole house.



Look naturale

Vivaci colori dalle tonalità accese si contrappongono all'intramontabile bianco. La stanza da bagno dai toni neutri è particolarmente indicata quando il locale ha dimensioni contenute perché la maggiore luminosità crea anche un effetto visivo di maggiore spazio dando vita ad un'atmosfera particolarmente soft e rilassata.



Natural Look.

Lively colours in brilliant shades contrast with timeless white. A bathroom with neutral tones is particularly suitable for limited dimensions, since the greater light also creates a visual impression of greater space, generating a particularly soft and relaxed atmosphere.





LOL

10x20_4"x8"

white



DESIRE IVORY 60x30_24"x12"



Pavimenti consigliati serie Desire
disponibili nei formati:
Desire-series recommended flooring,
available in the following sizes:

120x60_120x30_120x20
60x60_60x30

LOL

10x20_4"x8"

white

Grey

Blue

LOL
10x20_4"x8"

Acquamarine

LOL

10x20_4"x8"

Red

Yellow

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚




Lol White
512012 10x20 . 4"x8"




Lol Acquamarine
512015 10x20 . 4"x8"



Lol Grey
512013 10x20 . 4"x8"



Lol Yellow
512016 10x20 . 4"x8"




Lol Red
512017 10x20 . 4"x8"




Lol Blue
512014 10x20 . 4"x8"

Elementi decorativi . Decorative elements . Décors . Dekorative Elemente . Elementos decorativos . Декоры . 裝飾性元素



Dec. Lol Yellow
512047 10x20 . 4"x8" *



Dec. Lol Acquamarine
512046 10x20 . 4"x8" *

* Imballo random / Random packaging



Dec. Joy Dot
512048 10x20 . 4"x8"



Dec. Joy Art
512049 10x20 . 4"x8"



Dec. Joy Leaf
512050 10x20 . 4"x8"



Dec. Joy Mya
512051 10x20 . 4"x8"



Dec. Joy Key
512052 10x20 . 4"x8"



Dec. Joy Flo
512053 10x20 . 4"x8"

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
					mq	box	mq
10x20 . 4"x8"	GLA	7 mm - 0,27"	11,90	32	0,64	120	76,80
10x20 . 4"x8" DECORO LOL	GLA	7 mm - 0,32"	11,90	32	0,64	120	76,80
10x20 . 4"x8" DECORO JOY	GLA	7 mm - 0,32"	11,90	32	0,64	120	76,80

Technical characteristics

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных л 附錄L	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группе B III B III組
	dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值		VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
		ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 ± 5% rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes / Kantengeradheit rectilineidad cantos / чистность острых краев / 線性度 ± 0,5% ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固 ± 0,6% planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскости / 翹曲 ± 0,5%		± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%		~ 16%
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura moduls of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模組	R ≥ 15 N/mm ²	22 N/mm ²
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
	resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汗性	ISO 10545.14	1 < X < 5		classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließend- em warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汗漬 清除(不需清潔劑)。



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111
Fax: +39 0536 80.46.02
info@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy