

*collection*  
**NuSLATE**

60,5x60,5 24"x24" // 58x58 23"x23" lap. ret. // 30,5x60,5 12"x24"  
30,5x60,5 12"x24" R11 // 29x58 11 1/2"x23" lap. ret. // 10x30 4"x12"

**Gres porcellanato.**  
Porcelain tiles. Gres cerame. Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico. Керамогранит. 瓷化晶



Civilization of Beauty

*newlifeofstone*

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



Civilization of Beauty

*collection* \_\_\_\_\_  
**NuSLATE**  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *newlifeofstone*

# NuSLATE

60,5x60,5 24"x24" // 58x58 23"x23" lap. ret. // 30,5x60,5 12"x24" //  
30,5x60,5 12"x24" R11 // 29x58 11 1/2"x23" lap. ret. // 10x30 4"x12" //

Gres porcellanato.  
Porcelain tiles. Gres cerame.  
Feinsteinzeug. Gres porcelánico.  
Керамогранит.  
瓷化品



la fabbrica  
ceramiche  
Civilization of Beauty

*La bellezza senza tempo della pietra naturale tagliata a spacco rivive in NuSlate, la nuova collezione La Fabbrica in gres fine porcellanato.*

NuSlate è una collezione d'avanguardia nel design e nella tecnologia, un mix ottimale tra una struttura superficiale sapientemente progettata ed una decorazione ad inkjet in alta definizione.

Questa tecnologia di decorazione superficiale da un lato accentua ancor di più l'effetto percepito di "strutturato" e, dall'altro, permette di riprodurre con estrema fedeltà le texture più originali della pietra naturale. NuSlate si rivela una collezione adatta a qualsiasi utilizzo in ambienti pubblici e privati sia interni che esterni grazie anche alla finitura antiscivolo R11.

*The timeless beauty of natural cleft stone regains new life in NuSlate, La Fabbrica's new collection of fine gres porcelain tile.*

The NuSlate collection, with its avant-garde design and technology, is an optimal mix between a skilfully designed surface structure and a high-definition ink-jet decoration.

The technology used for surface decoration enhances, on the one side, the perception of a "structured" pattern, and on the other side, makes it possible to exactly recreate the highly textured natural look of stone. The tiles of the NuSlate collection are suitable for any public or private environment, whether indoor or outdoor, also thanks to the R11 anti-slip treatment.

*La beauté hors du temps de la pierre naturelle clivée revit à travers NuSlate, la nouvelle collection La Fabbrica en grès fin cérame.*

NuSlate est une collection d'avant-garde au niveau du design et de la technologie, unissant de façon optimale une structure savamment conçue et une décoration à jet d'encre à haute résolution.

Cette technologie de décoration de surface accentue davantage d'un côté l'effet "structuré" perçu et, de l'autre, elle permet de reproduire avec une fidélité extrême les textures les plus originales de la pierre naturelle. NuSlate s'avère une collection compatible avec tout usage, public et privé, à l'intérieur et à l'extérieur, grâce également à la finition antidérapante R11.

*Die zeitlose Schönheit des gespaltenen Natursteins lebt in NuSlate auf, der neuen Kollektion von La Fabbrica aus Feinsteinzeug.*

NuSlate ist eine im Design und in der Technologie fortschrittliche Kollektion, eine optimale Mischung zwischen einer geschickt entworfenen Oberflächenstruktur und einer Dekoration mit Inkjet in hoher Auflösung.

Diese Technologie der Oberflächengestaltung hebt einerseits den wahrgenommenen Effekt der "Strukturierung" hervor und erlaubt andererseits, die ursprünglichsten Strukturen des Natursteins mit höchster Genauigkeit nachzubilden. NuSlate erweist sich als eine Kollektion, die sich auch auf Grund der rutschfesten Oberfläche R11 für eine beliebige Verwendung in öffentlichen und privaten Räumen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eignet.

*La belleza atemporal de la piedra natural de corte tallado revive en NuSlate, la nueva colección La Fabbrica en fino gres porcelánico.*

NuSlate es una colección de vanguardia en el design y en la tecnología, una combinación optimizada entre una estructura superficial esmeradamente proyectada y una decoración inkjet de alta definición.

Por una parte, esta tecnología de decoración superficial acentúa ulteriormente la percepción de efecto "estructurado" y, por la otra, permite reproducir con extremada fidelidad las texturas más originales de la piedra natural. NuSlate demuestra ser una colección adecuada para todo uso en ambientes públicos y privados, tanto en interiores como exteriores, gracias también a su acabado antideslizante R11.

*Вневременная красота сколотого натурального камня оживает в NuSlate, новой коллекции тонкого керамогранита компании La Fabbrica.*

NuSlate это авангардная коллекция как с точки зрения дизайна, так и технологии, это оптимальный микс умело разработанной структуры поверхности и декора, нанесенного струйными чернилами высокого разрешения.

Данная технология декорирования керамогранита с одной стороны еще больше усиливает впечатление от «структурированной поверхности», а с другой - позволяет с исключительной точностью воспроизвести самые оригинальные текстуры натурального камня. NuSlate — это коллекция, подходящая для любого типа использования при отделке интерьеров и экстерьеров как общественных, так и частных территорий, благодаря также своей противоскользящей поверхности (коэффициент R11).

天然石材永恒的美丽重现于NuSlate之中，新的La Fabbrica系列以精细陶瓷工艺为基础而成。

NuSlate系列是设计与技术领域的先锋产品，完美融合了精致设计的表面结构与高品质的喷墨装饰。

这一表面装饰技术一方面高度突出了“结构”的感知效果，另一方面，使得能够最大限度地全真复制天然石材的原始纹理。NuSlate系列适于公私场合、内外部部的任何使用，也与R11防水设置相匹配。

silver

p. 04



rajah

p. 10




dover

p. 12



vermont

p. 16





# silver

60,5x60,5 24"x24" nat. //

est. vermont 30,5x60,5 12"x24" nat. R11//





*silver*

60,5x60,5 24"x24" nat. //



*silver*

58x58 23"x23" lap. ret. //



*dover*

30,5x60,5 12"x24" nat. //  
10x30 4"x12" nat. ret. //  
mosaico 30,2x30,2 12"x12" (4,8x4,8) //







30,5x60,5 12"x24" nat. //  
10x30 4"x12" nat. ret. //



*dover*

30,5x60,5 12"x24" nat. //

*vermont*

60,5x60,5 24"x24" nat. //

30,5x60,5 12"x24" nat. //





60,5x60,5 24"x24" nat. // 30,5x60,5 12"x24" nat. //



## *vermont*

60,5x60,5 24"x24" nat. //

*vermont*

60,5x60,5 24"x24" nat. //



*vermont*

30,5x60,5 12"x24" R11 //  
10x30 4"x12" nat. ret. //



# NuSLATE

Gres porcellanato.  
Porcelain tiles. Gres cerame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит. 瓷化品


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10,5 mm**

60,5x60,5 24"x24" // 58x58 23"x23" lap. ret. // 30,5x60,5 12"x24" // 30,5x60,5 12"x24" R11 // 29x58 11 1/2"x23" lap. ret. // 10x30 4"x12" //

Il mosaico 30,2x30,2 è modulare con i formati 30,5x60,5 (lato lungo) e 60,5x60,5.  
The mosaic 30.2x30.2 is modular with the long side of size 30.5x60.5 and with the size 60.5x60.5.  
Le mosaïque 30,2x30,2 est modulaire avec les formats 30,5x60,5 (côté long) et 60,5x60,5.  
Das 30,2x30,2 Mosaik kann mit den Formaten 30,5x60,5 (nur an der langen Seite) und 60,5x60,5 verlegt werden.  
El mosaico 30,2x30,2 es modular, con los formatos 30,5 x 60,5 (parte larga) y 60,5 x 60,5.  
Укладка мозаики 30,2x30,2 возможна также с форматами 30,5x60,5 (по краям 60,5) и 60,5x60,5.

Outdoor A+B+C	Shade Spectrum				Rajah <b>V4</b> Other items <b>V3</b>
<b>R11</b> 30,5x60,5 SCIVOLESSITÀ SLIPPERY GRADE	V1 Low	V2 Moderate	V3 High	V4 Random	

## silver



**B90** 090005 Silver  
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■

**B225** 090105 Silver  
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○




**B50** 090013 Silver  
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■

**B50** 090014 Silver  
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ R11

**B225** 090113 Silver  
29x58 . 11 1/2"x23" Lap. Ret. ○



**B220** 090020 Silver  
10x30 . 4"x12" Nat. Ret. □



**B275** 090030 Mosaico Silver  
30,2x30,2 . 12"x12" (4,8x4,8) Nat. ■

**B300** 090031 Mosaico Silver  
29x29 . 11 1/2"x11 1/2" (4,6x4,6) Lap. Ret. ○

## dover



**B90** 090003 Dover  
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■


**B225** 090103 Dover  
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○



**B50** 090011 Dover  
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■

**B50** 090012 Dover  
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ R11

**B225** 090111 Dover  
29x58 . 11 1/2"x23" Lap. Ret. ○




**B220** 090019 Dover  
10x30 . 4"x12" Nat. Ret. □



**B275** 090028 Mosaico Dover  
30,2x30,2 . 12"x12" (4,8x4,8) Nat. ■

**B300** 090029 Mosaico Dover  
29x29 . 11 1/2"x11 1/2" (4,6x4,6) Lap. Ret. ○

## rajah



**B90** 090007 Rajah  
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■


**B225** 090107 Rajah  
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○




**B50** 090015 Rajah  
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■

**B50** 090016 Rajah  
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ R11

**B225** 090115 Rajah  
29x58 . 11 1/2"x23" Lap. Ret. ○




**B220** 090022 Rajah  
10x30 . 4"x12" Nat. Ret. □



**B275** 090033 Mosaico Rajah  
30,2x30,2 . 12"x12" (4,8x4,8) Nat. ■

**B300** 090034 Mosaico Rajah  
29x29 . 11 1/2"x11 1/2" (4,6x4,6) Lap. Ret. ○

## vermont



**B90** 090009 Vermont  
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■

**B225** 090109 Vermont  
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○




**B50** 090017 Vermont  
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■

**B50** 090018 Vermont  
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ R11

**B225** 090117 Vermont  
29x58 . 11 1/2"x23" Lap. Ret. ○



**B220** 090024 Vermont  
10x30 . 4"x12" Nat. Ret. □



**B275** 090035 Mosaico Vermont  
30,2x30,2 . 12"x12" (4,8x4,8) Nat. ■

**B300** 090036 Mosaico Vermont  
29x29 . 11 1/2"x11 1/2" (4,6x4,6) Lap. Ret. ○

■ Naturale. Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный. 天然.  
□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberflache und kalibriert. Naturaly rectificado. Naturpolierter und kalibriert. Teilpoliert und kalibriert. Lapreado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 抛光改制  
○ Lappato e rettificato. Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapreado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 抛光改制

# NuSLATE

**Gres porcellanato.**  
Porcelain tiles. Gres cerame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит. 瓷化品

**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10,5 mm**

60,5x60,5 24"x24" // 58x58 23"x23" lap. ret. // 30,5x60,5 12"x24" // 30,5x60,5 12"x24" R11 // 29x58 11 1/2"x23" lap. ret. // 10x30 4"x12" //

## Pezzi speciali

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специалрне элементы . 特殊块




**BATTISCOPIA**  
9,5x60,5 . 3 3/4"x24"  
Nat. ■

- V134** 090041 Silver
- V134** 090039 Dover
- V134** 090043 Rajah
- V134** 090045 Vermont




**\*\* GRADINO COSTA RETTA**  
33x60,5xh3,2 . 13"x24"xh1 1/4"  
Nat. ■

- V377** 090051 Silver
- V377** 090049 Dover
- V377** 090053 Rajah
- V377** 090055 Vermont



**\*\* GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**  
33x60,5xh3,2 . 13"x24"xh1 1/4"  
Nat. ■

- V392** 090061 Silver
- V392** 090059 Dover
- V392** 090063 Rajah
- V392** 090065 Vermont



**\*\* GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**  
33x60,5xh3,2 . 13"x24"xh1 1/4"  
Nat. ■

- V392** 090071 Silver
- V392** 090069 Dover
- V392** 090073 Rajah
- V392** 090075 Vermont

**BATTISCOPIA**  
9,5x58 . 3 3/4"x23"  
Lap. Ret. ○

- V140** 090042 Silver
- V140** 090040 Dover
- V140** 090044 Rajah
- V140** 090046 Vermont

**\*\* GRADINO COSTA RETTA**  
33x58xh3,2 . 13"x23"xh1 1/4"  
Lap. Ret. ○

- V377** 090052 Silver
- V377** 090050 Dover
- V377** 090054 Rajah
- V377** 090056 Vermont

**\*\* GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**  
33x58xh3,2 . 13"x23"xh1 1/4"  
Lap. Ret. ○

- V392** 090062 Silver
- V392** 090060 Dover
- V392** 090064 Rajah
- V392** 090066 Vermont

**\*\* GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**  
33x58xh3,2 . 13"x23"xh1 1/4"  
Lap. Ret. ○

- V392** 090072 Silver
- V392** 090070 Dover
- V392** 090074 Rajah
- V392** 090076 Vermont

**\*\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.**

Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. 仅按需供给。交付时间: 30日

**Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.**

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном. 对于台阶不保证底色一致

## Attenzione

Attention . Attention . Warnung . Atención . Внимание . 注意

**Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.**  
**Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.**



In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying same sized-tiles. In the case of non-straightened tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

Il est recommandé de maintenir un joint de 2 mm pour la pose en monoformat des articles rectifiés. Il est recommandé de maintenir un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Рекомендуем оставлять шов 2 мм при укладке обрезной продукции одного и того же формата. Рекомендуем оставлять шов 4 мм при укладке продукции с необрезными кромками.

建议保留2mm的距离以放置单形状改制物品。建议保留4mm的距离以放置带未改制边缘的物品。

## Imballi

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 包装

DESCRIZIONE Description Beschreibung	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	EUROPALLET 80x120 cm			
				SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. (kg) Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
60,5x60,5 Nat.	3	1,10	25,63	40	44,00	1.045	76
58x58 Lap. Ret.	3	1,01	23,03	40	40,40	940	73
30,5x60,5 Nat.	8	1,48	34,33	32	47,36	1.120	76
30,5x60,5 Nat. R11	8	1,48	34,33	32	47,36	1.120	76
29x58 Lap. Ret.	6	1,01	23,03	40	40,40	941	73
10x30 Nat. Ret.	19	0,57	12,70	72	41,04	935	81
Mosaico Nuslate 30,2x30,2 Nat.	6	0,55	13,00	54	29,70	722	75
Mosaico Nuslate 29x29 Lap. Ret.	6	0,50	11,50	54	27,00	641	75
Battiscopa 9,5x60,5 Nat.	12		18,00				
Battiscopa 9,5x58 Lap. Ret.	12		14,04				
Gradino Costa Retta 33x60,5x3,2 Nat.	4		22,00				
Gradino Costa Retta 33x58x3,2 Lap. Ret.	4		20,00				
Gradino Costa Retta Angolo DX 33x60,5x3,2 Nat.	2		11,00				
Gradino Costa Retta Angolo DX 33x58x3,2 Lap. Ret.	2		10,50				
Gradino Costa Retta Angolo SX 33x60,5x3,2 Nat.	2		11,00				
Gradino Costa Retta Angolo SX 33x58x3,2 Lap. Ret.	2		10,50				

**I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.**

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться. 表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

## Certificazioni di prodotto

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Сертификация . 产品认证



Certificatione obbligatoria per l'esportazione in Cina  
Certification mandatory for export to China  
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine  
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung  
Certificación obligatoria para la exportación a China  
Обязательная сертификация для экспорта в Китай



Civilization of Beauty















**La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.**

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

# Caratteristiche tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Características técnicas . Технические характеристики . 技术特征

GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -  
Porcelain tiles. Gres cerame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит. 瓷化品 - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO
	<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	<b>SPESORE</b> THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTESCKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	<b>ORTOGONALITÀ</b> ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	<b>PLANARITÀ</b> PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ЛИНЕЙНОСТЬ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2 %
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05%		
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	> 35 N/mm <sup>2</sup>		
	<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		<b>SPESORE - THICKNESS - EPAISSEUR</b> STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ		
	<b>RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIER DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLEISEN ИТОЙ КОСТЬ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	CLASSI 0-5	<b>SECONDO QUANTO DICHIARATO</b> - AS DECLARED - SUIVANT LES DÉCLARATIONS GEMÄß DEN ANGABEN - КАК ЗАЯВИЛ		
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	-	-		
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSSDÜHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL ՀԶՈՋՓՈՒՑԻՎԵՆՏ ԹԵՐՄՈՎՈՅ ԼԻՆԵՅՆՈՅ ՐԱՏԻՐՈՒՄԻ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 <sup>-6</sup> /°C		
	<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES - HAARRISSE RESISTENCIA AL QUARTEADO - СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ISO 10545-11	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED - EXIGÉE NOTWENDIG - PEDIDO - ТРЕБОВАНИЯ	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A OCHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED - EXIGÉE NOTWENDIG - PEDIDO - ТРЕБОВАНИЯ	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI</b> CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13	min.GB	min.GB		
	<b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM-PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA Бытовые химические средства и средства для бассейнов					
	<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ			<b>DA GLA, GLB A GLC</b> FROM GLA, GLB TO GLC DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC, АПО GLA (ГКАА), GLB (КАМЛТ), GLB ДО GLC	<b>DA GLA, GLB A GLC</b> FROM GLA, GLB TO GLC DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC, ОТ GLA, GLB ДО GLC	
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION Высококонтентрированные кислоты и щелочи		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ			
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	min. 3	min. 3		
	<b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTSTICHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	<b>NON DEVONO PRESENTARE</b> APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBADWEICHTUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ЦВЕТА	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ		
	<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità)</b> FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSÉMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) КОЭФФИЦИЕНТ ИСТИРАЕМОСТИ (СКОЛЬЖЕНИЯ)	ANSI A 137.1-2012	≥ 0,42	≥ 0,42 <b>SUPERFICIE NATURALE</b> NATURAL SURFACE		





La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

DAFIN GROUP



[www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)



[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it)



[www.iblspa.it](http://www.iblspa.it)

Follow us

