


*Contemporanee relazioni tra superfici,
interiors e design.
Fondi strutturati mossi da linee
matt/glossy si combinano elegantemente
a parete in piacevoli combinazioni di effetti
contrastanti di lucido/opaco, evidenziati
dal fondo ground con la sua ruvida
morbidezza che ne sottolinea la matericità.*

Outline

glossy



matt



ground

6 0
X 2 0

OUTLINE

Contemporanee relazioni tra superfici, interiors e design.

Fondi strutturati mossi da linee matt/glossy si combinano elegantemente a parete in piacevoli combinazioni di effetti contrastanti di lucido/opaco, evidenziati dal fondo ground con la sua ruvida morbidezza che ne sottolinea la matericità.

Contemporary relations between surfaces, interiors and design. Relief plain tiles moved by matt/glossy lines combine with elegance on walls in attractive combinations of contrasting gloss/matt effects, highlighted by the ground plain tile, with a rugged softness that emphasises its material quality. / Relaciones contemporáneas entre superficies, interiores y diseño. Fondos estructurados movidos por líneas en brillo/mate combinan elegantemente en la pared en agradables combinaciones de efectos contrastantes de brillo/mate, destacados por el fondo tierra con su rugosa suavidad que resalta su textura. / Aktuelle Beziehungen zwischen Oberflächen, Interieurs und Design. Grundfliesen mit strukturierten Oberflächen, matter und glänzender Linienführung an Wänden in perfekter Kombination mit zueinander im Kontrast stehenden Matt- und Glanzeffekten, welche durch die Grundfliese „Ground“ mit ihrer rauen Sanftheit nicht nur noch besser zum Ausdruck kommen, sondern auch einen materischen Blickfang darstellen. / Relations contemporaines entre surfaces, intérieurs et design. Les fonds structurés mouvementés par des lignes mates/glossy s'associent avec élégance aux parois dans des combinaisons agréables d'effets contrastants de brillant et de mat, mis en valeur par le fond avec sa souplesse rêche qui souligne la matière. / Сочетание поверхностей, интерьеров и дизайна в духе современности. Структурированные фоновые поверхности, матовые и блестящие линии сочетаются с рельефными поверхностями, подчеркивая их материал. / 表面、内饰和设计之间的现代关联。暗淡/明亮系列浮雕瓷砖在墙上优雅地相互照应，有趣地展现了明亮与暗淡的对比效果，而表面柔软而粗糙的特性则强调了其材料质量。



LineUp Black Matt SQ. 60x20 . 24"x8"- LineUp Black Glossy SQ. 60x20 . 24"x8"- Ground Black SQ. 60x20 . 24"x8"


OUTLINE

B **L** **A**

C **K**



Trame glam mixate con stile sono le protagoniste di contemporanee atmosfere total black.



B L A

C K

Glamorous patterns mixed stylishly take centre stage in contemporary total black atmospheres. / Les trames glamour mélangées avec style sont les vedettes des atmosphères contemporaines totalement noires. / Stilvoll zusammengestellte Glam-Strukturen werden zu den Hauptdarstellern bei modernen Totalblack-Atmosphären. / Texturas glamurosas mezcladas con estilo son las estrellas de ambientes contemporáneos totalmente en negro. / **华丽混合材料彰显高品质风格，是全黑现代家居氛围的主角。**



LineUp Black Matt SQ. 60x20 . 24"x8" - LineUp Black Glossy SQ. 60x20 . 24"x8"
Ground Black SQ. 60x20 . 24"x8" - Pav. Desire Grey 120x60 . 48"x24"

OUTLINE

B L A

C K



Atmosfere dallo stile rigoroso spezzate da elegante effetti materici monocromatici, definiscono il carattere deciso degli spazi.





LineUp Black Matt SQ. 60x20 . 24"x8" - LineUp Black Glossy SQ. 60x20 . 24"x8"
Ground Black SQ. 60x20 . 24"x8" - Pav. Desire Grey 120x60 . 48"x24"



B L A

C K

Severely stylish atmospheres broken up by elegant monochrome material effects define the decisive character of the spaces. / Des atmosphères d'un style rigoureux tranchées par des effets de matière monochromatiques élégants définissent le caractère marqué des espaces. / Streng stilisierte Atmosphären mit eleganten Einlegern und einfarbigen materischen Effekten definieren den entschlossenen Charakter der Räumlichkeit. / Ambientes con un estilo sobrio marcados por elegantes efectos monocromáticos con textura, definen el carácter audaz de los espacios. /

 / 严谨风格的家居氛围由优雅的单色材质来突出其效果，并明确划分出空间布局。



Ground White SQ. 60x20 . 24"x8"

OUTLINE

W **H** **I**
T **E**



Nuova eleganza:
dettagli che puntano all'essenzialità
del bianco e al rigore formale
degli spazi.



W H I T E

New elegance: details directed towards the essential quality of white and the formal rigour of the spaces. / Nouvelle élégance : des détails qui soulignent le caractère essentiel du blanc et la rigueur formelle des espaces. / Neue Eleganz: Details suchen die Essenz in Weiß und die Formenstrenge des Raumes. / Una nueva elegancia: detalles que apuestan por la esencialidad del blanco y el rigor formal de los espacios. / 新优雅：拥有突出白色简约和空间严谨性的细节。



OUTLINE

T A U

P E



Giochi di superfici scandiscono lo spazio con una semplicità dall'appeal suggestivo.


A play of surfaces mark out the space with a simplicity nonetheless captivating in its appeal. / Les jeux de surfaces échelonnent l'espace avec une simplicité d'un attrait suggestif. / Spielerisch gestaltete Flächen unterteilen den Raum auf eine raffiniert suggestive Art. / Juegos de superficies delimitan el espacio con una sencillez con un sugerente atractivo. /

 / 地面巧思设计以优雅外观的简约性有效的区分了空间。




LineUp Taupe Matt SQ. 60x20 . 24"x8" - LineUp Taupe Glossy SQ. 60x20 . 24"x8"
Ground Taupe SQ. 60x20 . 24"x8" - Pav. Desire Ivory 120x60 . 48"x24"

OUTLINE





RIVESTIMENTI



60X20




WALL TILES
 REVETEMENTS
 WANDFLIESEN
 REVESTIMIENTOS
 墙面瓷砖




24"X8"


W H I
T E



LineUp White Matt SQ.
562266 60x20 . 24"x8"



LineUp White Glossy SQ.
562263 60x20 . 24"x8"




Ground White SQ.
562269 60x20 . 24"x8"




B L A


C K



LineUp Black Matt SQ.
562265 60x20 . 24"x8"




LineUp Black Glossy SQ.
562262 60x20 . 24"x8"



Ground Black SQ.
562268 60x20 . 24"x8"



T A U
P E



LineUp Taupe Matt SQ.
562267 60x20 . 24"x8"



LineUp Taupe Glossy SQ.
562264 60x20 . 24"x8"



Ground Taupe SQ.
562270 60x20 . 24"x8"



Pavimenti consigliati . Recommended floors . Sols recommandés . Empfohlene Bodenfliesen . Pavimentos aconsejados . Рекомендуемые полы . 推荐地板

DESIRE

120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato smaltato


Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado . Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 釉面炻器



Desire White SQ



Desire Grey SQ



Desire Dark SQ



Desire Ivory SQ












Desire Brown SQ

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОбКА 盒子	EUROPALLET		
						m ²	box	m ²
60x20 . 24"x8" MATT	EN COURS	GLA	7	11,5	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" GLOSSY		GLA	7	11,5	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" GROUND		GLA	7	11,5	12	1,44	48	69,12

Technical CHARACTERISTICS

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л 附錄L	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группе B III B III組
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔角 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности / 翹曲	$\pm 0,6\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,5\%$		$\pm 0,5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,3\%$ $\pm 0,4\%$ $\pm 0,3\%$
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E > 10\%$			~ 16%
 resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura moduls of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模組	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$		22 N/mm ²
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料			indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			$8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к режим перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			garanzia guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
 resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			garanzia guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos quimicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	$1 < X < 5$			classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) class 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111
Fax: +39 0536 80.46.02
info@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy