


H A N D M A D E

---

---

*my comfort zone*



★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
C E R A M I C H E  
FINCIBEC GROUP

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / WHITE BODY WALL TILES  
PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE FLOORS


32,5x32,5\_12,7"x12,7"

H A N D M A D E

---

---


my comfort zone



SEWARD YOSEMITE NAMIB TUNDRA YUKON

H A N D M A D E

MY COMFORT ZONE



ACCOGLIENTE, CALDA, INTIMA, UNA COLLEZIONE CHE TRASFORMA OGNI AMBIENTE IN "NIDO". HANDMADE È UNA SUPERFICIE D'ARREDO, CHE RICHIAMA IL FASCINO DELLE CERAMICHE ARTIGIANALI, E REGALA UNA PIACEVOLE SENSAZIONE DI "CASA".

LA RICERCA STILISTICA È CURATA E APPROFONDATA, SENZA ECCESSI, CON SOLUZIONI CHE RICHIAMANO I MOOD PIÙ ATTUALI SIA NELLA PALETTE CROMATICA CHE NEI DETTAGLI DECOR.

WARM, WELCOMING AND INTIMATE, A COLLECTION THAT MAKES ANY ENVIRONMENT COSY. HANDMADE IS A DECORATIVE SURFACE THAT INVOKES THE FULL CHARM OF CRAFT CERAMICS AND GIVES A PLEASANT SENSATION OF HOME. THOROUGH AND CAREFUL STYLISTIC RESEARCH HAS PRODUCED SUBTLE SOLUTIONS THAT ECHO THE MODERN MOODS IN COLOURS AND DECORATIVE ELEMENTS.



SEWARD



YOSEMITE

2



NAMIB



TUNDRA



YUKON

3

★★★★★  
**NAXOS**  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP



# H A N D M A D E

32,5x32,5\_12,7"x12,7"

TINTE DELICATE E UNIFORMI, SUPERFICI CHE SI ISPIRANO AL CEMENTO GREZZO, LEGGERMENTE STUTTURATE, IN TONI PASTELLO NEUTRI E MORBIDI.

NELLA VERSIONE SINERGY, ELEGANTI MOTIVI GRAFICI A CONTRASTO, DAL SAPORE RETRÒ, PERMETTONO DI CREARE GRADEVOLI EFFETTI COMPOSITIVI.

NELLA VERSIONE HOLE, INVECE, IL MOVIMENTO DI SUPERFICIE È DATO DA PICCOLI PUNTINI PIÙ O MENO REGOLARI, COME UNA RETINATURA LEGGERISSIMA, DAL SAPORE ARTIGIANALE E VISSUTO.

COMPLETANO LA GAMMA MOSAICI E MATTONCINI SU RETE, CHE ARRICCHISCONO I GIOCHI GRAFICI E FORMALI, FILO CONDUTTORE DELLA COLLEZIONE.

IL FORMATO DEI RIVESTIMENTI È 32,5X32,5, MENTRE I PAVIMENTI ABBINATI SONO PROPOSTI IN 60X60 CM.

*DELICATE AND UNIFORM TONALITIES, SURFACES INSPIRED BY RAW CONCRETE AND SLIGHTLY STRUCTURED, IN PASTEL SOFT AND NEUTRAL TONES.*

*THE SINERGY VERSION, WITH ELEGANT AND VINTAGE CONTRASTING GRAPHIC MOTIFS, ALLOWS CREATION OF ATTRACTIVE COMPOSITIONAL EFFECTS.*

*THE HOLE VERSION HAS A SURFACE MOVEMENT OF A LIGHT NETTING OF SMALL, MORE OR LESS REGULAR HOLES THAT GIVE IT A WARM CRAFT FEEL.*

*THE RANGE IS COMPLETE WITH MOSAIC AND BRICKWORK PATTERNING, WHICH ENRICH THE GRAPHICAL AND FORMAL THEME OF THE COLLECTION.*

*THE TILING FORMAT IS 32.5X32.5 WHILE THE MATCHING FLOORING FORMAT IS 60X60CM.*





# SEWARD YOSEMITE



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

HOLE SEWARD 32,5X32,5 - PAV OYSTER 60X60








AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

SEWARD 32,5X32,5 + HOLE SEWARD 32,5X32,5 + HOLE YOSEMITE 32,5X32,5 + MODULO HOLE YOSEMITE 32,5X32,5  
PAV OYSTER 60X60





**AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:**

HOLE SEWARD 32,5X32,5 + MODULO HOLE YOSEMITE 32,5X32,5  
PAV OYSTER 60X60



NAMIB TUNDRA



H A N D M A D E

my comfort zone

★★★★★  
**NAXOS**  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

NAMIB 32,5X32,5 + SINERGY MIX TUNDRA 32,5X32,5







AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

NAMIB 32,5X32,5 + TUNDRA 32,5X32,5 + SINERGY MIX TUNDRA 32,5X32,5 + NEST TUNDRA 29X30  
PAV MARL 60X60





AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

NEST TUNDRA 29X30






# NAMIB TUNDRA



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

NAMIB 32,5X32,5 + HOLE TUNDRA 32,5X32,5







AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

NAMIB 32,5X32,5 + TUNDRA 32,5X32,5 + HOLE NAMIB 32,5X32,5 + HOLE TUNDRA 32,5X32,5  
PAV MARL 60X60







AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:  
NAMIB 32,5X32,5 + HOLE NAMIB 32,5X32,5 + HOLE TUNDRA 32,5X32,5






# NAMIB YUKON



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

YUKON 32,5X32,5 + PIQUÉ MIX YUKON 32,5X32,5  
PAV MARL 60X60







AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

NAMIB 32,5X32,5 + YUKON 32,5X32,5 + HOLE YUKON 32,5X32,5 + PIQUÉ MIX YUKON 32,5X32,5  
PAV MARL 60X60



# SEWARD YOSEMITE



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:  
SEWARD 32,5X32,5 + YOSEMITE 32,5X32,5 + SINERGY MIX YOSEMITE 32,5X32,5  
PAV OYSTER 60X60







AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

SEWARD 32,5X32,5 + YOSEMITE 32,5X32,5 + SINERGY MIX YOSEMITE 32,5X32,5  
PAV OYSTER 60X60





AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

YOSEMITE 32,5X32,5





S E W A R D



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

HOLE SEWARD 32,5X32,5





# H A N D M A D E

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA RETTIFICATI  
WHITE BODY RECTIFIED WALL TILES



32,5x32,5  
93923 Seward / ■ 117



32,5x32,5  
93925 Yosemite / ■ 117



32,5x32,5  
93927 Namib / ■ 117



32,5x32,5  
94065 Tundra / ■ 117



32,5x32,5  
94066 Yukon / ■ 117



32,5x32,5  
94819 Hole Seward / ■ 124



32,5x32,5  
93940 Hole Yosemite / ■ 124



32,5x32,5  
93945 Hole Namib / ■ 124




32,5x32,5  
93944 Hole Tundra / ■ 124




32,5x32,5  
93946 Hole Yukon / ■ 124



32,5x32,5  
93938 Sinergy Mix Yosemite\* / ■ 135



32,5x32,5  
93939 Sinergy Mix Tundra\* / ■ 135



32,5x32,5  
94822 Modulo Hole Seward  
● 38



32,5x32,5  
94430 Modulo Hole Yosemite  
● 38



32,5x32,5  
94431 Modulo Hole Namib  
● 38



32,5x32,5  
94432 Modulo Hole Tundra  
● 38



32,5x32,5  
94433 Modulo Hole Yukon  
● 38



32,5x32,5  
94422 Piqué Mix Yosemite  
32 tessere / ● 54




32,5x32,5  
94423 Piqué Mix Tundra  
32 tessere / ● 54



32,5x32,5  
94424 Piqué Mix Yukon  
32 tessere / ● 54



29x30  
94998 Nest Yosemite  
30 tessere / ● 78



29x30  
94997 Nest Tundra  
30 tessere / ● 78


## PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATI FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED FLOORTILES



60x60  
94371 Pav. Oyster / ■ 105



60x60  
94372 Pav. Marl / ■ 105



★★★★★  
**NAXOS**  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

\* Versione decoro con più soggetti confezionati random / Decor Version with multiple subjects, packaged randomly



# H A N D M A D E





## Categorie d'impiego per pavimenti in gres fine porcellanato

Use classes for fine porcelain stoneware floors

<b>C1</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero</b> Floor tiles recommended for light traffic
<b>C2</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero</b> Floor tiles recommended for medium-light traffic
<b>C3</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio</b> Floor tiles recommended for medium traffic
<b>C4</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante</b> Floor tiles recommended for medium-heavy traffic
<b>C5</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni</b> Floor tiles recommended for highly stresses uses

## Variazioni cromatiche



Colour variations

	<b>V1 Aspecto uniforme</b> Even appearance
	<b>V2 Lieve variazione</b> Light variation
	<b>V3 Media variazione</b> Medium variation
	<b>V4 Intensa variazione</b> Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.



## PESI E IMBALLI RIVESTIMENTO / WALL TILE

Weights and packaging

		32,5x32,5	piqué + modulo 32,5x32,5	nest 29x30
	<b>Pc.</b>	10	5	5
	<b>m²</b>	1,06	0,528	0,47
	<b>Kg</b>	20,9	10,45	7,5
	<b>Colli/Boxes</b>	44	-	-
	<b>m²</b>	46,64	-	-
	<b>Kg</b>	919,6	-	-

## PESI E IMBALLI PAVIMENTO / FLOOR TILE

Weights and packaging

		60x60
	<b>Pc.</b>	3
	<b>m²</b>	1,08
	<b>Kg</b>	22,5
	<b>Colli/Boxes</b>	40
	<b>m²</b>	43,2
	<b>Kg</b>	900

## NOTE / NOTES










I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.  
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.  
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative  
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Rivestimenti in pasta bianca // White body wall tiles

 <b>ISO 13006BIII EN 14411/L</b>	<b>Caratteristiche tecniche</b> Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	<b>Tipo di prova</b> Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	<b>Valore Naxos</b> Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	<b>ISO 10545.2</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	<b>ISO 10545.3</b>	<b>&gt; 10%</b>
	<b>Sforzo di rottura</b> Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura	<b>ISO 10545.4</b>	<b>R ≥ 600 N</b>
	<b>Resistenza a flessione</b> Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	<b>ISO 10545.4</b>	<b>R ≥ 12 N/mm²</b>
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	<b>ISO 10545.8</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Resistance à la craquelure Widerstand gegen haarriss Resistencia al cuarteado	<b>ISO 10545.11</b>	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia al ataque químico	<b>ISO 10545.13</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	<b>ISO 10545.14</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme













**Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi**  
With the exception of special pieces and decors

**Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)**  
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)



## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Pavimenti in gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware floor tiles

 <b>ISO 13006B1a</b> <b>EN 14411/G</b>	<b>Caratteristiche tecniche</b> Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	<b>Tipo di prova</b> Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba 	<b>Valore Naxos</b> Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	<b>ISO 10545.2</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	<b>ISO 10545.3</b>	$\leq 0,2\%$
	<b>Resistenza a flessione</b> Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	<b>ISO 10545.4</b>	<b>S <math>\geq</math> 1300 N</b>
	<b>Resistenza a flessione</b> Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	<b>ISO 10545.4</b>	<b>R <math>\geq</math> 35 N/mm<sup>2</sup></b>
	<b>Resistenza agli shock termici</b> Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	<b>ISO 10545.9</b>	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	<b>ISO 10545.12</b>	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica lineal	<b>ISO 10545.8</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemicalien Resistencia al ataque químico	<b>ISO 10545.13</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	<b>ISO 10545.14</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip Resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia del resbalon	<b>DIN 51130</b>	<b>R9</b>

H A N D M A D E

[www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
 C E R A M I C H E  
 FINCIBEC GROUP

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi  
 With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)  
 For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)



★ ★ ★ ★ ★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
C E R A M I C H E

FINCIBEC GROUP



FINCIBEC S.P.A

Uffici Comm.li, Stabilimento:  
Strada Statale 569, 169  
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino: Strada Statale 569, 187  
41014 Solignano (MO) Italy  
Tel. +39 059.748811  
Fax +39 059.797376  
www.naxos-ceramica.it  
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:  
Via Valle D'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel. +39 0536.861300  
Fax +39 0536.861351  
www.fincibec.it  
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire S.r.l



FINCIBEC S.p.A.  
socio di:

