



# CHAMAREL





# CHAMAREL

*indice index*

*06*

CHAMAREL  
WHITE

*14*

CHAMAREL  
BEIGE

*20*

CHAMAREL  
NATURAL

*26*

CHAMAREL  
MIX

*34*

CHAMAREL  
AVIO

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILES

*5 colori 5 colours*



*1 formato 1 size*

*23x100 cm. 9"x39.3"*

*1 bordo 1 edge*

*naturale  
 natural*

*1 superficie 1 surface*

*naturale  
 natural*

Chamarel è la nuova collezione Naxos che esplora un linguaggio inedito nel panorama dei legni ceramici. Una materia a cui sono stati applicati strati di vernice, che il tempo e il calpestio hanno parzialmente asportato, dando a queste superfici un sapore decisamente vissuto. Chamarel è un legno moderno che arride al concetto dei materiali di recupero, un mondo dove il reimpiego di vecchie tavole lignee prende nuova vita ed espressività proprio dal loro nuovo utilizzo. Nei formati 23x100 cm a pavimento e 32x80,5 cm a rivestimento, entrambi con interessanti soggetti decorativi, Chamarel è una collezione completa per ogni destinazione abitativa e commerciale.

Chamarel is the new Naxos collection that explores a new language in the world of ceramic woods. Layers of paint have been applied to wood, which the course of time and the groove of countless footsteps have partly eroded, giving these surfaces a decidedly vintage feel. Chamarel is a modern wood that winks an eye to recycled materials, a world where wooden planks take on new life and find new expression precisely from their recycling. Available in size 23x100 cm as paving and 32x80.5 cm as surface finish, each with attractive decorative motifs, Chamarel is a complete collection for any type of private home or retail space.

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

*7 colori 7 colours*



*1 formato 1 size*

*32x80,5 cm. 12.5"x31.6"*

*1 bordo 1 edge*

*naturale  
 natural*

*1 superficie 1 surface*

*naturale  
 natural*





**CHAMAREL:  
LA VARIETÀ DEL  
VIVERE BENE**

CHAMAREL:  
GOOD LIFE  
AND ITS  
MANY FORMS





*white*

SUPERFICI PURE ED ELEGANTI  
PER LA TUA CASA

PURE AND ELEGANT SURFACES  
FOR YOUR HOME









**Ambiente realizzato con: Wood Alum 3D 32x80,5**  
Setting realized with: Wood Alum 3D 32x80,5



**Ambiente realizzato con: Birch 32x80,5**  
Setting realized with: Birch 32x80,5





Ambiente realizzato con: Chamarel White 23x100 pav.  
Setting realized with: Chamarel White 23x100 pav.



# *beige*

L'ABITARE CONTEMPORANEO  
DA VIVERE E DA AMARE

CONTEMPORARY LIVING TO  
RELISH AND LOVE









Ambiente realizzato con: Chamarel Beige 23x100 pav  
Setting realized with: Chamarel Beige 23x100 pav



*beige*



Ambiente realizzato con: Spaccatella Decò Beige 30x30  
Setting realized with: Spaccatella Decò Beige 30x30



CHAMAREL

*mix*

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



DIVERSE TONALITÀ,  
UN AMBIENTE DALLO STILE UNICO

DIFFERENT SHADES TO FORM  
A LIVING SPACE WITH A UNIQUE STYLE







CHAMAREL

*mix*

Ambiente realizzato con: Chamarel Mix 23x100 pav.  
Setting realized with: Chamarel Mix 23x100 pav.

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP







# *natural*




CALDE E ACCOGLIENTI ATMOSFERE

WARM AND COSY ATMOSPHERES









Ambiente realizzato con: Wood Natural 3D 32x80,5  
Setting realized with: Wood Natural 3D 32x80,5





Ambiente realizzato con: Chamarel Natural 23x100 pav.  
Setting realized with: Chamarel Natural 23x100 pav.





A TOUCH OF MAGIC  
FOR YOUR SPACES

*avio*

UN TOCCO DI MAGIA  
PER I TUOI SPAZI









Ambiente realizzato con: Chamarel Avio 23x100 pav. - Birch 32x80,5  
Setting realized with: Chamarel Avio 23x100 pav. - Birch 32x80,5

CHAMAREL



PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILES

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES



23x100  
**94807** CHAMAREL WHITE  
■ 99




23x100  
**94368** CHAMAREL BEIGE  
■ 99




23x100  
**94809** CHAMAREL AVIO  
■ 99



23x100  
**94808** CHAMAREL NATURAL  
■ 99




23x100  
**94706** CHAMAREL MIX  
■ 99



32x80,5  
**94797** BIRCH  
■ 105



32x80,5  
**93885** WOOD ALUM 3D  
■ 117



32x80,5  
**94798** CORK  
■ 105



32x80,5  
**93886** WOOD HEMP 3D  
■ 117



32x80,5  
**94805** WOOD AVIO 3D  
■ 117



32x80,5  
**94803** WOOD NATURAL 3D  
■ 117



32x80,5  
**94804** WOOD MIX 3D  
■ 117

DECORI DECORS

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES


DECORI DECORS




23x47  
**98282** SPINA A+B AVIO  
● 35



23x47  
**98284** SPINA A+B NATURAL  
● 35



23x47  
**98283** SPINA A+B MIX  
● 35



7,1x100  
BATTISCOPIA  
● 29



30x30  
**98289** SPACCATELLA  
DECÒ WHITE  
● 58



30x30  
**98286** SPACCATELLA  
DECÒ BEIGE  
● 58



30x30  
**98285** SPACCATELLA  
DECÒ AVIO  
● 58



30x30  
**98288** SPACCATELLA  
DECÒ NATURAL  
● 58





30x30  
**98287** SPACCATELLA  
DECÒ MIX  
● 58



PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILES





PESI E IMBALLI PAVIMENTO  
FLOOR TILE WEIGHTS AND PACKAGING

		23x100	23x47 SPINA
	Pc.	5	4
	M <sup>2</sup>	1,15	0,44
	Kg	23,5	6,9
	Colli boxes	48	-
	M <sup>2</sup>	55,2	-
	Kg	1128	-

CATEGORIE D'IMPIEGO PER PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO  
USE CLASSES FOR FINE PORCELAIN STONEWARE FLOORS

- C1** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO LEGGERO  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LIGHT TRAFFIC
- C2** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO-LEGGERO  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-LIGHT TRAFFIC
- C3** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM TRAFFIC
- C4** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO-PESANTE  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-HEAVY TRAFFIC
- C5** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER IMPIEGHI CON FORTI SOLLECITAZIONI  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR HIGHLY STRESSES USES

VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS



-  V1 ASPETTO UNIFORME  
EVEN APPEARANCE
  -  V2 LIEVE VARIAZIONE  
LIGHT VARIATION
  -  V3 MEDIA VARIAZIONE  
MEDIUM VARIATION
  -  V4 INTENSA VARIAZIONE  
STRONG VARIATION
- CHAMAREL WHITE  
CHAMAREL BEIGE
- CHAMAREL AVIO  
CHAMAREL NATURAL  
CHAMAREL MIX

È INDISPENSABILE ALL'ATTO DELLA POSA,  
PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIÙ CONFEZIONI.  
IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM  
SEVERAL DIFFERENT BOXES WHEN LAYING THEM.



RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

PESI E IMBALLI RIVESTIMENTO  
WALL TILE WEIGHTS AND PACKAGING

		32x80,5	30x30 Mos.
	Pc.	5	5
	M <sup>2</sup>	1,288	0,45
	Kg	20,5	7,26
	Colli boxes	40	-
	M <sup>2</sup>	51,52	-
	Kg	800	-

NOTE NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.












Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA  
 PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE TILES

 ***** <b>NAXOS</b> <sup>®</sup> FINCIBEC GROUP ISO 13006B1a EN 14411/G	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<b>TIPO DI PROVA</b> STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA 	<b>VALORE NAXOS</b> NAXOS STANDARDS VALEUR NAXOS ERGEBNIS NAXOS VALOR DE NAXOS
	<b>DIMENSIONI</b> SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	<b>A NORMA</b> ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	$\leq 0,2\%$
	<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	$S \geq 1300 \text{ N}$
	<b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		$R \geq 35 \text{ N/MM}^2$
	<b>RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOQUES THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS	ISO 10545.9	<b>GARANTITA</b> GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545.12	<b>GARANTITA</b> GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	<b>A NORMA</b> ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	<b>A NORMA</b> ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	<b>A NORMA</b> ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	ANSI A 137.1 - DCOF (Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction)	$WET > 0,42$
		DIN 51130	<b>R9</b>










Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

With the exception of special pieces and decors . A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs  
 Ausschließlich Formstücke und Dekorteile . Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)  
 For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA  
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

 ***** <b>NAXOS</b> FINCIBEC GROUP ISO 13006BIII EN 14411/L	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<b>TIPO DI PROVA</b> STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA 	<b>VALORE NAXOS</b> NAXOS STANDARDS VALEUR NAXOS ERGEBNIS NAXOS VALOR DE NAXOS
	<b>DIMENSIONI</b> SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	<b>A NORMA</b> ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	> 10%
	<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	S ≥ 600 N
<b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	R ≥ 12 N/MM <sup>2</sup>		
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	<b>A NORMA</b> ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> CRAZING RESISTANCE RESISTANCE À LA CRAQUELURE WIDERSTANDGEGEN HAARRISS RESISTENCIA AL CUARTEADO	ISO 10545.11	<b>GARANTITA</b> GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	<b>A NORMA</b> ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	<b>A NORMA</b> ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

With the exception of special pieces and decors . A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs  
Ausschließlich Formstücke und Dekorteile . Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)  
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)





**FINCIBEC S.p.A.**

**Uffici Comm.li, Stabilimento:**  
Strada Statale 569, 169  
41014 Solignano (MO) Italy

**Magazzino:**  
Strada Statale 569, 187  
41014 Solignano (MO) Italy  
Tel. +39 059.748811  
Fax +39 059.797376  
[www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)  
[info@naxos-ceramica.it](mailto:info@naxos-ceramica.it)

**Amministrazione:**  
Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel. +39 0536.861300  
Fax +39 0536.861351  
[www.fincibec.it](http://www.fincibec.it)  
[info@fincibec.it](mailto:info@fincibec.it)

**GRUPPO FIRE - Fire S.r.l**



FINCIBEC S.p.A.  
socio di:

