

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES



YOUR BATHROOM IS UNIQUE AND SETS A CLASS OF ITS OWN



IMPRONTA CERAMICHE

ITALGRANITI GROUP

this is
my bath
with many
LOVELY THINGS

COLORI, MATERIE E SUPERFICI nati per combinarsi in armonia: **CretaD Wall**, *il tuo bagno* è unico e straordinario.

Colours, materials and surfaces born to be blended harmoniously: your bathroom is in a class of its own.

Цвета, материи, поверхности, рождённые, чтобы слиться в гармонии: каждая ванная комната уникальна и необыкновенна.

Farben, Materien und Oberflächen, die zusammen eine harmonische Gesamtheit bilden: Ihr Bad, einzigartig und extraordinär.

Des couleurs, des matières et des surfaces nées pour se marier harmonieusement : votre salle de bains unique et exceptionnelle.

Colores, materiales y superficies creadas para combinarse en armonía: su cuarto de baño es único y extraordinario.



30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"

Il fondo si ispira alle raffinate pareti a marmorino, interpretando l'effetto della **lavorazione manuale** di abili artigiani.

The background takes its cue from finely finished Marmorino walls, reinterpreting the handiwork of skilled craftsmen.

Six splendid colours which range from the neutrals through to original chromatic ideas, to mix and match together perfectly.

Фон вдохновлён благородной отделкой стен Мarmorino: воссоздаёт эффект ручной работы умелых мастеров.

Шесть изысканных цветовых решений от спокойных тонов до оригинальных хроматических предложений превосходно сочетаются друг с другом.

Die Grundfliesen inspirieren sich an den raffinierten Marmorino-Wänden und interpretieren die Wirkung manueller Bearbeitungen durch geschickte Handwerker.

Das Sortiment der sechs raffinierten Farben reicht von neutralen Farbtönen bis zu ganz originellen Farben, die untereinander alle perfekt kombinierbar sind.

Le fond s'inspire des murs raffinés à finition Marmorino, en interprétant l'effet du savoir-faire d'habiles artisans.

La gamme de six couleurs raffinées s'étend des teintes neutres à des propositions chromatiques originales qui toutes se marient parfaitement les unes aux autres.

El fondo se inspira en las elegantes paredes de marmorino, interpretando el efecto del trabajo manual de los hábiles artesanos.

La gama de seis exclusivos colores va desde los tonos neutros a originales propuestas cromáticas, perfectamente combinables entre sí.

La gamma di sei raffinati colori spazia da toni neutri a **originali proposte cromatiche**, perfettamente abbinabili fra loro.

MUSCADE

MISTRAL

AMANDE

CLAIRE

BALEINE

AQUA

Le decorazioni interpretano temi e motivi della tradizione decorativa italiana ed europea, **conservandone il feeling e la carica evocativa.**

Le opzioni di posa e di abbinamenti cromatici sono realmente infinite.



Crete: una speciale struttura a rilievi dogati, in quattro colorazioni coordinate.

The patterns take up the themes and motifs typical of Italian and European decorative traditions, staying true to the feelings and notions they convey. There's really no limit to the colour combinations and laying options you can choose from.

Crete: structured in a special slat type of relief, in four coordinated colours.

Декоративные элементы воплощают темы и мотивы традиционной итальянской отделки, сохраняя эмоциональную связь и воскрешающий заряд. Схемы укладки и цветовые сочетания реально бесконечны.

Crete: особая структура поверхности с филанчатый рельефом, 4 координированных хроматических варианта.

Die Dekorationen interpretieren Themen und Muster der italienischen und europäischen Dekorationstradition und bewahren ihr Feeling und ihre Ausdruckskraft. Die Verlegungs- und farblichen Kombinationsmöglichkeiten sind wirklich unendlich viele.

Crete: Eine spezielle Relief-Dielenstruktur, in vier koordinierten Farben.

Les décorations interprètent des thèmes et des motifs de la tradition décorative italienne et européenne, en en conservant le feeling et la force évocatrice. Les options de pose et de coordonnées chromatiques sont réellement infinies.

Crete : une structure spéciale à reliefs à lattes, dans quatre couleurs coordonnées.

Las decoraciones interpretan temas y motivos de la tradición decorativa italiana y europea, conservando su personalidad y la carga evocadora. Las opciones de colocación y de combinaciones son realmente infinitas.

Crete: una estructura especial con relieves con duelas, en cuatro colores a juego.

In linea con le più affermate tendenze **CretaD Wall** presenta due opzioni di pavimento, ciascuno ricco di personalità e autenticità: **ListoneD** propone il caldo feeling del legno, **MateriaD** un effetto cemento fortemente contemporaneo.

ListoneD



MateriaD



Questa nuova soluzione permette di avere **un unico pavimento per tutti gli ambienti della casa.**


In line with the most successful trends, CretaD Wall presents two flooring options, each with its own characteristic personality and authentic feeling: ListoneD suggests the warm feeling of wood while MateriaD has a strong, contemporary cement look. **This new solution lets you enjoy a single floor style throughout the home.**

Коллекция CretaD Wall в качестве самой признанной тенденции представляет два варианта пола, каждый из которых вполне индивидуальный и достоверный: ListoneD предлагает ощутить теплоту дерева, MateriaD – ультрасовременный эффект цемента. **Иновационный подход позволяет использовать единый пол для всех помещений дома.**

CretaD Wall präsentiert ganz nach den führenden Trends zwei Bodenbelag-Optionen, die beide Persönlichkeit und Authentizität beweisen: ListoneD sorgt für ein warmes Holz-Feeling, MateriaD für eine hochmoderne Zementwirkung. **Diese neue Lösung ermöglicht die Verlegung eines einzigen Bodens in allen Bereichen der Wohnung.**

Dans le sillage des tendances les plus en vogue, CretaD Wall présente deux options de sol, qui expriment toutes deux une forte personnalité à l'enseigne de l'authenticité: ListoneD offre la chaleur du bois et MateriaD propose un effet ciment très contemporain. **Cette nouvelle solution permet d'avoir un sol unique dans toutes les pièces de l'habitation.**

Acorde con las tendencias más reconocidas, CretaD Wall presenta dos opciones de pavimento, ambos con una gran personalidad y autenticidad: ListoneD propone la cálida sensación de la madera, MateriaD por su parte propone un efecto cemento muy contemporáneo. **Esta nueva solución permite tener un único pavimento para todos los espacios del hogar.**



WOOD *and*
cement
MY *fave*
surfaces

Energy/ Personality

CretaD Wall



CRETE CLAIRE



STENCIL AQUA



AQUA



AQUA BOUCLE ORO DEC.



LISTELLO ORO

+ ListoneD + MateriaD Floor



SHABBY DESERTO



FORMA GRIGIO





WALL: CRETE CLAIRE 30,5x72,5 / AQUA 30,5x72,5 / STENCIL AQUA 30,5x72,5 / AQUA BOUCLE ORO DEC. 30,5x72,5 / LISTELLO ORO 2x30,5
FLOOR: MATERIA D FORMA GRIGIO 45x90 / LISTONE D DESERTO SHABBY 15x90



Authenticity and a feel for the material renew the whole concept of bathroom surfaces. Values and emotions are enhanced by the MIX&MATCH. For the floor ListoneD in the Shabby version, combined with the cement look of MateriaD

Достоверность и очарование материи освежают представления о поверхностях ванной комнаты, создавая новую шкалу ценностей и эмоций, благодаря MIX&MATCH. Напольный вариант ListoneD с поверхностью SHABBY («потёртый») превосходно сочетается с цементом MateriaD.

Authentizität und Charme der Materie erneuern das Konzept der Badezimmerflächen und sorgen durch MIX&MATCH für mehr Wert und Emotionen. Am Boden ist ListoneD in der Ausführung Shabby mit dem Zementeffekt von MateriaD kombiniert.

Authenticité et charme de la matière renouvellent le concept de surfaces pour la salle de bains, en décuplant valeur et émotions grâce au MIX&MATCH. Au sol, ListoneD à surface Shabby est associé à l'effet ciment de MateriaD.

La autenticidad y fascinación de los materiales renuevan el concepto de superficies para el cuarto de baño, multiplicando el valor y las emociones gracias al MIX&MATCH. Para pavimentos, ListoneD en la superficie Shabby, está combinado con el efecto cemento de MateriaD.



Autenticità e fascino della materia rinnovano il concetto di superfici per il bagno, moltiplicando valore ed emozioni grazie al MIX&MATCH. Nella doccia **ListoneD** nella superficie **Shabby** è abbinato al pavimento effetto cemento **MateriaD**.

Colourful/ Modern/Fresh

CretaD Wall



CLAIRE



BALEINE STENCIL A DEC.



CLAIRE BORDO



CLAIRE ALZATA



BALEINE



CRETE BALEINE

+ ListoneD Floor



SHABBY BRUMA





WALL: CLAIRE 30,5x72,5 / BALEINE 30,5x72,5 / CRETE BALEINE 30,5x72,5 / BALEINE STENCIL A DEC. 30,5x72,5 / CLAIRE BORDO 5x72,5 / CLAIRE ALZATA 12,5x72,5
FLOOR: LISTONE D'BRUMA SHABBY 15x90



I fondi e le decorazioni sono realmente pensati per essere mixati in libertà, mantenendo equilibrio e armonia grazie ai colori coordinati: qui il decoro Stencil riprende i colori dei fondi aggiungendo un sapore vintage.



The backgrounds and patterns are truly designed to be mixed and matched, as you like. Balance and harmony come naturally thanks to the coordinated colours. Here, the Stencil pattern picks up the background colours and adds a vintage flavour.

Фоны и декоративные элементы действительно задуманы для свободного микширования, сохраняя равновесие и гармонию, благодаря координированным цветам: декор STENCIL («узор», «трафарет») вбирает в себя фоновые цвета, добавляя винтажный привкус.

Die Grundfliesen und Dekorationen sind wirklich so konzipiert, dass sie frei gemischt werden können und dabei dank der koordinierten Farben Gleichgewicht und Harmonie bewahren: Das Stencil-Dekor übernimmt die Farben der Grundfliesen und fügt einen Touch Vintage hinzu.

Les fonds et les décorations sont réellement pensés pour pouvoir être associés en toute liberté, tout en maintenant équilibre et harmonie grâce à des couleurs coordonnées : ici le décor Stencil reprend les couleurs des fonds en les agrémentant d'une saveur vintage.

Los fondos de las decoraciones están realmente pensados para combinarse con total libertad, manteniendo el equilibrio y la armonía gracias a los colores coordinados: en este caso la decoración Stencil se inspira en los colores de los fondos añadiendo un estilo vintage.

Refined/ Sophisticated

CretaD Wall



MISTRAL



CRETE MISTRAL




BOUCLE MISTRAL




LISTELLO ORO

+ ListoneD + MateriaD Floor



PATCHWORK * VULCANO



TECNO TORTORA

* AVVERTENZE DI POSA A PAG. 52 / INSTALLATION DO'S AND DON'TS ON PAGE 52 / VERLEGUNGSHINWEISE AUF SEITE 52 / RECOMMANDATIONS DE POSE PAGE 52 / ADVERTENCIAS DE COLOCACIÓN EN LA PÁGINA 52 / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ, СТР. 52





ListoneD flooring, here illustrated in the Patchwork version, offers a splendid alternative to the traditional wooden parquet floor. It allows you to take the same flooring from the bathroom through to the bedroom and on into the living area.

Напольная облицовка ListoneD, версия PATCHWORK («пёстрая смесь», «лоскутное шитьё») – прекрасная альтернатива традиционному паркету, позволяющая использовать одинаковую поверхность в ванной комнате и жилых пространствах.

Die Bodenplatte ListoneD, hier in der Ausführung Patchwork, ist eine wunderschöne Alternative zum traditionellen Holzparkett und erlaubt die Verlegung einer selben Oberfläche vom Badezimmer bis zum Schlafzimmer und zum Wohnbereich.

Le sol ListoneD, ici dans la version Patchwork, est une magnifique alternative au parquet traditionnel, qui permet de maintenir la même surface de la salle de bains à la chambre et au salon.

El pavimento ListoneD, aquí en la versión Patchwork, es una alternativa perfecta al tradicional parquet de madera, que permite caminar sobre la misma superficie del cuarto de baño al dormitorio y al salón.



Il pavimento **ListoneD**, qui nella versione Patchwork, è una splendida alternativa al tradizionale parquet in legno, che permette di andare con la medesima superficie dal bagno alla camera, alla zona living.



Hotel room/ Stylish

CretaD Wall



+ ListoneD Floor





WALL: MISTRAL 30,5x72,5 / CRETE MISTRAL 30,5x72,5 / STENCIL MISTRAL 30,5x72,5 / LISTONE D CANYON NATURALE 15x90
FLOOR: LISTONE D CANYON NATURALE 15x90

Crete 30,5x72,5. Effetto rilievo a doghe per un'originale superficie in quattro tinte abbinare ai fondi: la coordinazione è perfetta per valorizzare gli ambienti con una posa totalmente personalizzata.



Crete 30.5x72.5. The slat relief offers an original style surface and comes in four tones with matching background tiles. Coordinate them perfectly to bring out the best in your rooms, in a completely personalised way.

CRETE 30,5x72,5. Эффект филленчатого рельефа, оригинальная поверхность в четырёх цветовых решениях, совмещённых с фонами: превосходное соответствие для поднятия уровня восприятия помещений с персонализированной укладкой.

Crete 30,5x72,5. Die Relief-Dielenstruktur gestaltet eine originelle Oberfläche in vier zu den Grundfliesen passenden Farben: Eine perfekte Koordinierung, die den Wohnbereichen mit einer vollkommen personalisierten Verlegung Wert hinzufügt.

Crete 30,5x72,5. Effet de relief à lattes pour une surface originale dans quatre teintes coordonnées aux fonds : le coordonné est idéal pour valoriser les espaces avec une pose intégralement personnalisée.

Crete 30,5x72,5. Efecto relieve con duelas para crear una superficie original en cuatro colores combinados con los fondos: la combinación es perfecta para aumentar el valor de los espacios con una colocación totalmente personalizada.

Chic/Luxury/ Charming

CretaD Wall



MUSCADE




BOUCLE MUSCADE




MUSCADE BOUCLE ORO DEC.



LISTELLO ORO




AMANDE



CRETE AMANDE



AMANDE BORDO



AMANDE ALZATA

+ ListoneD Floor



TUNDRA





WALL: AMANDE 30,5x72,5 / CRETE AMANDE 30,5x72,5 / MUSCADE 30,5x72,5 / BOUCLE MUSCADE 30,5x72,5 / MUSCADE BOUCLE ORO DEC. 30,5x72,5 / LISTELLO ORO 2x72,5 / AMANDE BORDO 5x72,5 / AMANDE ALZATA 12,5x72,5
FLOOR: LISTONE O TUNDRA NATURALE 15x90



Un rivestimento dall'estetica moderna e sofisticata: superfici morbidamente satiniate in sei varianti colore, accoglienti e di facile abbinabilità. Nel formato 30,5x72,5 con bordi rettificati.



A wall covering that is both aesthetically modern and sophisticated. Soft, satin smooth surfaces in six welcoming colour tones that are so easy to match. Comes in the 30.5x72.5 edge-ground size.

Настенная облицовка отвечает требованиям современной утончённой эстетики: мягко сатирированные поверхности в шести вариантах цвета, приветливые и легко сочетаемые. Формат 30,5x72,5 с ректифицированной кромкой.

Eine Wandverkleidung mit moderner und raffinierter Optik: sanft satinierte Oberflächen in sechs Farbvariante, behaglich und leicht zu kombinieren. Im Format 30,5x72,5 mit scharfkantigen Rändern.

Un revêtement à l'esthétique moderne et raffinée : des surfaces au doux satinage dans six teintes différentes, accueillantes et faciles à coordonner. Au format 30,5x72,5 avec bords rectifiés.

Un revestimiento con una estética moderna y sofisticada: superficies ligeramente satinadas en seis colores diferentes, acogedores y fáciles de combinar. En el formato 30,5x72,5 con bordes rectificados.

ITEMS

& technical


AQUA

30,5x72,5 / 12"x28^{1/2}"
rettificato / rectified

ABBINAMENTI
CONSIGLIATI
MATCHING
WALL TILES



AQUA
CD0672 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



CLAIRE MOSAICO
CD01MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
MATERIA D




AQUA STENCIL A DEC.
CD06DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



STENCIL AQUA
CD672S 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
LISTONE D



AQUA BOUCLE ORO DEC.
CD06DB 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
CD00LC 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
CD00LC1 2x30,5 cm 3/4"x12"




CLAIRE

30,5x72,5 / 12"x28^{1/2}"
rettificato / rectified

ABBINAMENTI
CONSIGLIATI
MATCHING
WALL TILES



CLAIRE
CD0172 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



CLAIRE MOSAICO
CD01MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
MATERIA D



AQUA STENCIL A DEC.
CD06DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



STENCIL AQUA
CD672S 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



BALEINE STENCIL A DEC.
CD05DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



STENCIL BALEINE
CD572S 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



CLAIRE BORDO
CD01BR 5x72,5 cm 2"x28^{1/2}"



CLAIRE ANGOLO ESTERNO BORDO
CD01AE 1,5x5 cm 1/2"x2"




CLAIRE ALZATA
CD01AL1 12,5x72,5 cm 5"x28^{1/2}"



CLAIRE ANGOLO ESTERNO ALZATA
CD01AE1 1,5x12,5 cm 1/2"x5"




PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
LISTONE D




BALEINE

30,5x72,5 / 12"x28^{1/2}"
rettificato / rectified

ABBINAMENTI
CONSIGLIATI
MATCHING
WALL TILES



BALEINE
CD0572 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



BALEINE MOSAICO
CD05MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



SU RETE
MESH MOUNTED


PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
MATERIA D



BALEINE STENCIL A DEC.
CD05DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
LISTONE D



CRETE BALEINE
CD572C 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



BALEINE CRETE LIST.
CD05LE 3,5x72,5 cm 2^{1/2}"x28^{1/2}"



BALEINE RACCORDO JOLLY
CD05RJ1 1,5x30,5 cm 1/2"x12"




STENCIL BALEINE
CD572S 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"




MISTRAL

30,5x72,5 / 12"x28^{1/2}"
rettificato / rectified

ABBINAMENTI
CONSIGLIATI
MATCHING
WALL TILES



MISTRAL
CD0372 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



MISTRAL MOSAICO
CD03MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



SU RETE
MESH MOUNTED

PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
MATERIA D



MISTRAL STENCIL A DEC.
CD03DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



CRETE MISTRAL
CD372C 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"




MISTRAL RACCORDO JOLLY
CD03RJ1 1,5x30,5 cm 1/2"x12"



STENCIL MISTRAL
CD372S 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
LISTONE D




MISTRAL BOUCLE ORO DEC.
CD03DB 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
CD00LC 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
CD00LC1 2x30,5 cm 3/4"x12"




BOUCLE MISTRAL
CD372B 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"




MUSCADE

30,5x72,5 / 12"x28^{1/2}"
rettificato / rectified

ABBINAMENTI
CONSIGLIATI
MATCHING
WALL TILES



MUSCADE
CD0472 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



AMANDE MOSAICO
CD02MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



MUSCADE CRETE LIST.
CD04LE 3,5x72,5 cm 2^{1/2}"x28^{1/2}"



MUSCADE RACCORDO JOLLY
CD04RJ1 1,5x30,5 cm 1/2"x12"



MUSCADE STENCIL A DEC.
CD04DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



STENCIL MUSCADE
CD472S 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



MUSCADE BOUCLE ORO DEC.
CD04DB 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



BOUCLE MUSCADE
CD472B 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
CD00LC 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
CD00LC1 2x30,5 cm 3/4"x12"



PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
MATERIA D




PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
LISTONE D



AMANDE

30,5x72,5 / 12"x28^{1/2}"
rettificato / rectified


ABBINAMENTI
CONSIGLIATI
MATCHING
WALL TILES



AMANDE
CD0272 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



CRETE AMANDE
CD272C 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



AMANDE MOSAICO
CD02MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



AMANDE RACCORDO JOLLY
CD02RJ1 1,5x30,5 cm 1/2"x12"



MUSCADE STENCIL A DEC.
CD04DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



STENCIL MUSCADE
CD472S 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"




AMANDE BORDO
CD02BR 5x72,5 cm 2"x28^{1/2}"



AMANDE ALZATA
CD02AL1 12,5x72,5 cm 5"x28^{1/2}"



AMANDE ANGOLO ESTERNO BORDO
CD02AE 1,5x5 cm 1/2"x2"



AMANDE ANGOLO ESTERNO ALZATA
CD02AE1 1,5x12,5 cm 1/2"x5"



PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
MATERIA D



PAVIMENTI
ABBINABILI
MATCHING
FLOOR TILES
LISTONE D



PAVIMENTI ABBINATI

MATCHING FLOORINGS / DAZUPASSENDE BODENBELÄGE / SOLS COORDONNÉES
PAVIMENTOS A JUEGO / КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL




TECNO

MateriaD RETTIFICATO


RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

BIANCO



60x60 cm 23⁵⁸°x23⁵⁸° MRT168 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11²⁸°x23⁵⁸° MRT163 SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17³⁴°x36° MRT149 SPESSORE 10 MM

TORTORA



60x60 cm 23⁵⁸°x23⁵⁸° MRT268 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11²⁸°x23⁵⁸° MRT263 SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17³⁴°x36° MRT249 SPESSORE 10 MM

GRIGIO



60x60 cm 23⁵⁸°x23⁵⁸° MRT368 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11²⁸°x23⁵⁸° MRT363 SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17³⁴°x36° MRT349 SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17³⁴°x36° MRF149 SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17³⁴°x36° MRF249 SPESSORE 10 MM




45x90 cm 17³⁴°x36° MRF349 SPESSORE 10 MM

GENERE



60x60 cm 23⁵⁸°x23⁵⁸° MRT768 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11²⁸°x23⁵⁸° MRT763 SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17³⁴°x36° MRT749 SPESSORE 10 MM

FUMO



60x60 cm 23⁵⁸°x23⁵⁸° MRT668 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11²⁸°x23⁵⁸° MRT663 SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17³⁴°x36° MRT649 SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17³⁴°x36° MRF749 SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17³⁴°x36° MRF649 SPESSORE 10 MM

FORMA

Listoned RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

TUNDRA




15x90 cm 6°x36° LD01L5 SPESSORE 10 MM

DESERTO



15x90 cm 6°x36° LD02L5 SPESSORE 10 MM

CANYON



15x90 cm 6°x36° LD03L5 SPESSORE 10 MM



15x90 cm 6°x36° LD01L5A SPESSORE 10 MM




15x90 cm 6°x36° LD02L5A SPESSORE 10 MM




15x90 cm 6°x36° LD03L5A SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17³⁴°x36° LD0149 SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17³⁴°x36° LD0249 SPESSORE 10 MM




45x90 cm 17³⁴°x36° LD0349 SPESSORE 10 MM

SHABBY NATURALE

PATCHWORK*

* AVVERTENZE DI POSA A PAG. 52 / INSTALLATION DO'S AND DON'TS ON PAGE 52 / VERLEGGUNGSHINWEISE AUF SEITE 52 / RECOMMANDATIONS DE POSE PAGE 52.

BRUMA



15x90 cm 6°x36° LD04L5 SPESSORE 10 MM

STEPPA



15x90 cm 6°x36° LD05L5 SPESSORE 10 MM

VULCANO



15x90 cm 6°x36° LD06L5 SPESSORE 10 MM



15x90 cm 6°x36° LD04L5A SPESSORE 10 MM



15x90 cm 6°x36° LD05L5A SPESSORE 10 MM




15x90 cm 6°x36° LD06L5A SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17³⁴°x36° LD0449 SPESSORE 10 MM



45x90 cm 17³⁴°x36° LD0549 SPESSORE 10 MM




45x90 cm 17³⁴°x36° LD0649 SPESSORE 10 MM

ADVERTENCIAS DE COLOCACIÓN EN LA PÁGINA 52 / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ, СТР. 52

SCHEMI DI POSA


LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR




MATERIA D FORMA GRIGIO 45x90





LISTONE D DESERTO SHABBY 15x90



FLOOR




LISTONE D TUNDRA 15x90



WALL

A CRETE CLAIRE 30,5x72,5
STENCIL AQUA 30,5x72,5

B AQUA 30,5x72,5
AQUA BOUCLE ORO DEC. 30,5x72,5
LISTELLO ORO 2x30,5



WALL


A AMANDE 30,5x72,5
BOUCLE MUSCADE 30,5x72,5
LISTELLO ORO 2x72,5
AMANDE BORDO 5x72,5
AMANDE ALZATA 12,5x72,5

B CRETE AMANDE 30,5x72,5
MUSCADE BOUCLE ORO DEC. 30,5x72,5

C MUSCADE 30,5x72,5



FLOOR





LISTONE D BRUMA SHABBY 15x90



FLOOR



LISTONE D CANYON 15x90





WALL

A CLAIRE 30,5x72,5
CRETE BALEINE 30,5x72,5
BALEINE STENCIL A DEC. 30,5x72,5
CLAIRE BORDO 5x72,5
CLAIRE ALZATA 12,5x72,5

B CRETE BALEINE 30,5x72,5

C BALEINE 30,5x72,5



WALL



A MISTRAL 30,5x72,5
CRETE MISTRAL 30,5x72,5
STENCIL MISTRAL 30,5x72,5

B LISTONE D CANYON 15x90

C CRETE MISTRAL 30,5x72,5

SCHEMI DI POSA


LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



AVVERTENZE DI POSA PATCHWORK *

DO'S AND DON'TS FOR INSTALLING PATCHWORK. / HINWEISE ZUR PATCHWORK-VERLEGUNG. / RECOMMANDATIONS DE POSE PATCHWORK. / ADVERTENCIAS DE COLOCACIÓN PATCHWORK. / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ PATCHWORK.

YES



PER LA RIUSCITA OTTIMALE DELLA POSA "PATCHWORK" È FONDAMENTALE DISPORRE I SINGOLI PEZZI SENZA FAR COINCIDIARE LE LINEE RETTE.

FOR BEST RESULTS WHILE INSTALLING PATCHWORK, MAKE SURE THAT THE STRAIGHT LINES OF THE TILES ARE NOT ALIGNED.


UM EINE OPTIMALE "PATCHWORK"-VERLEGUNG ZU ERZIELEN, SIND DIE EINZELNEN PLATTEN UNBEDINGT SO ANZUORDNEN, DASS DIE GERADEN LINIEN NICHT ZUSAMMENTREFFEN.

POUR UNE POSE "PATCHWORK" PARFAITEMENT RÉUSSIE, IL EST INDISPENSABLE DE DISPOSER CHAQUE ÉLÉMENT SANS FAIRE COÏNCIDER LES LIGNES DROITES.

PARA OBTENER UN RESULTADO EXCELENTE DE LA COLOCACIÓN "PATCHWORK" ES FUNDAMENTAL COLOCAR CADA PIEZA SIN ENCAJAR LAS LÍNEAS RECTAS.

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УКЛАДКИ "PATCHWORK" ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСПОЛОЖИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗ СМЫКАНИЯ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ.

NO



NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico. Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.
Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.
Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.
Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verlegung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromatico.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.
Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

L'icona "m²" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m²" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель "m²" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки. Die

Ikone "m²" identi-fiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m²" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m²" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ: смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK: Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET : mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA: mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.

Le collezioni del "Progetto Digitale" offrono una qualità estetica ineguagliabile:

- Alta definizione e precisione nel dettaglio, fino al bordo della lastra.
- Molteplice variabilità del disegno, con totale controllo e gestione delle variazioni.
- Gestione della grafica con identiche potenzialità anche nelle superfici strutturate.

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:
- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Kollektionen «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:
- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариативность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des "digitalen Entwurfs" bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:
- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:
- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurée partout où le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:
- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.

GRAZIE A:

PAGINA 2-3
MC SELVINI www.mcselvini.it
VILLA HOME COLLECTION www.villahomecollection.com
MINIFORMS www.miniforms.eu
ASA MERITO www.merito.it
GABEL www.gabel.it
ANTONINO SCIORTINO www.antoninosciortino.com
SPAZIO 900 www.spazio900.net
ARTE PURA www.artepura.it
L'OLFATTORIO www.olfattorio.com
MUUTO www.muuto.com

PAGINA 10-11-12-13-14-15
MASTELLA DESIGN www.mastelladesign.com
RITMONIO www.ritmonio.it
PANZERI www.panzeri.it
L'ARTE NEL POZZO www.lartenelpozso.com
CARAIBA www.caraiba.it

ANTONINO SCIORTINO www.antoninosciortino.com
L'OLFATTORIO www.olfattorio.com
ARTE PURA www.artepura.it
AZZURRO PRATO www.azzurroprato.com
ASA MERITO www.merito.it
NAHOOR www.nahoor.it

PAGINA 16-17-18-19-20-21
REXA www.rexadesign.it
RITMONIO www.ritmonio.it
MUUTO www.muuto.it
ANTONINO SCIORTINO www.antoninosciortino.com
MINIFORMS www.miniforms.eu
ASA MERITO www.merito.it
ACCAPPA www.accakappa.it
ARTE PURA www.artepura.it
AZZURRO PRATO www.azzurroprato.com
CLAUDIA CARPENITO www.cuorecarpenito.blogspot.it

PAGINA 22-23-24-25-26-27
RITMONIO www.ritmonio.it
CATELLANI & SMITH www.catellaniasmith.it
MC SELVINI www.mcselvini.it
ASA MERITO www.merito.it
BUSSOLARI www.bussolari.com
CORO ITALIA www.coroitalia.it
AZZURRO PRATO www.azzurroprato.com
L'OLFATTORIO www.olfattorio.com
CLAUDIA CARPENITO www.cuorecarpenito.blogspot.it

PAGINA 28-29-30-31-32-33
MASTELLA DESIGN www.mastelladesign.com
RITMONIO www.ritmonio.it
PORADA www.porada.it
PENTALIGHT www.pentalight.it
POEMO DESIGN www.poemodesign.it
LA BOTTEGA DELL'ALBERGO www.labottegadelalbergo.it

L'ARTE NEL POZZO www.lartenelpozso.com
PINETTI www.pinetti.it
AZZURRO PRATO www.azzurroprato.com
CARAIBA www.caraiba.it

PAGINA 34-35-36-37-38-39
MASTELLA DESIGN www.mastelladesign.com
RITMONIO www.ritmonio.com
CATELLANI & SMITH www.catellaniasmith.com
CAPPELLINI www.cappellini.it
MINIFORMS www.miniforms.eu
ARNOLFO DI CAMBIO www.arnolfodicambio.com
OLTFRENTIERA www.oltrefrontiera.it
L'ARTE NEL POZZO www.lartenelpozso.com
L'OLFATTORIO www.olfattorio.com

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛЫ / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL

	RIVESTIMENTO WALL	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	RETTIFICATO RECTIFIED	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN		
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões размеры	Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted deviation from a manufacturer's dimensions) max Länge und breite (zulässige Abweichung von den herstellungsmassen) max. Longueur et largeur (déviation admissible de la dimension de fabrication) Largura y anchura (desviación admisible de la dimensión de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от заявленного размера) Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla media di 10 campioni) max±0,5% Length and width (admitted deviation from an average of 10 samples) max±0,5% Länge und breite (zulässige Abweichung beim durchschnitt von 10 Mustern) max±0,5% Longueur et largeur (déviation admissible sur une moyenne de 10 échantillons) ±0,5% max Largura y anchura (desviación admisible de la media de 10 muestras) ±0,5% max Длина и ширина (допустимое среднее отклонение на 10 образцах) max±0,5% • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - толщина • Rettilinearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten Arêtes droites - Rectilinearidad cantos - прамолінейність углов • Ortogonalità in % - Squariness in % - Rechtwinkligkeit in % - Orthogonalität en % - Ortogonalidad en % - Ортогональність в % • Planità - Flatness - Planité - Ebenheit - плоскостность • Curvatura del centro - Centre curvature - Déformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра • Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла • Svergolamento - Gauchissement - Warpage Абаркаліло - переводено с итальянского на русский:		±0,5%	±0,3% ±10% ±0,3%	±0,5% ±0,5%	Rettilificato Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Absorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua водопоглощение	EN ISO 10545-3		E > 10%	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный E < 0,1%	
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4		sp. >= 7,5mm: min 12 N/mm²	20 N/mm²		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный ≥ 50 N/mm²	
	Storzo di rottura Breaking strenght Bruchlast Qualité de la surface Qualität der oberfläche Calidad de la superficie Качество поверхности	EN ISO 10545-4		sp. >= 7,5mm: min 600 N	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный conforme / conforming / erfüllt соответствует / соответствующий	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8		*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	7 Mik¹		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный < 150 mm²	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9		*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 6,2 MK¹	
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12		Richiesta Required Requisit Erfordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 175 mm² max.	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13		Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный ≥ 50 N/mm²	
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al craqueado Определение устойчивости к краquelу	EN ISO 10545-11		Richiesta Required Requisit Erfordert Requerida Запрос	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 175 mm² max.	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13		GB min.	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный ≥ 50 N/mm²	
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурированной плитки	EN ISO 10545-14		Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 175 mm² max.	

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori
* The feature is valid for the tiles and not for the decors
* Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore
* La característica es válida únicamente para los fondos y no para los decors
* La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones
* Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL

















	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ANTISCIVOLO ANTISLIP A	ANTISCIVOLO ANTISLIP A+B	ANTISCIVOLO ANTISLIP A+B+C	ASTM > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET	RETTIFICATO RECTIFIED	MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões размеры	Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted deviation from a manufacturer's dimensions) max Länge und breite (zulässige Abweichung von den herstellungsmassen) max. Longueur et largeur (déviation admissible de la dimension de fabrication) Largura y anchura (desviación admisible de la dimensión de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от заявленного размера) Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla media di 10 campioni) max±0,5% Length and width (admitted deviation from an average of 10 samples) max±0,5% Länge und breite (zulässige Abweichung beim durchschnitt von 10 Mustern) max±0,5% Longueur et largeur (déviation admissible sur une moyenne de 10 échantillons) ±0,5% max Largura y anchura (desviación admisible de la media de 10 muestras) ±0,5% max Длина и ширина (допустимое среднее отклонение на 10 образцах) max±0,5% • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - толщина • Rettilinearità spigoli - Linearità - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectilinearidad de los cantos max - прямолінейність углов • Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalität - Ortogonalidad - ортогональність • Planità - Warpage - Ebenflächigkeit Planéité - Planitud - плоскостность • Aspecto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen / Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale / Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote / внешний вид, процент приемлемой плитки в лоте		±0,6% ±5,0% ±0,5% ±0,6% ±0,5% 95% min.	Rettilificato Conforme Conforming Erfüllt Conforme соответствующий		VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.				
	Absorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3		E ≤ 0,5%	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный E < 0,1%				
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4		valore medio 35 N/mm² min.	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный ≥ 50 N/mm²				
	Storzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Qualité de la surface Qualität der oberfläche Calidad de la superficie Качество поверхности	EN ISO 10545-4		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный conforme / conforming / erfüllt соответствует / соответствующий				
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasion profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6		175 mm² max.	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный < 150 mm²				
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8		Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles Имеющийся способ испытания	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 6,2 MK¹				
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9		Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 6,2 MK¹				
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12		Richiesta Required Requisit Erfordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 175 mm² max.				
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13		Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 175 mm² max.				
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13		UB min.	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 175 mm² max.				
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурированной плитки	EN ISO 10545-14		Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 175 mm² max.				
	Brillantezza Brilliance Glaze Brilliant Brillo Глянec	EN ISO 10545-14		Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 175 mm² max.				
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumiere Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094		Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. No divergent present variations of color appreciable. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительных изменений цвета	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 175 mm² max.				
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipresist) Reibungskoeffizient (Schlupfgriffigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания	DIN 51130		Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido где следует	Conforme Conforme Erfüllt Conforme Соответствует		media / average / mittelwert / попепне / медиа / средный 175 mm² max.				

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
* Merca de consultar nre Contract Division por las indicaciones o un usage correct.
* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
* Рекомендуется связаться с Проектом Отделом для указания по правильному применению.





Schede tecniche consultabili su sito: www.italgranitgroup.com
Technical details available on: www.italgranitgroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitgroup.com
Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitgroup.com
Fichas técnicas consultables en el sito: www.italgranitgroup.com
справочная информация на сайте: www.italgranitgroup.com

TABELLE DEGLI IMBALLI




PACKING TABLE / ДАННЫЕ УПАКОВКИ / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES

			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
								
 30,5x72,5 cm 12"x28 ^{1/2} "	THICKNESS 11 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,884 SQ. FT. 9,51	KG. 17,70 LBS. 38,94	PZ / STK / PCS 40	M ² 35,380 SQ. FT. 380,79	KG. 728,00 LBS. 1.601,60
 CRETE 30,5x72,5 cm 12"x28 ^{1/2} "	THICKNESS 11 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,884 SQ. FT. 9,51	KG. 17,70 LBS. 38,94	PZ / STK / PCS 40	M ² 35,380 SQ. FT. 380,79	KG. 728,00 LBS. 1.601,60
 MOSAICO 30,5x30,5 cm 12"x12"		RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,372 SQ. FT. 4,00	KG. 8,00 LBS. 17,60	PZ / STK / PCS 48	M ² 17,861 SQ. FT. 192,22	KG. 404,00 LBS. 888,80
 STENCIL 30,5x72,5 cm 12"x28 ^{1/2} "	THICKNESS 11 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,884 SQ. FT. 9,51	KG. 17,70 LBS. 38,94	PZ / STK / PCS 40	M ² 35,380 SQ. FT. 380,79	KG. 728,00 LBS. 1.601,60
 BOUCLE 30,5x72,5 cm 12"x28 ^{1/2} "	THICKNESS 11 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,884 SQ. FT. 9,51	KG. 17,70 LBS. 38,94	PZ / STK / PCS 40	M ² 35,380 SQ. FT. 380,79	KG. 728,00 LBS. 1.601,60
 STENCIL A DEC. 30,5x72,5 cm 12"x28 ^{1/2} "			PZ / STK / PCS 2	M ² 0,442 SQ. FT. 4,75	KG. 9,00 LBS. 19,80			
 BOUCLE ORO DEC. 30,5x72,5 cm 12"x28 ^{1/2} "			PZ / STK / PCS 2	M ² 0,442 SQ. FT. 4,75	KG. 9,00 LBS. 19,80			
 LISTELLO ORO 2x72,5 cm 3/4"x28 ^{1/2} "			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,058 SQ. FT. 0,62	KG. 1,04 LBS. 2,28			
 LISTELLO ORO 2x30,5 cm 3/4"x12"			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,024 SQ. FT. 0,25	KG. 0,58 LBS. 1,27			
 LISTELLO CRETE 3,5x72,5 cm 2 ^{1/2} "x28 ^{1/2} "			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,102 SQ. FT. 1,09	KG. 2,00 LBS. 4,40			
 BORDO 5x72,5 cm 2"x28 ^{1/2} "			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,145 SQ. FT. 1,56	KG. 1,44 LBS. 3,16			
 ANGOLO ESTERNO BORDO 1,5x5 cm 1/2"x2"			PZ / STK / PCS 20	M ² 0,015 SQ. FT. 0,16	KG. 0,20 LBS. 0,44			
 ALZATA 12,5x72,5 cm 5"x28 ^{1/2} "			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,362 SQ. FT. 3,89	KG. 2,40 LBS. 5,28			
 ANGOLO ESTERNO ALZATA 1,5x12,5 cm 1/2"x5"			PZ / STK / PCS 20	M ² 0,038 SQ. FT. 0,40	KG. 0,50 LBS. 1,10			
 RACCORDO JOLLY 1,5x30,5 cm 1/2"x12"			PZ / STK / PCS 8	M ² 0,037 SQ. FT. 0,39	KG. 0,72 LBS. 1,58			

MATERIA D

 TECNO 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,440 SQ. FT. 15,49	KG. 30,60 LBS. 67,32	PZ / STK / PCS 30	M ² 43,200 SQ. FT. 464,96	KG. 938,00 LBS. 2.063,60
 TECNO 30x60 cm 11 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 1,440 SQ. FT. 15,49	KG. 30,60 LBS. 67,32	PZ / STK / PCS 32	M ² 46,080 SQ. FT. 495,95	KG. 999,200 LBS. 2.198,24
 TECNO 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,215 SQ. FT. 13,07	KG. 26,70 LBS. 58,74	PZ / STK / PCS 27	M ² 32,805 SQ. FT. 353,08	KG. 740,900 LBS. 1.629,98
 FORMA 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,215 SQ. FT. 13,07	KG. 26,70 LBS. 58,74	PZ / STK / PCS 27	M ² 32,805 SQ. FT. 353,08	KG. 740,900 LBS. 1.629,98

LISTONE D

 15x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,810 SQ. FT. 8,71	KG. 17,80 LBS. 39,16	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,880 SQ. FT. 418,46	KG. 874,400 LBS. 1.923,68
 SHABBY 15x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,810 SQ. FT. 8,71	KG. 17,80 LBS. 39,16	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,880 SQ. FT. 418,46	KG. 874,400 LBS. 1.923,68
 PATCHWORK 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,215 SQ. FT. 13,07	KG. 26,70 LBS. 58,74	PZ / STK / PCS 27	M ² 32,805 SQ. FT. 353,08	KG. 740,900 LBS. 1.629,98

this is
my bath
with many
LOVELY THINGS



Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
 Technical details available on: www.italgranitigroup.com
 Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
 Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com
 Fichas técnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com
 справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com

EN 14411



IMPRONTACERAMICHE



I T A L G R A N I T I

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

M A D E I N I T A L Y

