

serie **DELAWARE**

Porcelanosa lleva 30 años combinando diseño con la alta tecnología cerámica, ofreciendo un parquet cerámico original, de estética impecable y con unas propiedades y características únicas.

PAR-KER sorprende constantemente con diseños singulares de gran calidad que simulan, cada vez mejor, la madera natural; fusionando el aspecto cálido de ésta con las ventajas técnicas propias del material cerámico.

En la pasada edición de Cersaie 2017, la firma sorprendió con la nueva colección Delaware. Un material inalterable que define una propuesta con estilo y personalidad propia a través de los cinco modelos que forman la colección. Acabados inspirados en la madera de roble, arce y haya, y cuya peculiaridad reside en que son capaces de reproducir una trama diferente en cada uno de ellos. Este nuevo concepto, sumado a las últimas innovaciones técnicas que aportan mayor definición a la pieza, hace de Delaware una colección mucho más natural, con texturas y colores muy realistas.

Asimismo, la colección está disponible en cinco tramas: Nogal, Natural, Arce, Acero y Fresno; y cuatro formatos diferentes (29'4x180 cm, 19'3x180 cm, 29'4x120 cm y 19'3x120 cm) para todos los modelos.

Con un acabado esmaltado y sedoso al tacto que carece de reflejos, Porcelanosa ofrece la posibilidad de encontrar esta nueva colección en formato Antislip (19'3x180 cm). De este modo se podrá utilizar en exteriores y zonas en continuo contacto con el agua, convirtiéndose en un material versátil y funcional, sin prescindir de una estética sofisticada.

Porcelanosa has been combining design with high-tech ceramics for 30 years, offering an original ceramic parquet with impeccable aesthetics and unique properties and characteristics.

PAR-KER constantly impresses with unique designs of high quality that emulate natural wood better every time; fusing its warm aspect with the ceramic material's technical advantages.

At the last edition of Cersaie 2017, this firm impressed many with the new Delaware collection. An unalterable material that defines a design with a style and a personality of its own through the five models that make up the collection. Finishes inspired by oak, maple and beech wood, whose peculiarity is that they can reproduce a different pattern in each one. This new concept, added to the latest technical innovations that provide greater detail to the piece, makes Delaware a much more natural collection with very realistic textures and colours.

Also, the collection is available in five patterns: Nogal, Natural, Arce, Acero and Fresno; and four different formats (29.4cm x 180cm, 19.3cm x 180cm, 29.4cm x 120cm and 19.3cm x 120cm) for all models.

With an enamelled and silky touch finish that does not reflect anything, Porcelanosa offers the possibility of having this new collection in an Antislip format (19'3cm x 180cm.). In this way, it can be used outdoors and in areas that are in continuous contact with water, becoming a versatile and functional material, without forgoing a sophisticated aesthetic.



DELAWARE ARCE
19,3x180 & 29,4x180 cm




DELAWARE NATURAL
19,3x180 & 29,4x180 cm



DELAWARE NOGAL
29,4x180 & 19,3x180 cm



DELAWARE ACERO
29,4x180 & 19,3x180 cm



DELAWARE NOGAL 29,4x180 cm _ P1680052 · 100214616 G386
DELAWARE NOGAL 29,4x120 cm _ P1876185 · 100214569 G386



DELAWARE NOGAL 19,3x180 cm _ P1670035 · 100214599 G384
DELAWARE NOGAL 19,3x120 cm _ P1880341 · 100214655 G384

DELAWARE NOGAL ANTISLIP 19,3x180 cm _ P1670034 · 100214625 G386




DELAWARE NATURAL 29,4x180 cm _ P1680054 · 100214666 G386
DELAWARE NATURAL 29,4x120 cm _ P1876187 · 100214715 G384



DELAWARE NATURAL 19,3x180 cm _ P1670042 · 100214732 G384
DELAWARE NATURAL 19,3x120 cm _ P1880345 · 100214776 G384

DELAWARE NATURAL ANTISLIP 19,3x180 cm _ P1670043 · 100214721 G386



DELAWARE ARCE 29,4x180 cm _ P1680053 · 100214699 G386
DELAWARE ARCE 29,4x120 cm _ P1876188 · 100214720 G386



DELAWARE ARCE 19,3x180 cm _ P1670036 · 100214698 G384
DELAWARE ARCE 19,3x120 cm _ P1880344 · 100214805 G384

DELAWARE ARCE ANTISLIP 19,3x180 cm _ P1670040 · 100214688 G386




DELAWARE ACERO 29,4x180 cm _ P1680055 · 100214823 G386
DELAWARE ACERO 29,4x120 cm _ P1876189 · 100214797 G386



DELAWARE ACERO 19,3x180 cm _ P1670041 · 100214787 G384
DELAWARE ACERO 19,3x120 cm _ P1880342 · 100214775 G384

DELAWARE ACERO ANTISLIP 19,3x180 cm _ P1670037 · 100214697 G386



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO 10x180cm

DELAWARE NOGAL	B79999077 / 100222027
DELAWARE NATURAL	B79999076 / 100222010
DELAWARE ARCE	B79999074 / 100221950
DELAWARE ACERO	B79999073 / 100221931



HUELLA TÉCNICA	HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm	ESQUINA DERECHA 29,4x120cm	ESQUINA IZQUIERDA 29,4x120cm
DELAWARE NOGAL	P1876190 / 100217912 G171	P1876192 / 100217925 G185	P1876195 / 100217901 G185
DELAWARE NATURAL	P1876218 / 100219167 G171	P1876204 / 100219221 G185	P1876210 / 100219197 G185
DELAWARE ARCE	P1876214 / 100219112 G171	P1876198 / 100219210 G185	P1876206 / 100219223 G185
DELAWARE ACERO	P1876212 / 100219166 G171	P1876197 / 100219208 G185	P1876202 / 100219230 G185
DELAWARE NOGAL ANTISLIP	P1876191 / 100217875 G171	P1876194 / 100217893 G185	P1876193 / 100217881 G185
DELAWARE NATURAL ANTISLIP	P1876219 / 100219198 G171	P1876201 / 100219179 G185	P1876211 / 100219185 G185
DELAWARE ARCE ANTISLIP	P1876215 / 100219213 G171	P1876203 / 100219195 G185	P1876207 / 100219184 G185
DELAWARE ACERO ANTISLIP	P1876213 / 100219186 G171	P1876196 / 100219209 G185	P1876200 / 100219196 G185

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	ADHESIVO
29,4x180 cm	2	1,06	50	52,92	31,11	1555,3	one-flex n
19,3x180 cm	3	1,04	54	56,28	29,97	1618,4	one-flex n
29,4x120 cm	3	1,06	40	42,34	29,05	1161,96	one-flex n
19,3x120 cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	one-flex n
29,4x120 cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,40	20,67	537,74	one-flex /maxifluid
29,4x120 cm Huella Tec. Esq.	1	0,40	26	10,48	10,34	268,74	one-flex /maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	ISO - 13006:2012 UNE EN 14.411:2013	VALORES - VALUES
	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6% Max ±2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ±0,2%
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% Max ±0,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-2 MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% Max ±1,5mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ±0,2%
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% Max ±2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ±0,2%
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO-	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% Max ±2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ±0,2%
	UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO E ≤ 0,5%	E ≤ 0,1%
	UNE-EN ISO 10545-4 MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm ²	> 40 N/mm ²
	UNE-EN ISO 10545-4 FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.300 N	> 2.000 N
	UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURED	SEGÚN MODELOS
	UNE-EN ISO 10545-8 DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	< 6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMATADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B MIN.
	UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POLS	CLASE B MIN. CLASS B MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

PORCELANOSA

PORCELANOSA S.A
Carretera Nacional 340, Km 56,2
12540 Villarreal, Castellón, España
Teléfono_ +34 964 507 100
Fax Nacional_ 964 507 106
Fax Internacional_ +34 964 507 121
Apartado de Correos 131.

2017 - CATALOGO Nº P13 - 11/17

PORCELANOSA S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

2017 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

2017 - CATALOGUE Nº P13 - 11/17

PORCELANOSA S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

2017 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.