



FACTORY

Urban luxury

Colorker®



FACTORY

Urban luxury

La nueva serie de Colorker toma lo mejor del estilo urbano con la sofisticación y el lujo de la granilla pulida para ofrecerte FACTORY.

Una sorprendente serie de cemento pulido en formato 58,5 x 58,5 y 58,5 x 117,2 cm con dos colores (Light y Grey) y un decorado con finas notas de diferentes estampados.

La nouvelle série Colorker utilise le meilleur du style urbain associé au côté sophistiqué et au luxe du grain poli pour vous offrir FACTORY.

Une série étonnante en ciment lisse aux formats 58,5 x 58,5 et 58,5 x 117,2 cm déclinée en deux coloris (Light et Grey) et un décor avec de délicats motifs.


The new series by Colorker combines the best of urban style with the sophistication and luxury of polished gravel to offer you FACTORY.

A surprising polished cement series in 58.5 x 58.5 and 58.5 x 117.2 cm formats with two colours (Light and Grey) and décor with fine notes of different prints.

Die neue Serie FACTORY von Colorker vereint gekonnt das Beste aus dem Urban Style mit der hochwertig polierten Granilla-Oberfläche.

Die Serie aus poliertem Beton im Format 58,5 x 58,5 bzw. 58,5 x 117,2 cm überzeuget in zwei Farben (Light und Grey) sowie mit einer Dekorfliese mit dezenten Mustern.





Grey Deco 58,5 x 117,2




Grey 58,5 x 117,2



LIGHT



 Light 58,5 x 117,2


LIGHT *deco*


Colorker



 Light Deco 58,5 x 117,2




 Light Deco 58,5 x 117,2


 Light 58,5 x 58,5






 Light 58,5 x 117,2



 Light Deco 58,5 x 117,2

 Grey 58,5 x 117,2

GREY


 Grey Deco 58,5 x 117,2

Colorker



GREY *deco*





Grey Deco 58,5 x 117,2



Grey 58,5 x 58,5







Grey Deco 58,5 x 117,2



Grey 58,5 x 117,2



LIGHT

LIGHT Deco

FACTORY
Urban luxury



58,5 x 117,2^R 219051 M86



58,5 x 117,2^R 219529 M86



58,5 x 58,5^R 219078 M84



58,5 x 58,5^R 219267 M84

GREY

GREY Deco



58,5 x 117,2 ^R	219050	M86
---------------------------	--------	-----



58,5 x 117,2 ^R	219528	M86
---------------------------	--------	-----



58,5 x 58,5 ^R	219077	M84
--------------------------	--------	-----



58,5 x 58,5 ^R	219266	M84
--------------------------	--------	-----



Rodapié 8 x 58,5

Light	219193	C 24
-------	--------	------

Grey	219192	C 24
------	--------	------

PACKING

Packing List / Poids et dimensions
Gewicht und abmessungen

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX PIÈCES BOÎTE TEILE PRO	KG. CAJA KG. BOX KG. BOÎTE KG. KARTON	M ² CAJA S.Q.M. BOX M ² BOÎTE M ² PRO KARTON	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET BOÎTES EURO-PALETTE KARTON PRO EUROPALETTE	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET KG. EURO-PALETTE KG. EUROPALETTE	M ² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET M ² EURO-PALETTE M ² PRO
BASES						
58,5 x 58,5 ^R	3	24	1,03	32	768	32,96
58,5 x 117,2 ^R	2	36,2	1,37	24	868,8	32,88
Rodapié 8 x 58,5	16	11,64	0,75	50	582	37,4



 Light Deco 58,5 x 117,2

	ISO 13006 / UNE-EN 14411 / 10545	FACTORY	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES <i>Dimensional characteristics</i> <i>Caractéristiques dimensionnelles</i> <i>Abmessungen Eigenschaften</i>	Longitud y anchura <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
	Espesor <i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i>	± 5,0 %	± 2,0 %
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
	Planitud de superficie <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
	Aspecto superficial <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i>	95 %	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm
PROPIEDADES FÍSICAS <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physische Anforderungen</i>	Absorción de agua <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>	E ≤ 0,5 %	E < 0,1 %
	Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i>	> 1300 N	> 2500 N
	Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i>	> 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
	Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique</i> <i>Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	6,7 x 10 ⁻⁶
	Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique</i> <i>Temperaturwechselbeständigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance / Résistance au tressillage</i> <i>Widerstand gegen Glasurrisse</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	Resistencia a la helada <i>Frost resistance / Résistance au gel</i> <i>Frostbeständigkeit</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure</i> <i>Abriebsfestigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm
	Deslizamiento <i>Coefficient of friction / Glissement</i> <i>Rutschhemmung</i>	-	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich
	PROPIEDADES QUÍMICAS <i>Chemical properties</i> <i>Propriétés chimiques</i> <i>Chemische Anforderungen</i>	Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i> <i>Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine</i> <i>Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbäder)</i>	-
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations</i> <i>Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i>		-	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations</i> <i>Beständigkeit bei hoher Konzentration</i>		-	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner</i>		> 3	5

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.

La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.

Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preisnummern und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the packaging as per the terms and conditions of the order.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'emballage en fonction des conditions de la commande.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Verpackungsmerkmale je nach Auftragsbedingungen zu ändern.





Colorker®
imagine a tile

◆
Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com

Visit us:

