

NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2 · 12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6  
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas] · Fax: + [34] 964 77 16 10 · www.natucer.es  
[Dpto. Cont. y Admon.]: natucer@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10  
[Dpto. Comercial Nac.]: nacional@natucer.es · Fax: + [34] 964 60 24 25  
[Dpto. Comercial Exp.]: comercial@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10  
[Dpto. Técnico y Lab.]: laboratorio@natucer.es



NATUCER | CATÁLOGO GENERAL 2018

# CATÁLOGO GENERAL 2018

NATUCER  
CERÁMICA NATURAL



# NATUCER

Since 1988



100% MADE IN SPAIN = 100% GARANTIA DE CALIDAD

100% MADE IN SPAIN = 100% QUALITY GUARANTEE

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker  
NEW TECH

ek ecoklinker

[www.natucer.es](http://www.natucer.es)

# STEP 120

25mm  
ESPESOR  
THICKNESS

**PELDAÑO CURVO**  
120 x 32 x 2,5  
60 x 32 x 2,5

**PELDAÑO ANGULAR**  
120 x 32 x 2,5  
60 x 32 x 2,5



**REMATE PELDAÑO CURVO**  
IZQ. / DRCH.  
2,5 x 32

**REMATE PELDAÑO ANGULAR**  
IZQ. / DRCH.  
2,5 x 32

**PELDAÑO CURVO**  
36 x 33/4  
30 x 33/4  
25 x 33/4  
22,5 x 33/4

**ZANQUÍN**  
9 x 36  
9 x 30  
9 x 25

**ZANQUÍN 2,5**  
9 x 36  
9 x 30

**ZÓCALO**  
9 x 36  
9 x 30  
9 x 25  
9 x 22,5

**ÁNGULO PELDAÑO CURVO 2PZ**  
33 x 46/4

**ÁNGULO PELDAÑO CURVO 4PZ**  
33 x 33


**PASAMANOS**  
18 x 30/4  
18 x 25/4  
15 x 25/4  
15 x 30/4

**VIERTE AGUAS**  
15 x 36/4  
15 x 30/4  
15 x 25/4  
15 x 22,5/4

**ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ**  
33 x 33/4

**PELDAÑO ANGULAR**  
30 x 32/4  
32 x 32/4

**ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR 2PZ**  
32 x 46/4



**GRATING**  
18 x 36/2




**BORDE DE PISCINA**  
30 x 36/4



**ESQUINA EXTERIOR**  
ZÓCALO ANGULAR  
9,5 x 4



**ESQUINA INTERIOR**  
ZÓCALO ANGULAR  
9,5 x 4



**ZÓCALO ANGULAR**  
9,5 x 30 x 4

## - PROBLEMAS + SOLUCIONES

- PROBLEMS + SOLUTIONS

Natucer cuenta con una gran variedad de piezas especiales que no sólo garantizan un acabado perfecto, sino que también permiten resolver estéticamente aspectos arquitectónicos como bordes de piscina o escaleras. Piezas diseñadas para lograr soluciones específicas para pavimentos exigentes. Natucer ofrece un pavimento ideal para emplazamientos arquitectónicos exteriores y zonas húmedas que precisen de exigentes prestaciones frente al deslizamiento. Pensado y fabricado para garantizar la máxima seguridad.

NATUCER has a great variety of special pieces that not only guarantee a perfect finish, but also enables giving aesthetically ideas to architectural aspects such as edges of pool or stairs. Pieces designed to achieve specific solutions for specific floors. NATUCER offers an ideal floor for humid areas and exterior architectural sites that require demanding benefits from sliding. Designed and manufactured to guarantee maximum safety.

# Piensa en formas

## PIENSA EN NATUCER


THINK IN FORMS, THINK IN NATUCER

NATUCER explora la geometría a través de sus diferentes formatos. Hexágonos y piezas irregulares que pasan a convivir con las formas tradicionales. Piezas con mucho valor añadido ideales para propuestas de decoración que buscan la pureza de las líneas.

NATUCER explores the geometry through different formats. Hexagons and irregular pieces that live together with traditional forms. Pieces with added value ideal for decoration proposals seeking the purity of the lines.

### Diferentes formas

Different forms



### Piezas modulares

Modular pieces



### Más formatos

More sizes

## LOCALIZACIÓN EN CATÁLOGOS NATUCER




Todas las series podrán encontrarse en los diferentes catálogos de Natucer.

### PAVIMENTO / FLOOR TILE


#### STONESOUL

CONCRET  
CUARCITA  
GRAND CANYON  
GRANITE  
MONTE  
PIETRA DI FIRENZE  
QUARTZ KLINKER  
ROCAS DE GALICIA  
STONE KLINKER  
TECH-GEO  
TRAVERTINO



#### COTTOSKIN

BOSTON  
BOSTON BRICK  
COTTOBELLO  
COTTO NATURE  
D'ANTICATTO  
FERRO DI BOSTON  
FUSION  
MARE NOSTRUM  
NOBLEZA  
PIEMONTE  
TERRACOTA




#### WOODLOOK

ETERNA  
LEGNO ANTIGUO  
NORDIK  
RETRO  
RIOJA  
TECH-RAIL  
TIMBER  
TROPICAL FOREST  
VINTAGE



#### HYDRAULIC STYLE

AMERICAN  
CEMENTI  
CENTURY  
D'ANTICATTO DECOR  
EUROPE  
MARRAKECH  
MODELI



### REVESTIMIENTO/WALL TILE

#### CREATION

2DHEX  
3DHEX  
ADOBE  
ART  
CAMMEO  
CAPRICE  
CONCRET  
COMETA  
CONVEX  
DUAL  
LENS  
MANUALE  
MARE SUL TEMPO  
MATTONE  
NEW PANAL  
PLANOLS  
PROVENZAL  
PROVENZAL COMPO  
RIAD  
SHOW  
SQUAMA  
TANDEM  
VIVA



#### REINVENT

ARABESCO  
CASELLA  
CLASSIC FINE  
COTSWOLD  
MANHATTAN  
NOVECENTO  
LONDON  
PIASTRELLA  
QUARTER  
REGLES  
STOW



## ANTIDESLIZAMIENTO / ANTISLIP

### CLASE II / R-9

FUSION	44-45
ROCAS DE GALICIA INT.	24-25
TIMBER INT.	64-65
TRAVERTINO INT.	14-15

### CLASE II / R-10

NOBLEZA	50
---------	----

### CLASE III / R-10

COTTO NATURE	46-47
PIEMONTE	48-49
STONE KLINKER	20-21
TROPICAL FOREST	70-71
VINTAGE	58-59

### CLASE III / R-11 / R-12 / R-13

AMERICAN DECOR	76-77
BOSTON	38-39
CUARCITA	28-29
D'ANTICATTO	32-33
D'ANTICATTO DECOR	72-73
FERRO DI BOSTON	36-37
GRAND CANYON	16-17
GRANITE	18-19
LEGNO ANTIGUO	66-67
MONTE	12-13
PIETRA DI FIRENZE	22-23
QUARTZ KLINKER	26-27
RETRO	60-61
RIOJA	68-69
ROCAS DE GALICIA EXT.	24-25
TECH-GEO	10-11
TECH-RAIL	56-57
TIMBER	64-65
TRAVERTINO EXT.	14-15

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN	144-147
------------------------	---------

### BARROS / COTTO

ADOBE	124
BOSTON	38-39
BOSTON BRICK	40-41
COTTOBELLO	34-35
COTTO NATURE	46-47
D'ANTICATTO	32-33
FERRO DI BOSTON	36-37
FUSION	44-45
MARE NOSTRUM	42-43
NOBLEZA	50
PIEMONTE	48-49
TERRACOTA	51

### BRICKS / BRICKS

ADOBE	124
BOSTON BRICK	40-41
ETERNA	54-55
GRAND CANYON	16-17
GRANITE	18-19
LEGNO ANTIGUO	66-67
MATTONE	122-123
VIVA	120-121

### DECORACIÓN / DECOR

#### PAVIMENTO

AMBERS	71
CARANA	71
ESTELAR CRAQUELÉ	53
CRAQUELÉ FOSSANO	52
CRUZADA	52
DETROSA	52
DUQUES	52
ELATA	71
ESTELAR FLORAL	52
FUOCCO	53
HIRTA	71
ULEI	71
VESEY	71
VIETRI	43
VIETRI SAVONA	43

#### REVESTIMIENTO

ARABESCO	138
CASELLA	139
PLANOLS	126
REGLES	136-137

### HIDRÁULICOS / HYDRAULICS

AMERICAN	76-77
CEMENTI	82-85
CENTURY	74-75
COTTOBELLO	34-35
D'ANTICATTO	72-73
EUROPE	78-79
MARRAKECH	78-79
MODELI	80-81

### MADERAS / WOODS

ETERNA	54-55
RETRO	60-61
RIOJA	68-69
LEGNO ANTIGUO	66-67
NORDIK	62-63
TECH-RAIL	56-57
TIMBER	64-65
TROPICAL FOREST	70-71
VINTAGE	58-59

## TIPOLOGÍA / TYPOLOGY

### VINTAGE / SUBWAYTILE

ART	96-99
BOSTON	38-39
CONVEX	127
COTSWOLD	132
LONDON	128-129
MANHATTAN	135
MANUALE	119
MARE SUL TEMPO	103
MATTONE	122-123
NEW PANAL	106-109
NORDIK	62-63
PIASTRELLA	134
QUATER	133
STOW	130-131
VIVA	120-121

### PIEDRAS / STONE

CONCRET	30-31
CUARCITA	28-29
GRAND CANYON	16-17
GRANITE	18-19
MONTE	12-13
PIETRA DI FIRENZE	22-23
QUARTZ KLINKER	26-27
ROCAS DE GALICIA	24-25
STONE KLINKER	20-21
TECH-GEO	10-11
TRAVERTINO	14-15

### TRADICIÓN / TRADITION

CLASSIC FINE	140-141
NOVECENTO	142-143

### FORMAS / SHAPES

#### ARROW / FLECHA

SHOW	112
------	-----

#### CERÁMICA 3D / 3D TILE

3D HEX	110-111
DYNAMIC ANGLE	89
DYNAMIC ARCH	88
DYNAMIC BLOCK	91
DYNAMIC CUBIK	87
DYNAMIC LANCE	90

#### CHEVRON / ESPIGA

ART	98-99
CONCRET	30-31
D'ANTICATTO	32-33
NEW PANAL	106-109
VINTAGE	58-59

#### CÍRCULOS / CIRCLES

CONCRET	30-31
LENS	113

#### ESCAMA

ART	96-97
CAPRICE REV.	100-101
RIAD	94-95
SQUAMA	92-93

### HEXAGONAL

2D HEX	110-111
3D HEX	110-111
AMERICAN	76-77
ART	98-99
BOSTON	38-39
CASELLA	139
CAPRICE	100-101
CONCRET	30-31
D'ANTICATTO	32-33
DUAL	104-105
FERRO DI BOSTON	36-37
FUSION	44-45
MODELI	80-81
MONTE	12-13
NEW PANAL	106-109
NOVECENTO	142-143
QUARTZ KLINKER	26-27
RETRO	60-61
TANDEM	118
TIMBER	64-65
TRAVERTINO	14-15
VIVA	120-121

### LÁGRIMA

RIAD	94-95
------	-------

### MODULAR

BOSTON	38-39
COTTO NATURE	46-47
D'ANTICATTO	32-33
GRAND CANYON	16-17
GRANITE	18-19
MONTE	12-13
NEW PANAL	106-109
PIEMONTE	48-49
PIETRA DI FIRENZE	22-23
QUARTZ KLINKER	26-27
ROCAS DE GALICIA	24-25
STONE KLINKER	20-21
STOW	130-131

### NAVETA

FERRO DI BOSTON	36-37
MONTE	12-13
RETRO	60-61

### OCTOGONAL

CAPRICE	102
CEMENTI	82-85
CLASSIC FINE	140-141
COTTO NATURE	46-47
MARE SUL TEMPO	103
PIEMONTE	48-49

### PROVENZAL

ARABESCO	138
CAMMEO	117
COMETA	125
FUSION	44-45
MARE NOSTRUM	42-43
PROVENZAL	114-115
PROVENZAL COMPO	116

### ROMBO / RHOMBUS

NEW PANAL	106-109
-----------	---------

## SERIES / SERIES

2DHEX	110-111
3DHEX	110-111
ADOBE	124
AMERICAN	76-77
ARABESCO	138
ART	98-99
ART ESCAMA	96-97
BOSTON	38-39
BOSTON BRICK	40-41
CAMMEO	117
CAPRICE PAV.	102
CAPRICE REV.	100-101
CASELLA	139
CEMENTI QUATRO	84-85
CEMENTI OTTO	82-83
CENTURY	74-75
CLASSIC FINE	140-141
COMETA	125
CONCRET	30-31
CONVEX	127
COTSWOLD	132
COTTOBELLO	34-35
COTTO NATURE	46-47
TRAVERTINO	28-29
D'ANTICATTO	32-33
D'ANTICATTO DECOR	72-73
DECORACIONES COTTOSKIN	52-53
DUAL	104-105
DYNAMIC	86-91
ETERNA	54-55
EUROPE	78-79
FERRO DI BOSTON	36-37
FUSION	44-45
GRAND CANYON	16-17
GRANITE	18-19
LEGNO ANTIGUO	66-67
LENS	113
LONDON	128-129
MANHATTAN	135
MANUALE	119
MARE NOSTRUM	42-43
MARE SUL TEMPO	103
MARRAKECH	78-79
MATTONE	122-123
MODELI	80-81
MONTE	12-13
NEW PANAL	106-109
NOBLEZA	50
NORDIK	62-63
NOVECENTO	142-143
PIASTRELLA	134
PIEMONTE	48-49
PIETRA DI FIRENZE	22-23
PLANOLS	126
PROVENZAL	114-115
PROVENZAL COMPO	116
QUARTZ KLINKER	26-27
QUATER	133
REGLES	136-137
RETRO	60-61
RIAD	94-95
RIOJA	68-69
ROCAS DE GALICIA	24-25
SHOW	112
SQUAMA	92-93
STONE KLINKER	20-21
STOW	130-131
TANDEM	118
TECH-GEO	10-11
TECH-RAIL	56-57
TERRACOTA	51
TIMBER	64-65
TRAVERTINO	14-15
TROPICAL FOREST	70-71
VINTAGE	58-59
VIVA	120-121

- FUERZA DE ROTURA  
Breaking strength
- RESISTE EL DESGASTE  
Wear resistance
- ANTD.TORUS  
Anti-torus
- DILATACIÓN  
Dilatation
- ABSORCIÓN  
Water absorption
- CARGA DE ROTURA  
Breaking
- RESISTE EL RAYADO  
Surface hardness
- MANCHAS  
Staining
- RESISTE LA FLEXIÓN  
Bending resistance
- ANTIDESLIZANTE  
Antislip

AMBIENTES DE LA SERIE  
Environments series

NOMBRE DE LA SERIE  
Name of the serie

PERTENENCIA AL CATÁLOGO  
Belonging to the catalogue

TIPOLOGÍA DE FABRICACIÓN  
Type of manufacture


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Technical characteristics

SIMBOLOGÍA  
Symbology

FORMATOS DISPONIBLES  
Available sizes

PACKING LIST

COLORES  
Colors



**Pietra di Firenze**

Serie completa en el catálogo "STONESOUL".

fine RESISTANCE ▶ R12 - Class III

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

AntiSlip

RESISTE LA FLEXIÓN 33 N/mm<sup>2</sup>

RESISTE EL DESGASTE PEI (III-IV)

RESISTE EL RAYADO MOHS-9

ANTIDESLIZANTE Class III R12

ANTITÓRUS 0,88-0,85

MANCHAS Class 5- Class A

ABSORCIÓN 0,1%

DILATACIÓN 6,5° 10°/°C

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO  
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR  
OUTDOOR FLOOR TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

SUPERFICIE MATE  
MATT SURFACE

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENCIA A LA HELADA  
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE

30 x 60  
11,8" x 23,6"

30 x 30  
11,8" x 11,8"

**PACKING BASES**

FORMATO	PULGADAS	PECAJA	Nº	CAJA/PET	PESO/CAJA	PESO/PET
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	108	48	24,62	1.205
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	30,27	1074
30 x 30 FBM	11,8" x 11,8"	11	1	72	30,36	1.036

**PACKING PIEZAS ESPECIALES**

FORMATO	PULGADAS	PECAJA	Nº	CAJA/PET	PESO/CAJA	PESO/PET
ANG. PIELA 30 x 40/4	11,8" x 15,7"	2	433	10	6,41	128
PIED. CURVO 30 x 30/4	11,8" x 11,8"	6	73	48	17,96	400
VERT. AGUJA 15 x 30/4	5,9" x 11,8"	18	42	36	19,84	229
ZANQUIN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,24	294
ZOCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,6	305

**PACKING DECORADO**

FORMATO	PULGADAS	PECAJA	Nº	CAJA/PET	PESO/CAJA
CENTRO 30 x 30	11,8" x 11,8"	10	1	72	21,1
FRONTAL 15,5 x 30	6" x 11,8"	15	45	56	14,9
CANEA 5 x 60	2" x 23,6"	10	1	56	8
CANEA 5 x 30	2" x 11,8"	20	7,8	56	7,9
TIRA 1,5 x 30	3" x 11,8"	34	34,99	64	14,91
LISTELO 7,5 x 30	3" x 11,8"	66	45	64	7,96
LISTELO 2 x 60	1" x 23,6"	20	12	56	6,8
LISTELO 2 x 30	1" x 11,8"	40	10	56	9,88

PIETRA DI FIRENZE ALBINO

PIETRA DI FIRENZE NOCCIOLA

PIETRA DI FIRENZE GRANA

PIETRA DI FIRENZE HERBA

PIETRA DI FIRENZE NEGRO

NOMBRE DE SERIE Y COLOR  
Name of serie and color

FORMATOS DISPONIBLES EN COLOR  
Formats available in color

TAMAÑO EN CENTÍMETROS  
Size centimeters

30 x 60 (G 56) 11,8" x 23,6"

CÓDIGO DE PRECIO  
Price code

30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"

TAMAÑO EN PULGADAS  
Size inches

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores - Available in all colors

PELDAÑO CURVO  
30 x 30/4 (G 17) 11,8" x 11,8"

ANGULO PELDAÑO  
33 x 46/4 (G 19 x 292) 13" x 18"

PASAMANOS  
18 x 30/4 (G 30) 7" x 11,8"

VERTICAGUAS  
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"

ZOCALO  
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8"

ZANQUIN - IZQ. / DRECH.  
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"

ENMALLADOS  
ON A MESH

Disponible en todos los colores - Available in all colors

ENMALLADO PIETRA DI FIRENZE  
30 x 30 (G 17) 11,8" x 11,8"

DECORACIÓN  
DECORATION

3º FUEGO

FRONTAL NOVILLA HERBA  
15,5 x 30 (G 34) 5,9" x 11,8"

TIRA NOVILLA HERBA  
5 x 30 (G 13) 2" x 11,8"

CANEA NOVILLA HERBA  
5 x 60 (G 17) 2" x 23,6"

PINTADO A MANO

CENTRO FLUX  
30 x 30 (G 42) 11,8" x 11,8"

FRONTAL FLUX  
15 x 32 (G 20) 5,9" x 13"

CANEA FLUX  
5 x 30 (G 17) 2" x 11,8"

- Gres extrusionado porcelánico  
Porcelain extruded tile
- Pavimento de interior  
Indoor floor tiles
- Pavimento Exterior  
Outdoor floor tile
- Destonificado Armonioso  
Surface semi-gloss
- Resistencia al rayado  
Scratch resistance
- Resistente al desgaste  
Wear resistance
- Sin Mantenimiento  
No maintenance
- Resistente a la helada  
Frost proof
- Revestimiento  
Wall tile
- Enmallado  
On a mesh
- Superficie satinado  
Glossy surface
- Superficie mate  
Matt surface
- Superficie brillo  
Surface brightness / shine
- Superficie semibrillo  
Surface semi-gloss
- Modularidad  
Modularity
- Pintado a mano  
Hand painted
- Enmallado pintado a mano  
Vitreous hand painted on a mesh
- Enmallado vitrificado pintado a mano  
Vitreous hand painted on a mesh
- Vitrificado pintado a mano  
Vitreous hand painted
- Vitrificado  
Vitreous
- Colado  
Colage
- Volumen  
Volume
- Bajo relieve  
Under relief
- Tercer fuego  
Third fired
- Barro  
Quarry
- Producto envejecido  
Old looking product
- Antideslizante  
Antislip
- Resistencia a ácidos y bases  
Resistance to acids and bases
- Cola de milano - dovetail  
Seguridad de agarre - Grip safety

GRUPO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS  
Group with the same features

COLOR DE TIPOLOGÍA  
Color typology

PAVIMENTO  
Pavement

REVESTIMIENTO  
Coating

NÚMERO DE PÁGINA  
Page number

TIPOLOGÍA DE FABRICACIÓN  
Type of manufacture

- fine RESISTANCE ACABADO ESPECIAL PAVIMENTO EXTERIOR  
Is the finished special one for pavements of exterior
- Comfort floor ACABADO ESPECIAL PAVIMENTO INTERIOR  
Is the finished special one for pavements of interior
- in & out DOS ACABADOS, MISMA SENSACIÓN ESTÉTICA  
Two finishes same aesthetic feeling
- inkLinker IMPRESIÓN DIGITAL PARA EXTRUSIÓN  
Digital printing for Extrusion
- AntiSlip ANTIDESLIZANTE  
Antislip
- Pasta Blanca PASTA BLANCA  
White body
- EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE PORCELÁNICO EXTRUIDO  
Extruded porcelain tile
- mi PRODUCTO SE VENDE POR M2  
This product is sold per sqm
- PRODUCTO SE VENDE POR PIEZA  
This product is sold per piece
- HECHO A MANO  
Hand made



# TECH • GEO

14 mm  
ESPESOR


Serie completa en el catálogo "STONESOUL"



RESISTE LA FLEXIÓN 32 N/mm2	RESISTE EL DESGASTE PEI II-IV	RESISTE EL RAYADO MOHS 8-9	ANTIDESLIZANTE Clase III - R11	MANCHAS Class 5 - Class A	ABSORCIÓN 0,1%	DILATACIÓN 6,6" 10 <sup>6</sup> / °C
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------	---



22,5 x 33 8,8" x 13"	22,5 x 22,5 8,8" x 8,8"	11 x 22,5 4,3" x 8,8"
-------------------------	----------------------------	--------------------------



## PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 33	8,8" x 13"	11	0,82	64	23,3	1.506
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	24,8	1.503
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	34	0,85	64	23,9	1.545

## PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO CURVO 22,5 x 33/4	8,8" x 13"	8	1,8	64	16	1.040
ANG. PELD. CURVO 1PZ 33 x 33/4	13" x 13"	1	0,33	90	3,7	333
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,60	955
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794

## COLORES COLORS

fineRESISTANCE ▶ R11 - CLASE III



## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores - Available in all colors




ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ.  
33 x 33/4 (G 56) 13" x 13"



PELDAÑO CURVO  
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"



ZÓCALO  
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8"



ZANQUÍN IZQ./DRCH.  
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"

## APLICACIONES APPLICATIONS




TECH GEO GLACIER 22,5 x 33 - 8,8" x 13" · TECH GEO GLACIER 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"  
TECH GEO GLACIER 11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"



TECH GEO RIVER 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8" · TECH GEO RIVER 11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"



TECH GEO MOUNTAIN 22,5 x 33 - 8,8" x 13" · TECH GEO MOUNTAIN 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"  
TECH GEO MOUNTAIN 11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"



TECH GEO VOLCANO 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8" · TECH GEO VOLCANO 11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"






# D'Anticatto

Serie completa en el catálogo "COTTOSKIN".



RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTI.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	
29 N/mn2	PEI (II - IV)	MOHS - 9	Class III - R11	0,80 - 0,75	Class 5 - Class A	<0,5%	6,0" 10"/°C	<i>fine RESISTANCE</i>
29 N/mn2	PEI (II - IV)	MOHS - 7	Class II	0,40 - 0,55	Class 5 - Class A	<0,5%	6,0" 10"/°C	<i>Comfort floor</i>



## PACKING BASES


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
28,5 x 32,5 HEX.	11,2" x 12,7"	15	1,05	46	21,9	1,019
14 x 32,5 CHEVRON	6" x 12,7"	21	0,96	72	21,46	1,560
7 x 45	3" x 17,7"	32	1	60	21,40	1,300
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1,530
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1,505
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	144	10,4	1,513

## PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. 1PZ. 33 x 33/4	13" x 13"	1	0,33	90	3,7	333
PELDAÑO CUR. 22,5 x 33/4	8,8" x 13"	8	1,8	54	16	875
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,7	960
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
PELDAÑO ANG. 120 x 32 x 2,5	47" x 12,5" x 1"	2	2,4	14	36,7	530,2
PELDAÑO ANG. 60 x 32 x 2,5	23,6" x 12,5" x 1"	2	1,2	28	18,75	542,8
ZANQUÍN 2,5 A 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,5	955,8
REMATE PELDAÑO 2,5 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,4	219
MEDIA CAÑA INT. 4 x 30/4	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6		9,91	
COMP. EXT. M. CAÑA 4 x 4	1,5" x 1,5"	18	0,6		1,34	
COMP. INT. M. CAÑA 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,66		1,84	
CUBRECANTO 4 x 30/4	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8		7,33	
COMP. EXT. CUBREC. 4 x 4	1,5" x 1,5"	25	0,83		0,55	
COMP. INT. CUBREC. 4 x 4	1,5" x 1,5"	10	0,33		0,85	



## COLORES



### PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


Disponibile en todos los colores - Available in all colors  
**SE FABRICAN EN CLASE II** *Comfort floor*



**ZÓCALO**  
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8"



**ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.**  
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"



### PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Disponibile en todos los colores - Available in all colors  
**SE FABRICAN EN CLASE III** *fine RESISTANCE*



**ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ.**  
33 x 33/4 (G 56) 13" x 13"



**PELDAÑO CURVO**  
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"

Disponibile en BIANCO, AZURRO - Available in BIANCO and AZURRO

### PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

**SE FABRICAN EN CLASE III** *fine RESISTANCE*

## PELDAÑO ANGULAR



**PELDAÑO ANGULAR**  
120 x 32 x 2,5 (G 42) 47" x 12,5" x 1"  
60 x 32 x 2,5 (G 57) 23,6" x 12,5" x 1"

**REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.**  
2,5 x 32 (G 15) 1" x 12,5"

COLORES DISPONIBLES:  
Remate Peldaño Angular CAVA combinable con BIANCO  
Remate Peldaño Angular MOKA combinable con AZURRO



**ZANQUÍN 2,5 A - IZQ. / DRCH.**  
9 x 30 (G 11) 3,5" x 11,8"



**COMP. INT. MEDIA CAÑA**  
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"




**COMP. EXT. MEDIA CAÑA**  
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"

## DECORACIÓN

Decoración serie D'ANTICATTO completa en pág. 72-73

Complete D'ANTICATTO decor on pág. 72-73





# D'Anticatto

## Decor

Serie completa en el catálogo "HYDRAULICSTYLE".

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker  
MATERIALS

fine RESISTANCE

RESISTE LA FLEXIÓN 29 N/mn2	RESISTE EL DESGASTE PEI (II - IV)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 9	ANTIDESLIZANTE Class III - R11	ANTID.TORUS 0,80 - 0,75	MANCHAS Class 5 - Class A	ABSORCIÓN <0,5%	DILATACIÓN 6,0° 10° / °C
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------------

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	PAVIMENTO DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE	PAVIMENTO DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE	SUPERFICIE MATE MATT SURFACE
RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE TO ACIDS AND BASES	RESISTENCIA A LA HELADA FROST PROOF	DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE

22,5 x 22,5  
8,8" x 8,8"

### PACKING DECOR


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505

## MODELOS

### MODELS

fine RESISTANCE ▶ R11 - Class III

La Serie D'ANTICATTO DECOR combina con las bases de la serie D'ANTICATTO pág. 32-33  
D'ANTICATTO DECOR combines with D'ANTICATTO collection, pág. 32-33



MIX VARESE 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



FLORENCE 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



TRIANGOLI 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



LATERZA 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²




QUADRATI 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



VARENNA 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²





OBLIQUA 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



OBLIQUA 22,5 x 22,5 - D'ANTICATTO NOTTE 22,5 x 22,5 - PELDAÑO CURVO D'ANTICATTO NOTTE 22,5 x 33/4

# EJEMPLOS DE COLOCACIÓN / INSTALLATION SOLUTIONS





**PACKING MODULAR - MÓDULO A**  
0,86 m<sup>2</sup> / caja

En cada caja: 2 piezas de 30x45  
2 piezas de 30x30  
2 piezas de 22,5x45  
4 piezas de 22,5x22,5

30 x 45 - 11,8" x 17,7" | 22,5 x 45 - 8,8" x 17,7"  
32,56% - 2,33 pz/m<sup>2</sup> | 23,26% - 2,33 pz/m<sup>2</sup>

30 x 30 - 11,8" x 11,8" | 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"  
20,92% - 2,33 pz/m<sup>2</sup> | 23,26% - 4,65 pz/m<sup>2</sup>





18,5 x 42 - 7,3" x 16,5"  
56,53% - 8,72 pz/m<sup>2</sup>

36 x 41,5 - 14" x 16"  
43,47% - 2,91 pz/m<sup>2</sup>

11 x 26 - 4" x 10"  
74,58%

22,5 x 26 - 9" x 10"  
25,42%





**PACKING MODULAR - MÓDULO B**  
1,13 m<sup>2</sup> / caja

En cada caja: 3 piezas de 30x45  
3 piezas de 30x30  
3 piezas de 22,5x45  
3 piezas de 22,5x22,5



30 x 45 - 11,8" x 17,7" | 22,5 x 45 - 8,8" x 17,7"  
36,84% - 2,63 pz/m<sup>2</sup> | 26,32% - 2,63 pz/m<sup>2</sup>

30 x 30 - 11,8" x 11,8" | 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"  
23,68% - 2,63 pz/m<sup>2</sup> | 13,16% - 2,63 pz/m<sup>2</sup>



18,5 x 42 - 7,3" x 16,5"  
100% - 13 pz/m<sup>2</sup>

11 x 26 - 4" x 10"  
100% - 36 pz/m<sup>2</sup>





**PACKING MODULAR - MÓDULO C**  
1,04 m<sup>2</sup> / caja

En cada caja: 2 piezas de 36x36  
8 piezas de 18x36  
8 piezas de 18x18

36 x 36 - 14" x 14"  
25,02% - 1,93 pz/m<sup>2</sup>

18 x 36 - 7" x 14"  
49,96% - 7,71 pz/m<sup>2</sup>

18 x 18 - 7" x 7"  
25,02% - 7,71 pz/m<sup>2</sup>




30 x 30 - 11,8" x 11,8"  
50% - 5,55 pz/m<sup>2</sup>

15 x 30 - 5,9" x 11,8"  
50% - 11,10 pz/m<sup>2</sup>

36 x 36 - 14" x 14"  
50% - 4 pz/m<sup>2</sup>

18 x 36 - 7" x 14"  
50% - 8 pz/m<sup>2</sup>





**PACKING MODULAR - MÓDULO D**  
0,91 m<sup>2</sup> / caja

En cada caja: 4 piezas de 36x36  
4 piezas de 18x36  
4 piezas de 18x18

36 x 36 - 14" x 14"  
57,14% - 4,41 pz/m<sup>2</sup>

18 x 36 - 7" x 14"  
28,57% - 4,41 pz/m<sup>2</sup>

18 x 18 - 7" x 7"  
14,29% - 4,41 pz/m<sup>2</sup>




30 x 45 - 11,8" x 23,6" | 30 x 60 - 11,8" x 23,6"  
60,87% - 4,35 pz/m<sup>2</sup> | 66,65% - 3,7 pz/m<sup>2</sup>

30 x 30 - 11,8" x 11,8" | 30 x 30 - 11,8" x 11,8"  
39,13% - 4,35 pz/m<sup>2</sup> | 33,35% - 3,7 pz/m<sup>2</sup>


22,5 x 45 - 8,8" x 23,6" | 36 x 60 - 14" x 23,6"  
66,67% - 6,67 pz/m<sup>2</sup> | 66,67% - 2,89 pz/m<sup>2</sup>

22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8" | 36 x 36 - 14" x 14"  
33,33% - 6,67 pz/m<sup>2</sup> | 33,33% - 2,89 pz/m<sup>2</sup>




30 x 60 - 11,8" x 23,6"  
75% - 4,17 pz/m<sup>2</sup>

10 x 60 - 4" x 23,6"  
25% - 4,17 pz/m<sup>2</sup>




21 x 60 - 8" x 23,6"  
66,67% - 5,29 Pz/Mt.

10,5 x 60 - 4" x 23,6"  
33,33% - 5,29 Pz/Mt.





21 x 60 - 8" x 23,6"  
66,67% - 5,29 Pz/Mt.

10,5 x 60 - 4" x 23,6"  
33,33% - 5,29 Pz/Mt.



7 x 36 - 3" x 14"  
63,63% - 25,25 Pz/Mt.

4 x 36 - 2" x 14"  
36,67% - 25,25 Pz/Mt.





15 x 30 - 5,9" x 11,8"  
95,94% - 21,32 pz/m<sup>2</sup>

15 x 15 - 5,9" x 5,9"  
4,06% - 1,78 pz/m<sup>2</sup>



18 x 36 - 7" x 14"  
95,25% - 15,2 pz/m<sup>2</sup>

18 x 18 - 7" x 7"  
4,75% - 1,8 pz/m<sup>2</sup>



36 x 36 - 14" x 14"  
64% - 4,94 pz/m<sup>2</sup>

18 x 18 - 7" x 7"  
36% - 11,11 pz/m<sup>2</sup>





36 x 36 - 14" x 14"  
71,73% - 5,53 pz/m<sup>2</sup>

18 x 36 - 7" x 14"  
23,90% - 3,69 pz/m<sup>2</sup>

18 x 18 - 7" x 7"  
3,97% - 1,23 pz/m<sup>2</sup>

4,2 x 4,2 - 1,6" x 1,6"  
0,40% - 2,46 pz/m<sup>2</sup>




36 x 36 - 14" x 14"  
67,41% - 5,2 pz/m<sup>2</sup>


15,5 x 36 - 6" x 14"  
29,04% - 5,2 pz/m<sup>2</sup>

18 x 18 - 7" x 7"  
3,98% - 1,23 pz/m<sup>2</sup>


4 x 4 - 1,6" x 1,6"  
0,43% - 2,46 pz/m<sup>2</sup>




ROMBO 15 x 8,5 - 6"x 3,3" | 100 %




ROMBO 15 x 8,5 - 6"x 3,3" | 100 %




ROMBO 15 x 8,5 - 6"x 3,3" | 100 %




CHEVRON IZQ. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 50 %  
CHEVRON DCHA. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 50 %




CHEVRON IZQ. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 50 %  
CHEVRON DCHA. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 50 %




CHEVRON IZQ. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 50 %  
CHEVRON DCHA. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 50 %




CHEVRON IZQ. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 24,8 %  
CHEVRON DCHA. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 24,8 %  
HEXÁGONO 15 x 17 - 6"x 7" | 50,4 %




CHEVRON IZQ. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 24,8 %  
CHEVRON DCHA. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 24,8 %  
HEXÁGONO 15 x 17 - 6"x 7" | 50,4 %




CHEVRON IZQ. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 24,8 %  
CHEVRON DCHA. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 24,8 %  
HEXÁGONO 15 x 17 - 6"x 7" | 50,4 %



HEXÁGONO 15 x 17 - 6"x 7" | 68 %  
ROMBO 15 x 8,5 - 6"x 3,3" | 32 %



CHEVRON IZQ. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 25,65 %  
CHEVRON DCHA. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 25,65 %  
ROMBO 15 x 8,5 - 6"x 3,3" | 48,7 %



CHEVRON IZQ. 17,2 x 7,3 - 7"x 3" | 51,3 %  
ROMBO 15 x 8,5 - 6"x 3,3" | 48,7 %

## NORMAS DE COLOCACIÓN

Una correcta colocación es fundamental para obtener del producto el resultado esperado.

Antes de empezar la colocación nos aseguramos que las pendientes están hechas y el soporte está regularizado y es absorbente. La superficie debe ser sólida, resistente y estar limpia de polvo, pintura, cera, grasa..., etc.

En los formatos **36x41,5 Hex.**, **28,5x32,5 Hex.**, **30x21,5 Hex.**, **22,5x26 Hex.**, **22,5x22,5**, **36x36**, **25x25**, **18x18**, **30x30**, **15x15**, **15x17 Hex.**, las piezas deben colocarse en el mismo sentido de las estrías del dorso.

En los formatos **15x30**, **22,5x45**, **30x60**, **10x60**, **30x45**, **18x36**, recomendamos la colocación **a junta continua**, en el caso de que se quiera colocar el material desplazado, **no deberá estar desplazado más de un 20% de la superficie total de la pieza.**

Para la colocación específica de la **Naveta 18,5x42** es fundamental la utilización de una junta de 5 mm., como orientación, ya que al tratarse de un producto artesano puede tener una ligera desviación de octogonalidad, lo cual nos obligará a jugar con la junta con el fin de obtener una correcta colocación.

**Natucer** recomienda la colocación de sus fabricados con una junta de 5 mm., la colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto de vista técnico.

**Natucer, S.L.**, no se responsabilizará:

- De ningún desperfecto en nuestros fabricados una vez instalados.
- Si el solado está colocado sin junta de colocación.

Para cada uso específico, consultar normas de colocación en nuestra página web, [www.natucer.es](http://www.natucer.es).

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

A good installation is essential to obtain the expected result from the product. Before the installation we must ensure that slopes are done and the support is regularized and absorbent. The surface should be solid, resistant and cleaned of (dust, paint, wax, grease...).

In the sizes **36x41,5 Hex.**, **28,5x32,5 Hex.**, **30x21,5 Hex.**, **22,5x26 Hex.**, **22,5x22,5**, **36x36**, **25x25**, **18x18**, **30x30**, **15x15** y **15x17 Hex.**, tiles must be installed in the same direction of the lines (of the back of the extruded tile).

In the sizes **15x30**, **22,5x45**, **30x60**, **10x60**, **30x45**, **18x36**, we recommend **continuous joints for the installation**, in the case that you want to install not with continuous lines, **should not be displaced more than 20% from the total surface of the tile.**


For the specific installment of **Naveta 18,5x42** is essential the use of a 5 mm. joint, due to the fact that is an artisan product it may have an orthogonality light deviation that will force us to play with the joint to get a proper installation.

**Natucer** recommends the installment of its products using always a 5 mm. joint. Installation without joints is not recommendable at any technical point of view.

**Natucer, S.L.**, is not going to accept any claim if:

- Has a production claim and the material is installed (fixed)
- The product is installed without joint (separation between tiles)

For specific applications, please check the installation norms in our website [www.natucer.es](http://www.natucer.es).



[www.natucer.es](http://www.natucer.es)

### PROYECTO: "REBIABLE"

Biorreactores de membrana sostenibles y competitivos para tratamientos

Objetivo: Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.



El proyecto, con nº de expediente RTC-2015-3485-5, ha sido cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) en la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

MADE IN SPAIN