

Fresh

Dom
CERAMICHE

Dom
CERAMICHE

Fresh



The R&D laboratories of Dom Ceramiche have created Fresh, a harmonious and innovative design. Born from the interweaving of different materials such as wood, cement and plasters and decorated with typical handicrafts tools, Fresh create living spaces in a fresh and elegant way, giving it a completely natural effect.

I laboratori di ricerca e sviluppo di Dom Ceramiche hanno creato Fresh, un design armonioso e innovativo. Nato dall'intreccio di materiali differenti come il legno, cemento ed intonaci e lavorato con utensili tipici dell'artigianato, Fresh interpreta gli spazi abitativi in modo fresco ed elegante conferendogli un effetto completamente naturale.







White 20x120 8"x48" - White 9,7x59,5 3,8"x23,4"



Greige 9,7x59,5 3,8"x23,4"

Fresh

Taupe rett. 59,5x119,2 23,4"x47"



Greige rett. 59,5x119,2 23,4"x47" - Greige rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" - White rett. 59,5x119,2 23,4"x47"





Greige rett.
59,5x119,2 23,4"x47"



Coal rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"

fresh

Greige rett. 20x120 8"x48" - Taupe rett. 59,5x119,2 23,4"x47"



Taupe rett. 20x120 8"x48" - Taupe rett. 59,5x119,2 23,4"x47"



wom
fas



Coal rett.
20x120 8"x48"
Coal Esagona Mix
35x37,5 13,8"x14,8"



White rett. 20x120 8"x48"

White 30x60 12"x24" - Caol 30x60 12"x24" - Bare Code Cold 30x60 12"x24"



White Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" - Lines Cold 20x20 8"x8"





Greige rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" - Taupe rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" - Lines Warm 20x20 8"x8"

Taupe rett. 59,5x119,2 23,4"x47" - Greige Rett. 29,6x29,6 11,8"x23,4" - Greige Esagona Mix 35x37,5 13,8"x14,8"



Fresh

59,5x119,2 - 20x120 - 30x60 - 9,7x59,5
23,4"x47" - 8"x48" - 12"x24" - 3,8"x23,4"

White



DFR1061R **FRESH WHITE** Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **616/MQ**



DFRL01 **FRESH LINES COLD** 20x20 8"x8" **526/PZ**



DFREM10 **FRESH WHITE ESAGONA MIX** (T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8" **546/PZ**



DFR310 **FRESH WHITE** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DFR310R **FRESH WHITE** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **582/MQ**



DFR17BC **FRESH BARE CODE COLD** 30x60 12x24" **583/MQ**
DFR17BCR **FRESH BARE CODE COLD** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **594/MQ**



DFR1210R **FRESH WHITE** Rett. 20x120 8"x48" **620/MQ**




DFR12610R **FRESH WHITE** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **615/MQ**

Coal



DFR1067R **FRESH COAL** Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **616/MQ**



DFRL01 **FRESH LINES COLD** 20x20 8"x8" **526/PZ**



DFREM70 **FRESH COAL ESAGONA MIX** (T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8" **546/PZ**



DFR370 **FRESH COAL** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DFR370R **FRESH COAL** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **582/MQ**



DFR17BC **FRESH BARE CODE COLD** 30x60 12x24" **583/MQ**
DFR17BCR **FRESH BARE CODE COLD** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **594/MQ**



DFR1270R **FRESH COAL** Rett. 20x120 8"x48" **620/MQ**



DFR12670R **FRESH COAL** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **615/MQ**

Greige



DFR1064R **FRESH GREIGE** Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **616/MQ**



DFRL02 **526/PZ**
FRESH LINES WARM
20x20 8"x8"



DFREM04 **546/PZ**
GREIGE ESAGONA MIX
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DFR304 **FRESH GREIGE** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DFR304R **FRESH GREIGE** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **582/MQ**



DFR46BC **FRESH BARE CODE WARM** 30x60 12x24" **583/MQ**
DFR46BCR **FRESH BARE CODE WARM** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **594/MQ**



DFR1204R **FRESH GREIGE** Rett. 20x120 8"x48" **620/MQ**



DFR12604R **FRESH GREIGE** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **615/MQ**

Taupe



DFR1066R **FRESH TAUPE** Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **616/MQ**



DFRL02 **526/PZ**
FRESH LINES WARM
20x20 8"x8"



DFREM60 **546/PZ**
FRESH TAUPE ESAGONA MIX
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DFR360 **FRESH TAUPE** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DFR360R **FRESH TAUPE** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **582/MQ**



DFR46BC **FRESH BARE CODE WARM** 30x60 12x24" **583/MQ**
DFR46BCR **FRESH BARE CODE WARM** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **594/MQ**




DFR1260R **FRESH TAUPE** Rett. 20x120 8"x48" **620/MQ**



DFR12660R **FRESH TAUPE** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **615/MQ**

Pezzi speciali Special pieces



DFRB10	FRESH WHITE BATTISCOPIA	9x60 3 ^{3/5} "x24"
DFRB04	FRESH GREIGE BATTISCOPIA	9x60 3 ^{3/5} "x24"
DFRB60	FRESH TAUPE BATTISCOPIA	9x60 3 ^{3/5} "x24"
DFRB70	FRESH COAL BATTISCOPIA	9x60 3 ^{3/5} "x24"

513/PZ




DFRB10R	FRESH WHITE BATTISCOPIA Rett.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"
DFRB04R	FRESH GREIGE BATTISCOPIA Rett.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"
DFRB60R	FRESH TAUPE BATTISCOPIA Rett.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"
DFRB70R	FRESH COAL BATTISCOPIA Rett.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"

514/PZ

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		DIGITAL TECHNOLOGY		PORCELLANATO IMPASTO COLORATO		Fresh	
FORMATO size format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESORE Thickness Epaisseurs Stärke
59,5x119,2 / 23,4"x47" rett.	2	1,440	33,80	36	51,84	1.232	10mm
20x120 / 8"x48" rett.	6	1,410	32,80	45	63,45	1.496	10mm
30x60 / 12"x24"	6	1,080	26,14	40	43,20	1.061	10mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10mm
9,7x59,5 / 3,8"x23,4" rett.	12	0,700	16,40	60	42,00	999	10mm
30x30 / 12"x12" bare code	6	1,080	26,14	40	43,20	1.061	10mm
30x30 / 12"x12" bare code rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10mm
35x37,5 / 13,8"x14,8" esagona mix	4	-	-	-	-	-	-
20x20 / 8"x8" lines	4	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3 ^{3/5} "x24" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-
9x59,5 / 3 ^{3/5} "x23,4" battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-

SCALINO COSTA RETTA



Misure e prezzi a richiesta.
Sizes and prices on request.
Dimensions et prix sur demande.
Formate und Preise auf Anfrage.
Medidas y precios bajo petición.
Размеры и цены по запросу

Pezzo speciale venduto al pezzo con consegna di 30 giorni lavorativi
Special item sold by the piece with consignment after 30 work days
Pièce spéciale vendue à la pièce, livraison en 30 jours ouvrables
Stückweise verkaufte Formstück mit Lieferzeit von 30 Werktagen
Piezas especiales vendidas por pieza con entrega en 30 días laborables
Специальная единица, проданная поштучно, доставка в течение 30 рабочих дней

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1. GL		Fresh		Fresh			
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI IV		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55 N/mm ²		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingefälf Frostsicher		Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	> 0,42
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut				

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore WHITE.
The values in the table refer to the tests performed on color WHITE.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur WHITE.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe WHITE ausgeführt wurden.
Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color WHITE.
Указанные значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке WHITE.





SEDE COMMERCIALE
STRADA STATALE 569, N°167/A
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)

TEL +39 059 75.77.911

FAX +39 059 75.77.966

info@domceramiche.it

www.domceramiche.it



Ceramics of Italy