

SUPREME EVO

WIDE
SUPERSIZE SLABS



NATURALMENTE LUSO
L'eleganza contemporanea
dei nuovi marmi

NATURAL LUXURY
The contemporary elegance
of new marble surfaces

FLAVIKER
CONTEMPORARY ECO CERAMICS

SUPREME EVO

NATURALMENTE LUSSO

L'eleganza contemporanea
dei nuovi marmi

*NATURAL LUXURY
The contemporary elegance
of new marble surfaces*



The term WIDE refers to the large, tough yet lightweight porcelain slabs produced by Flaviker in a thin 6 and 7 mm thickness using the revolutionary CONTINUA+ production technology.

The same pressing system based on dry compaction of raw materials is used to produce the 9 mm thick sizes, which stand out for both their aesthetic quality and their technical performance.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

WIDE identifica le grandi lastre in gres porcellanato, robuste e leggere, che Flaviker produce negli spessori ridotti di 6 e 7mm, grazie alla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+. Con lo stesso sistema di pressatura, che prevede la compattazione a secco delle materie prime, vengono realizzati anche tutti i formati di spessore 9mm, apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Flaviker aggiorna la propria materioteca selezionando 6 nuovi articoli ispirati ad altrettante varietà di marmo. L'eleganza ricercata delle lastre venate sceglie una palette cromatica che privilegia i bianchi e i neri, con l'intervento di nuances contemporanee neutre e calde.

COLORS

Flaviker is expanding its range of materials with a selection of 6 new surfaces, each inspired by a different variety of marble. The elegantly veined slabs come in a black and white colour palette softened by warmer and more neutral contemporary tones.



Con le collezioni FLAVIKER è possibile personalizzare ogni ambiente, partendo dalle diverse sensazioni materiche offerte dalla gamma. Marmo, lamiera e legno si alternano a superfici di design che richiamano i cementi industriali.

MULTIPLE SENSATIONS

*The different material effects available in the FLAVIKER range make these collections ideal for customising any space.
Marble, sheet metal and wood alternate with design surfaces reminiscent of industrial concrete.*






INVISIBLE SELECT





SUPREME EVO INVISIBLE SELECT LUX* 120X120



SUPREME EVO INVISIBLE SELECT LUX* 120X270,
COZY BROWN 20X120, **HYPER** TAUPE 60X120, **MOS.** 30X30



SUPREME EVO INVISIBLE SELECT LUX* 120X270. **HYPER** TAUPE 60X120. MOS. 30X30



SUPREME EVO INVISIBLE SELECT RETT. 160X320; **NORDIK WOOD** SMOKED 20X120



ANTIQUÉ WHITE






SUPREME EVO ANTIQUE WHITE 120X120 LUX*,
NORDIK WOOD PALACE BEIGE/GOLD 60X60





SUPREME EVO ANTIQUE WHITE 60x120 LUX*, 160x320
REBEL BRASS 60x120





CLASSIC MARQUINIA



SUPREME EVO CLASSIC MARGUINIA LUX* 120X120, 120X270





SUPREME EVO CLASSIC MARQUINIA LUX* 60X120,
WALL TONES WHITE 30X120





GREY AMANI



SUPREME EVO GREY AMANI LUX* 120X120, 163,5X323 12MM



SUPREME EVO GREY AMANI LUX* 60X120, 120X270
WALL TONES NUTMEG 30X120





STATUARIO SUPERIOR



SUPREME EVO STATUARIO SUPERIOR LUX* 60X120, **REBEL LEAD** 120X270



SUPREME EVO STATUARIO SUPERIOR LUX* 120X270
HYPER TAUPE 120X120, 120X270



NOIR LAURENT



SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX* 120X270, GRADONE JOLLY 40X120X20



SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX* 120X120



SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX* 120X270,
REBEL WHITE 120X270, 80X80, BRONZE 160X320



SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX* 120X270, **HYPER** GREY 120X270 RETT., 60X60 RETT., TAUPE SLIM PACK, **COZY** BROWN 20X120, 26X200 (MENSOLA - SHELF)




SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX* 120X270. **COZY BROWN** 20X120

SUPREME EVO

SUPREME EVO

WIDE
SUPERSIZE SLABS



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN SLABS

INVISIBLE SELECT

± 12 mm

163,5x323 LUX+ NAT **0003789**

163,5x323 NAT **0003777**

± 6 mm

* **160x320** LUX+ **0004177**

* **160x320** RET **0003847**


* **120x270** LUX+ **0004189**

± 9 mm

120x120 LUX+ **0004199**

60x120 LUX+ **0004204**

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.



ANTIQUE WHITE

± 12 mm

163,5x323
LUX+ NAT. - SLAB A **0004697**

163,5x323
LUX+ NAT. - SLAB B **0004698**

163,5x323
NAT. - SLAB A **0004695**

163,5x323
NAT. - SLAB B **0004696**

± 6 mm

* **160x320** LUX+ **0003532**

* **120x270** LUX+ **0004192**

± 9 mm

120x120 LUX+ **0003542**

60x120 LUX+ **0003544**

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION




SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION



SUPREME EVO

WIDE
SUPERSIZE SLABS



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN SLABS

CLASSIC MARQUINIA

± 12 mm

163,5x323 LUX+ NAT. - SLAB A	0003788
163,5x323 LUX+ NAT. - SLAB B	0003863
163,5x323 NAT. - SLAB A	0003776
163,5x323 NAT. - SLAB B	0003866

± 6 mm

* 160x320 LUX+	0004178
* 160x320 RET.	0003848
* 120x270 LUX+	0004190

± 9 mm

120x120 LUX+	0004200
60x120 LUX+	0004205

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION



GREY AMANI


± 6 mm

* 160x320 LUX+	0002480
** 120x270 LUX+	0005033

± 9 mm

* 120x120 LUX+	0002509
* 60x120 LUX+	0002512

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.
** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato
120x240 con spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick 120x240 size until stocks are
exhausted.



*** 0002515**
TRIANGOLO 30 LUX+ RETT.
14 = 0,54 mq


*** 0002529**
MOS. TRIANGOLI LUX+
5

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION



SUPREME EVO

WIDE
SUPERSIZE SLABS



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN SLABS

STATUARIO SUPERIOR

12 mm

163,5x323 LUX+ NAT. - SLAB A	0003786
163,5x323 LUX+ NAT. - SLAB B	0003861
163,5x323 NAT. - SLAB A	0003774
163,5x323 NAT. - SLAB B	0003864

6 mm


* 160x320 LUX+	0004176
* 160x320 RET.	0003846
* 120x270 LUX+	0004188

9 mm

120x120 LUX+	0004198
60x120 LUX+	0004203

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION



NOIR LAURENT


6 mm

* 160x320 LUX+	0002479
** 120x270 LUX+	0005032

9 mm

* 120x120 LUX+	0002508
* 60x120 LUX+	0002511

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.
** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato
120x240 con spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick 120x240 size until stocks are
exhausted.



*** 0002514**
TRIANGOLO 30 LUX+ RETT.
14 = 0,54 mq

*** 0002528**
MOS. TRIANGOLI LUX+
5


SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION



SUPREME EVO


SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS TRIANGOLO 30

01.1 2 colori




COLOR 1 50% ■
COLOR 2 50% ■

01.2 2 colori




COLOR 1 50% ■
COLOR 2 50% ■

01.3 2 colori




COLOR 1 75% ■
COLOR 2 25% ■

01.4 2 colori




COLOR 1 57% ■
COLOR 2 43% ■

01.5 3 colori




COLOR 1 33,33% ■ COLOR 3 33,33% ■
COLOR 2 33,33% ■

01.6 3 colori




COLOR 1 33,33% ■ COLOR 3 33,33% ■
COLOR 2 33,33% ■

01.7 3 colori




COLOR 1 33,33% ■ COLOR 3 33,33% ■
COLOR 2 33,33% ■

01.8 4 colori




COLOR 1 25% ■ COLOR 3 25% ■
COLOR 2 25% ■ COLOR 4 25% ■

02 2 colori




COLOR 1 50% ■
COLOR 2 50% ■



0,5x120 000086 MATITA ALLUMINIO

0,5x120 000087 MATITA ALLUMINIO WHITE

0,5x120 000088 MATITA ALLUMINIO BLACK



0,5x120 000556 MATITA ALLUMINIO RAME

0,5x120 000557 MATITA ALLUMINIO BRONZO

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

9 mm	ANTIQUE WHITE	STATUARIO SUPERIOR	INVISIBLE SELECT	CLASSIC MARQUINIA	NOIR LAURENT	GREY AMANI
5,5x120 BATTISCOPA LUX+ RETT.	0004913	0004909	0004910	0004911	0002516	0002517
32x120x4,5x2 GRADONE PLUS LUX+ RETT.	0004918	0004914	0004915	0004916	0002519	0002520
32x120x4,5x2 ANGOLARE PLUS SX LUX+ RETT.	0004923	0004919	0004920	0004921	0002522	0002523
32x120x4,5x2 ANGOLARE PLUS DX LUX+ RETT.	0004928	0004924	0004925	0004926	0002525	0002526
40x120x20 GRADONE JOLLY LUX+ RETT.	0004933	0004929	0004930	0004931	0004553	0004554

WIDE

SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE FLAVIKER parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 e 7 mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

FLAVIKER's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 and 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Gli spessori 6 e 7 mm consentono di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 6 and 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.

PESO WEIGHT

FLAVIKER 9 mm = 19,5 Kg x mq
FLAVIKER 7 mm = 17,5 Kg x mq
FLAVIKER 6 mm = 15,0 Kg x mq

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.


Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.




PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS



RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIATE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER AMBIENTI
BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS AND
SHELVES



ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN
PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND
DESIGN ELEMENTS



LITE GOES WIDE

Gli spessori 6 e 7 mm consentono e di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 and 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 2400 mm	> 50 mm
		lato/lenght 2700 mm	> 70 mm
		lato/lenght 3200 mm	> 100 mm

SUPREME EVO

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
163,5x323 nat	1635x3230	12mm	Cassa Crate	10	-	-	-	-	51,20	139	1660
163,5x323 lux*	1635x3230	12mm	Cassa Crate	9	-	-	-	-	46,08	139	1508
163,5x323 nat/lux*	1635x3230	12mm	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22	-	-	-	-	112,64	180	3524
163,5x323 nat/lux*	1635x3230	12mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22	-	-	-	-	112,64	180	3524
160x320 rett/lux*	1596,5x3195	6 mm	Cassa Crate	14	-	-	-	-	71,68	139	1.214
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	184,32	180	2.945
120x270 / 48"x108" lux*	1194x2700	6 mm	Cassa Crate	18	-	-	-	-	58,32	112	987
			Cavalletto Rack pallet	36	-	-	-	-	116,64	115	1.865
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	116,64	130	1.880
120x120 / 48"x48" lux*	1194x1194	9 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	36	2	2,88	56,16	18	51,84	40	1.051
60x120 / 48"x48" lux*	596x1194	9 mm	Pallet	60	2	1,44	28,00	30	43,20	20	860

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE NATURALE NATURAL VALUE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9
	DIN 51097	-	-

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

FLAVIKER-PI.SA

BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy

T +39 (0) 59 9752011

F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it

#flaviker



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

19.3



