



GLAZE

SALONI

GLAZE

30X90 · 12"x35"

SALONI



GLAZE COLLECTION

Glaze The priority of renowned architects is the search for materials that provide the personality that makes the difference. Glaze is based on materials that emit light through its textures and finishes. The surface recalls the interplay of light and buildings, creating striking visual effects and compositions.

Glaze La prioridad de los arquitectos más emblemáticos es la búsqueda de aquellos materiales que proporcionen la personalidad que marca la diferencia. Glaze se recrea en los materiales que desprenden luminosidad por medio de sus texturas y acabados. La superficie nos recuerda al juego de la luz sobre los edificios creando composiciones y efectos visuales realmente llamativos.

Glaze La priorité des architectes les plus emblématiques est la recherche des matériaux qui apporteront la personnalité marquant la différence. Glaze se recrée dans les matériaux qui dégagent de la luminosité à travers leurs textures et leurs finitions. La superficie nous ramène aux jeux de lumière sur les bâtiments créant des compositions et des effets visuels réellement saisissants.

GLAZE
COLLECTION



GLAZE
COLLECTION



GLAZE 30X90 BLANCO + RADIANCE 30X90 BLANCO + BEAM 30X90 BLANCO + WOODWOOD 20X120 GRIS

GLAZE
COLLECTION



GLAZE 30X90 BLANCO + BEAM 30X90 BLANCO + SPIKE 30X90 BLANCO + WOODWOOD 20X150 ROBLE + MATTEI 90X90 BLANCO

GLAZE SHAPES

The **Glaze** collection's distinctive feature is the combination achieved with its micro-relief and polished enamel: a spectacular interplay of lights that enhances its decorative reliefs. **Beam**, with a linear geometry; **Radiance**, with a geometric shape that plays with the inclination of different planes creating a striking visual effect; and **Spike**, with a more elegant style, comprise this collection.

La principal característica de la colección **Glaze** es el juego existente entre su micro relieve y el esmalte lustrado, que aportan un juego de luz espectacular potenciado mediante sus relieves decorativos. **Beam**, geométrico lineal, **Radiance** geométrico que juega con la inclinación de diferentes planos creando un efecto visual impactante y por último **Spike**, de corte más elegante.

La principale caractéristique de la collection **Glaze** est le contraste existant entre son micro-relief et son émail lustré, un jeu de lumière spectaculaire rehaussé par ses reliefs décoratifs. **Beam**, géométrique linéaire, **Radiance** géométrique qui joue avec l'inclinaison de plans différents pour créer un effet visuel surprenant et enfin **Spike**, au stylisme plus élégant.

SHAPES

GLAZE

BEAM

SPIKE

RADIANCE


GLAZE
COLLECTION

GLAZE WALL TILE

WHITE BODY | PASTA BLANCA | PÂTE BLANCHE
30x90 · 12"x35"



HTA500 GLAZE 30X90 BLANCO · B27



HSC500 BEAM 30X90 BLANCO · B29



HSP500 SPIKE 30X90 BLANCO · B29



HQX500 RADIANCE 30X90 BLANCO · B29



HPD655 L. TENON 5X30 DORADO · P25



HSA655 SPIKE 30X90 DORADO · P45



HNW480 RADIANCE 30X90 PLATA · P42



GLAZE
COLLECTION



GLAZE 30X90 BLANCO + SPIKE 30X90 BLANCO + BEAM 30X90 BLANCO + WOODOOD 20X120 ROBLE

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[UNE-EN-14411]

Group BIII Anex. L
WHITE BODY/PASTA BLANCA/PÂTE BLANCHE

STANDARDS NORMA / NORME	FEATURES CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	RESULT OF TEST RESULTADO DEL ENSAYO / RÉSULTATS DE L'ESSAIE
UNE-EN ISO 10545-3	Water Absorption/Absorción de agua/Absorption de l'eau	Eb > 10 %
UNE-EN ISO 10545-4	Breaking strength/Fuerza de rotura/Charge de rupture en flexion	Min. 1000 N
UNE-EN ISO 10545-5	Bending strength/Resistencia a la flexión/Résistance à la flexion	Min. 15 N/mm ²
UNE-EN ISO 10545-6	Resistance to deep abrasion/Resistencia a la abrasión profunda/Résistance à l'abrasion profonde	-
UNE-EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance/Resistencia al choque térmico/Résistance au choc thermique	-
UNE-EN ISO 10545-11	Resistance to crazing/Resistencia al cuarteo/Résistance au craquèlement	Complies/Cumple/Remplis
UNE-EN ISO 10545-12	Frost resistance/Resistencia a la helada/Résistance au gel	-
UNE-EN ISO 10545-13	Chemical resistance/Resistencia al ataque químico/Résistance à l'attaque chimique	Mín. GB/GLB/GHB
UNE-EN ISO 10545-14	Resistance to staining/Resistencia a las manchas/Résistance aux tâches	Mín. Clase 3

PACKING LIST / EMBALAJE / EMBALLAGE

DENOMINACIÓN	UD.	UD. CAJA	M ² CAJA	Kg CAJA	CAJAS PALET	M ² PALET	Kg PALET
REV.BASE 30X90 CM GLAZE	M ²	4	1,06	17,88	51	54,06	912
REV.BASE 30X90 CM BEAM	M ²	4	1,06	17,88	51	54,06	912
REV.BASE 30X90 CM SPIKE	M ²	4	1,06	17,88	51	54,06	912
DECORADO 30X90 CM SPIKE DORADO	UD	4	1,06	22,40	12	12,72	269
REV.BASE 30X90 CM RADIANCE	M ²	4	1,06	17,88	51	54,06	912
DECORADO 30X90 CM RADIANCE PALTA	UD	4	1,06	22,40	12	12,72	269
LISTELO 5X30 CM TENON	UD	6	0,90	1,92	280	252,00	538

Due to the printing process of the catalogue the representation of the colors of pieces is approximate and may differ slightly in shade from the real pieces.
Referencias, price groups and packing details should be checked, as there may be typographical errors when printing this catalogue.

Debido al proceso de impresión del catálogo la representación de los colores de nuestros productos es aproximada y pueden variar ligeramente en tono respecto a las piezas reales.
Referencias, grupos de precio y características de packing deben verificarse, ya que puede haber errores tipográficos a la hora de imprimir este catálogo.

En fonction du processus d'impression du catalogue, la représentation des couleurs de nos produits est approximative et peut varier légèrement de ton dans les pièces réelles.
Les références, les groupes de prix et les caractéristiques d'emballage doivent être vérifiés car des erreurs typographiques peuvent apparaître lors de l'impression de ce catalogue.

CERÁMICA SALONI

Ctra. Alcora Km. 17, 12130

San Juan de Moró, Castellón, SPAIN

saloni@saloni.com

P +34 964 34 34 34

F +34 964 70 10 01

saloni.com

