

IN LIVING COLOUR

L U C E



ARIANA

L U C E

IN LIVING COLOUR

ARIANA

LUCE

IN LIVING COLOUR


LUCE È LA SUPERFICIE CERAMICA CHE SORPRENDE PER STILE E PERSONALITÀ. UNO STUDIO SULLA MATERIA CHE PARTE DALL'ESPRESSIVITÀ DELLA RESINA E SI SVILUPPA IN UNA PALETTE CROMATICA DI TENDENZA, NELLA QUALE I TONI NEUTRI INCONTRANO INASPETTATE SUGGERZIONI PROVENIENTI DAL MONDO DEI METALLI.

LUCE IS A CERAMIC SURFACE WITH A DISTINCTIVE STYLE AND PERSONALITY. INSPIRED BY THE UNIQUE APPEAL OF RESIN, IT COMES IN AN ON-TREND COLOUR PALETTE IN WHICH NEUTRAL TONES ENCOUNTER UNEXPECTED INFLUENCES FROM THE WORLD OF METALS.



LUCE

IN LIVING COLOUR



PERLA

ACCIAIO

PELTRO

PIOMBO

VERDERAME


ORO

MIX & STYLE

IN LIVING COLOUR

I PROGETTI ARIANA SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DI UNA GAMMA DI FORMATI MODULARI RETTIFICATI MONO-CALIBRO, CHE PERMETTE DI COMBINARE FRA LORO DIVERSE COLLEZIONI. A QUESTO SI AGGIUNGE LA SENSIBILITÀ STILISTICA DI ARIANA, CHE HA SELEZIONATO NUANCES E COLORAZIONI CON CUI COSTRUIRE ACCOSTAMENTI DI MATERIE SEMPRE NUOVI E INTERESSANTI.

THE ARIANA CERAMIC PROJECTS ARE PART OF A RANGE OF SINGLE-CALIBRE RECTIFIED MODULAR SIZES THAT ALLOW FOR COORDINATED USE OF DIFFERENT COLLECTIONS. ARIANA HAS ALSO EXPLOITED ITS STYLISTIC SENSIBILITY TO SELECT THE IDEAL COLOURS AND SHADES FOR THESE INTERESTING NEW COMBINATIONS OF MATERIALS.



L U C E

IN LIVING COLOUR

P E L T R O



FLOOR LUCE PELTRO 120x120 Rett.



FLOOR LUCE PELTRO 120x120 Rett.



WALL LUCE PELTRO 120x270 Rett.

NOBILE BLANC DU BLANC LUX 120x270 Bookmatch A+B

FLOOR LUCE PELTRO 60x120 Rett., ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.



L U C E

IN LIVING COLOUR

P I O M B O



TABLES MATERIA CEPPPO DI GRÉ 160x320 12mm

FLOOR LUCE PIOMBO 120x120 Rett.



WALL FUTURA CENERE 60x120 Rett.

TABLES MATERIA CEPPLO DI GRÉ 160x320 12mm

FLOOR LUCE PIOMBO 120x120 Rett.



WALL LUCE VERDERAME 60x120 Rett.

LUCE PIOMBO GLOSSY 5x25

FLOOR LUCE PIOMBO 60x120 Rett.



L U C E

IN LIVING COLOUR

A C C I A I O



WALL NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x270 Rett.

TABLE MATERIA GREY GRAFITE LUX 160x320 20 mm

FLOOR LUCE ACCIAIO 80x80 Rett.

WALL NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x270 Rett.

TABLE MATERIA GREY GRAFITE LUX 160x320 20 mm

INDOOR FLOOR LUCE ACCIAIO 80x80 Rett.

OUTDOOR FLOOR X20 LEGEND GREY 30x120 Rett. 20mm



WALL LUCE ACCIAIO 120x270 Rett.
NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x270
WASHBASIN NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x270
FLOOR LUCE ACCIAIO 60x120 Rett.



WALL LUCE ACCIAIO GLOSSY 5x25

LUCE ACCIAIO SATIN 5x25



LUCE

IN LIVING COLOUR

VERDERAME





WALL LUCE VERDERAME DEC. TROPICI A+B 120x270 Rett.

LUCE VERDERAME 120x270 Rett.

FURNITURE LUCE VERDERAME GLOSSY 5x25

FLOOR LUCE VERDERAME 60x120 Rett.



WALL LUCE VERDERAME SATIN 5x25

LUCE PELTRO SATIN 5x25

FUTURA CENERE 60x120 Rett.

MATITA ALLUMINIO BLACK 0,5x120


FLOOR FUTURA CENERE 60x120 Rett.



WALL LUCE VERDERAME DEC. TROPICI A+B 120x270 Rett.

FURNITURE LUCE VERDERAME GLOSSY 5x25

FLOOR LUCE VERDERAME 60x120 Rett.



WALL LUCE VERDERAME 60x120 Rett.

NOBILE EMERALD GREEN LUX 60x120 Rett.

LITTLE TABLE MATERIA EMERALD GREEN LUX 12 mm

FLOOR ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.



L U C E

IN LIVING COLOUR

O R O



WALL NOBILE BLACK TAURUS LUX 120x270 Rett.
FLOOR LUCE ORO 120x120 Rett.



WALL LUCE ORO 120x270 Rett.

TOP and WASHBASINS LUCE ORO 120x270 Rett.

FLOOR NOBILE BLACK TAURUS LUX 60x120 Rett.



WALL LUCE ORO GLOSSY 5x25

LUCE ORO SATIN 5x25



L U C E

IN LIVING COLOUR

P E R L A



WALL NOBILE EMERALD GREEN LUX 120x270 Rett.

FLOOR LUCE PERLA GRIP 80x80 Rett.






FLOOR LUCE PERLA GRIP 80x80 Rett.

WALL LUCE PERLA SATIN 5x25

FLOOR LUCE PERLA 60x120 Rett.



WALL LUCE PERLA

LUCE ACCIAIO

LUCE PELTRO

LUCE PIOMBO

LUCE VERDERAME

LUCE ORO

FLOOR LUCE PELTRO 120x120 Rett.



L U C E


LUCE

PERLA
ACCIAIO
PELTRO
PIOMBO
VERDERAME
ORO



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

WIDE
SUPER SIZE SLABS



PERLA ACCIAIO PELTRO PIOMBO VERDERAME ORO

▼ 6 mm

120x270

rett.	0006538	0006072	0006073	0006074	0006076	0006077
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

▼ 9 mm

120x120

rett.	0006540	0006083	0006084	0006085	0006159	0006158
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

60x120


rett.	0006541	0006087	0006088	0006089	0006161	0006160
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

80x80

rett.	0006549	0006546	0006547	0006548	-	-
-------	---------	---------	---------	---------	---	---


80x80

grip rett.	0006557	0006554	0006555	0006556	-	-
------------	---------	---------	---------	---------	---	---




Battiscopa
5,5x120
⊞ 8

rett.	0006614	0006609	0006610	0006611	0006613	0006612
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------




Gradone Top
32x120x4,5x2
⊞ 1

rett.	0006620	0006615	0006616	0006617	0006619	0006618
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------




Ang. Top Sx
32x120x4,5x2
⊞ 1

rett.	0006626	0006621	0006622	0006623	0006625	0006624
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Ang. Top Dx
32x120x4,5x2
⊞ 1

rett.	0006632	0006627	0006628	0006629	0006631	0006630
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Gradone Jolly
40x120x20
⊞ 1

rett.	0006638	0006633	0006634	0006635	0006637	0006636
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

▼ 8 mm

5x25

glossy nat.	0006924	0006919	0006920	0006921	0006923	0006922
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

5x25

satin nat.	0006930	0006925	0006926	0006927	0006929	0006928
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ARIANA DECORA

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS

6 mm



0006825 Decoro Foglie
120x270 Rett.



0006814 Decoro Tropici A
120x270 Rett.




0006815 Decoro Tropici B
120x270 Rett.

9 mm




0006827 Decoro Foglie
60x120 Rett.


6 mm



0006826 Decoro Ventagli
120x270 Rett.



0006816 Decoro Archi A
120x270 Rett.



0006824 Decoro Archi B
120x270 Rett.

9 mm



0006828 Decoro Ventagli
60x120 Rett.

La storica attenzione del brand Ariana verso la decorazione d'interni trova nuove forme di espressione, seguendo l'evoluzione del proprio prodotto ceramico e offrendo nuove possibilità di personalizzazione degli ambienti.

ARIANA DECORA è una proposta di pattern grafici, studiati dall'ufficio Stile Ariana, che possono essere riprodotti, on demand, sulle lastre ceramiche delle più recenti collezioni a catalogo. Ciascuno di questi soggetti è codificato in base ad un formato ben preciso (120x270 o 60x120) e può essere realizzato utilizzando come base tutte le varianti colore della collezione in oggetto.

Le lastre così ottenute manterranno l'effetto visivo di sovrapposizione fra texture di fondo e disegno decorativo, oltre a distinguersi per la ricchezza delle superfici, impreziosite da smalti ceramici lustrati e metallizzati.


The Ariana brand's longstanding attention to interior decoration is finding new forms of expression, keeping pace with the evolution of its ceramic products and opening up new opportunities for customisation.

ARIANA DECORA is a range of patterns created by the Ariana style department that can be reproduced on demand on ceramic slabs from any of the latest collections in the brand's catalogue. Each pattern is coded according to a specific size (120x270 cm or 60x120 cm) and can be based on any of colour versions in the chosen collection.

The surfaces of the slabs will maintain the visual effect of superimposition between the background texture and the decoration and can be further enhanced by lustrated and metallic ceramic glazes.

LUCE

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).

* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.

IMBALLI | PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Scat Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
120x270 / 48"x108" rett.	1194x2700	6 mm	Cassa Crate	-	-	-	-	18	58,32	112	987
			Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	115	1.865
			Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	130	1.880
120x120 / 48"x48" rett.	1194x1194	9 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,16	18	36	51,84	40	1.051
60x120 / 24"x48" rett.	596x1194	9 mm	Pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
80x80 / 32"x32" rett.	797,25x797,25	9 mm	Pallet	2	1,28	25,00	44	88	56,32	20	1.120
5x25 / 2"x10"	-	8 mm	Pallet	24	0,30	4,00	150	3.600	45,00	20	600

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

WIDE

SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Ariana parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 mm, fino alla dimensione record di 120x270 cm.

Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Ariana's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 mm and a record size of 120x270 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore di 6 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 6 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



LITE GOES WIDE

Lo spessore di 6 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

PESO WEIGHT

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato 2700 mm length 2700 mm	> 70 mm
---	---	--------------------------------	---------

Ariana 9 mm = 19,5 Kg x mq

Ariana 6 mm = 15 Kg x mq

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS



RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIATE ESTERNE INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED EXTERIOR FAÇADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER AMBIENTI BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS AND SHELVES



ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND DESIGN ELEMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE Ariana VALUE Ariana
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY	> 0,40 Grip
	B.C.R.A. G.B.	0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 Grip
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9 Naturale R11 Grip
	DIN 51097	-	A+B Grip
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42 Grip

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4

Ceramica Ariana
S.S. 569 di Vignola n° 226, 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy
Tel +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230
www.ariana.it - #arianaceramiche

20.1
La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



ARIANA