

# DOWNTOWN

20/21

PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION

peronda



# DIFERENTES ESPACIOS DIFFERENT SPACES



Downtown es la belleza de lo imperfecto. La irregularidad del cemento, con sus sales, destonos, desconchados y grietas aporta un ritmo a la par vanguardista y atemporal. Perfecto para espacios residenciales, públicos o comerciales que buscan lo contemporáneo con un nivel de detalle diferenciador. En este caso, nuestra tecnología Shaped define las zonas más desgastadas y permite mostrar el efecto rullato tan característico del cemento que pisamos en las calles de Tokio, Moscú o Nueva York.

Downtown is the beauty of the imperfect. Cement's non-uniform surface, spattered with salts, changes of shade, flaky patches and cracks, brings a ground-breaking timeless appeal to the proposal. It is a perfect choice for residential, public, or commercial spaces that seek the contemporary with a differentiating level of detail. In this case, our Shaped technology defines the most worn areas and allows us to show the ribbed effect so characteristic of the cement we walk on the streets of Tokyo, Moscow or New York.






# SHAPED

## NATURAL

Las texturas, los recovecos, las vetas que crea la naturaleza son caprichosas, y esa es la fuente de su belleza. No hay dos iguales, y en su singularidad radica su belleza. La pasión por la búsqueda del detalle ha llevado a Peronda a desarrollar una tecnología capaz de reproducir la naturaleza en su máxima expresión, que es captando hasta el mínimo detalle. Los relieves son creados con tecnología digital perfectamente coordinada con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales vistas en cerámica.

## NATURAL

The textures, sinuosity and veining found in nature all follow capricious rules, and it is this random nature that makes them so very lovely. Nothing is ever identical and this singularity is the secret to nature's beauty. Peronda's passion for detail has led it to develop technology able to reproduce nature in its maximum of expressions, captured down to the tiniest of details. Digital technology is used to create textures that coincide perfectly with the printed pattern, leading to some of the most natural looking designs ever to be seen on ceramic tiles.



## PRECISO

Donde ponemos el relieve ponemos la tinta. La precisión con la que imprimimos nuestras piezas es milimétrica, pues relieve y gráfica casan a la perfección para obtener un resultado técnicamente inmejorable.

## PRECISE


Our printing inks reach each and every part of the printed texture. The tiles are printed with absolute precision, carefully marrying the design with the corresponding texture to unparalleled technical effect.

## REAL


Nada de ilusiones ópticas, esto es real. Lo que ves y lo que tocas es lo mismo. La veta está donde está el relieve y viceversa. Lo que siempre quisimos en cerámica, ahora lo consigue Peronda.

## REAL



There are no optical illusions. Everything is real. What you see and what you touch are one and the same thing. The printed veins coincide perfectly with the texture. Everything you have always longed for in ceramic tiles has now been achieved by Peronda.








**WALL**  
33,3 x 100







DOWNTOWN

# BEIGE

Ambientes contemporáneos donde descubrimos que el cemento también sirve para generar interiores cálidos y confortables. En las paredes nos va a aportar una sensación de luminosidad con un carácter estético de una potencia incomparable.

Settings with a strong contemporary allure, where we discover that cement also serves to create interiors with a warm, cosy feel. On walls, beige ensures added luminosity and incomparable visual appeal.





DOWNTOWN FLOOR 90x90 SP BEIGE







DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP BEIGE



DOWNTOWN 4D 100x100 SP BEIGE







DOWNTOWN WALL MATERIAL 33,3x100 SP **BEIGE**



DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP **BEIGE**



DOWNTOWN FLOOR 90x90 SP **BEIGE**







DOWNTOWN WALL TRIANGLE 33,3x100 SP **BEIGE**




DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP **BEIGE**



DOWNTOWN 4D 100x100 SP **BEIGE**







DOWNTOWN

# WHITE

Genera amplitud y luminosidad con la versión White de la colección Downtown. Especialmente importante en el revestimiento, donde el color White hace que las estancias multipliquen su tamaño generando un envoltorio atemporal y neutro en el que tienen cabida todo tipo de materiales que ayudan a completar el proyecto.

The Downtown collection's White tile model brings added spaciousness and luminosity to settings. This is especially important in the case of wall surfaces, where White multiplies the size of rooms, creating a neutral-looking backcloth of timeless beauty, combinable with all kinds of materials.





DOWNTOWN FLOOR 90x90 A **WHITE**



DOWNTOWN 4D 100x180 SP **WHITE**



DOWNTOWN P,18 30x90\_ SPECIAL PIECE POOL\_P.V. - ANG.P.V. 20x90. REJ. - ANG.REJ. 15x190 A **WHITE**





DOWNTOWN WALL MATERIAL 33,3x100 SP **WHITE**




DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP **WHITE**



DOWNTOWN FLOOR 60x120 SP **WHITE**







DOWNTOWN

# GREY

Si hablamos de cementos el color Grey es imprescindible. Esencial para usar en proyectos donde buscamos la pureza de los materiales con un realismo incomparable gracias a la tecnología Shaped Tech. Unimos la estética contemporánea del cemento con las últimas tecnologías de producción cerámica para presentar un producto al que no le falta el más mínimo detalle.

Grey is an absolute must when a cement look is needed. It is essential in projects where we seek to highlight the unadulterated beauty of materials, guaranteeing an amazing realism thanks to the use of Shaped Tech technology. We unite the contemporary appeal of cement with cutting-edge tile technology in a product with superb attention to detail.





DOWNTOWN 4D 100x100 SP GREY



DOWNTOWN 4D 100x180 SP GREY







DOWNTOWN WALL TRIANGLE 33,3x100 SP GREY



DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP GREY



DOWNTOWN FLOOR 60x60 SF GREY








DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP GREY



DOWNTOWN FLOOR 90x90 SP GREY







DOWNTOWN

# ANTHRACITE

El color perfecto para generar estancias rompedoras en las que enfatizaremos el ritmo de la gráfica y el aspecto urbano de a colección. Ideal para combinarlo con el color Grey y White aprovechando la gama de colores de la colección.

The perfect colour for creating ground-breaking living spaces, with the emphasis on the rhythmic movement of the collection's design and its urban allure. Anthracite can also be combined to brilliant effect with White and Grey, taking advantage of the collection's other colours.





DOWNTOWN 4D 100x100 SP ANTHRACITE







DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP **WHITE**



DOWNTOWN 4D 100x100 SP **ANTHRACITE**





# DOWNTOWN

## PORCELAIN



WHITE



BEIGE




GREY




ANTHRACITE

### DOWNTOWN 4D SHAPED PORCELAIN



8 patterns




13 patterns

100 \* 180 \* 0,6 cm | 39 \* 71"

RECTIFIED	SHAPED	
	BN137	BN138
ANTHRACITE	31345	
BEIGE	31346	
GREY	31348	
WHITE		31347


100 \* 100 \* 0,6 cm | 39 \* 39"

RECTIFIED	SHAPED	
	BN135	BN136
ANTHRACITE	31012	
BEIGE	31013	
GREY	31014	
WHITE		31015



#### NEW PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE


Peldaño técnico - Technical stair - thread P. /18



30 \* 100 cm | 12 \* 39" P74

#### PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Rodapie - Skirting Peldaño técnico - Technical stair - thread Peldaño romo - Rounded stair - thread \*S.K.I. \*S.K.D. \*Z.R.I. \*Z.R.D.



8 \* 100 cm / SP | 3 \* 39" P45

30 \* 100 cm | 12 \* 39" P74  
A= 0,6 cm B= 1,8 cm

30 \* 100 cm | 12 \* 39" P85

8 \* 30 cm | 3 \* 12" P53

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo   Essay	Características   Features	Resultado   Result
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico   Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm <sup>3</sup>

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness

#### EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato   Sizes	Cajas   Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.	
	Piezas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Cajas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg			
180 * 100 * 0,6	2	3,6	52,75	24	86,4	1316	190 * 115 * 60 (17 pallets)	1412	1469
100 * 100 * 0,6	2	2	27,8	40	80	1154	112 * 112 * 85 (20 pallets)	1490	1600
inch	units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes Inch approx.	ft <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>
70 7/8 * 39 3/8 * 1/4	2	38,7	116,29	24	930	2.901,28	74 3/4 * 45 1/4 * 23 5/8 (17 p.)	15.198,64	15812,18
39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	2	21,52	61,29	40	516,66	2.544,13	44 3/8 * 44 1/4 * 33 1/2 (20 p.)	16.038,23	17.222,26



DOWNTOWN White



DOWNTOWN Beige



DOWNTOWN Grey




DOWNTOWN Anthracite



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE




Peldaño técnico - Technical stair - thread **P. /18**

**NEW**



30 \* 60 cm | 12 \* 24" P54  
30 \* 90 cm | 12 \* 36" P76  
30 \* 120 cm | 12 \* 48" P75

Peldaño técnico Technical stair - thread	<b>P.</b>	Peldaño romo Rounded stair - thread	<b>R.P.</b>	Rodapie Skirting	<b>R.</b>	*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
---	-----------	--	-------------	---------------------	-----------	---------	---------	---------	---------



30 \* 60 cm | 12 \* 24" P54  
30 \* 90 cm | 12 \* 36" P76  
30 \* 120 cm | 12 \* 48" P75  
A= 1 cm B= 3 cm




30 \* 60 cm | 12 \* 24" P64  
30 \* 90 cm | 12 \* 36" P61  
30 \* 120 cm | 12 \* 48" P77

8 \* 60 cm | 3 \* 24" P34  
8 \* 90 cm | 3 \* 36" P44

8 \* 30 cm | 3 \* 12" P55

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

Peldaño Vierteagua Pool Coping	<b>P.V.</b>	Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	<b>ANG.P.V.</b>	Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	<b>E.P.V.</b>
-----------------------------------	-------------	--	-----------------	---	---------------



20 \* 90 cm | 8 \* 36" P81

20 \* 90 cm | 8 \* 36" P75 (PACK 2 units)

20 \* 90 cm | 8 \* 36" P75 (PACK 2 units)

Rejilla  
Drainage grate



**REJ.**

Angulo rejilla  
Angle corner drainage grate

**ANG. REJ.**

Taco rejilla  
Square corner drainage grate


**T.REJ.**




15 \* 90 \* 2,2 cm | 6 \* 36" P76

15 \* 90 \* 2,2 cm | 6 \* 36" P57 (PACK 2 units)

15 \* 15 \* 2,2 cm | 6 \* 6" P85



13 patterns



20 patterns



21 patterns

90 \* 90 \* 1 cm | 36 \* 36"

RECTIFIED	SHAPED	ANTISLIP
	BN7	BN90
ANTHRACITE	29713	30733
BEIGE	29714	30738
GREY	29715	30740
WHITE	29716	30739

60 \* 60 \* 1 cm | 24 \* 24"

RECTIFIED	SOFT
	BN33
ANTHRACITE	29698
BEIGE	29700
GREY	29699
WHITE	29689

60 \* 120 \* 1 cm | 24 \* 48"

RECTIFIED	SHAPED
	BN6
ANTHRACITE	29695
BEIGE	29696
GREY	29697
WHITE	29694

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo   Essay	Características   Features	Resultado   Result		
		SHAPED	SOFT	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados)   Critical angle (footwear)	R10	R10	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados)   Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B	A+B	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)	Class 2	Class 2	Class 3
ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico   Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm <sup>3</sup>	< 175 mm <sup>3</sup>	< 175 mm <sup>3</sup>

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato   Sizes	Cajas   Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	Piezas	m <sup>2</sup> /sq.m	kg	Cajas	m <sup>2</sup> /sq.m	kg		
cm								
90 * 90 * 1	2	1,62	37,96	22	35,64	860	105 * 95 * 75	891
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	909
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	40	43,2	996	120 * 80 * 75	933
inch	units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes Inch approx.	ft <sup>2</sup>
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,68	22	383,63	1.895,98	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9.590,64
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2.027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9.781,75
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	40	465	2.195,8	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10.042,7





WHITE



BEIGE



GREY

WALL




DOWNTOWN



33,3 \* 100 \* 0,7 cm | 13 \* 39"

RECTIFIED	SHAPED
	<b>BN8</b>
BEIGE	29725
GREY	29724
WHITE	29723

DOWNTOWN TRIANGLE



33,3 \* 100 \* 0,86 cm | 13 \* 39"

RECTIFIED	SHAPED
	<b>BN10</b>
BEIGE	29727
GREY	29726
WHITE	29728

DOWNTOWN MATERIAL



33,3 \* 100 \* 0,86 cm | 13 \* 39"

RECTIFIED	SHAPED
	<b>BN10</b>
BEIGE	30754
GREY	30756
WHITE	30755

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato   Sizes	Cajas   Boxes			Pallet			Tamaño cm aprox.	Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg			
cm									
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,20	24	40,08	558	118 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75



**peronda**

**peronda.com**

Av. Manuel Escobedo, 26 \_ P.O Box 51  
12200 **Onda (Castellón)** España  
**964 602 012** \_ f. 964 600 361 \_ f. exportación (+34) 964 771 162

