

Vela

collection



PORCELANOSA

PORCELANOSA

Vela collection





Mela Natural 100 cm x 100 cm



Vela Black 59,6 cm x 59,6 cm





Vela Natural 100 cm x 100 cm



Vela Natural 100 cm x 100 cm



Vela Natural 59,6 cm x 59,6 cm



Vela Grey 100 cm x 100 cm



Vela Grey 100 cm x 100 cm



Vela Smoked 100 cm x 100 cm



Formatos y medidas
Shapes & sizes

Vela Black


Vela Grey

Vela Smoked

Vela Natural

Vela Black

Gres Porcellanato Rectificado
Rectified Porcellanato Tiles




Vela Black

100 cm x 100 cm x 1,2 cm	40" x 40" x 7/16"	100299185	G377
49,4 cm x 100 cm x 1,05 cm	18" x 40" x 13/32"	100305587	*
45 cm x 90 cm x 1,1 cm	18" x 35" x 7/16"	100296085	G363
59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 7/16"	100280373	G354

Vela Black Antislip

100 cm x 100 cm x 1,2 cm	40" x 40" x 7/16"	100284729	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 7/16"	100296564	G359

Gres Porcellanato
Porcellanato Tiles



Vela Black


60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 13/32"	100298717	G333
44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm	18" x 18" x 25/64"	100298721	G311

Vela Black Antislip

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 13/32"	100298718	G333
44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm	18" x 18" x 25/64"	100298741	G311

PORCELANOSA

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



Vela Black

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm	13" x 35" x 23/64"
100294589	G261



Limit Vela Black

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm	13" x 35" x 23/64"
100294612	G271

Revestimiento Monoporosa
Wall Tiles



Vela Black



33,3 cm x 59,2 cm x 1,02 cm	13" x 23" x 13/32"
100298716	G226



Limit Vela Black


33,3 cm x 59,2 cm x 1,02 cm	13" x 23" x 13/32"
100298706	G233

Detalles gráficos
Graphic details



Vela Grey

Gres Porcellanato Rectificado
Rectified Porcellanato Tiles




Vela Grey

100 cm x 100 cm x 1,2 cm	40" x 40" x 7/16"	100299148	G377
49,4 cm x 100 cm x 1,05 cm	18" x 40" x 13/32"	100305597	*
45 cm x 90 cm x 1,1 cm	18" x 35" x 7/16"	100296101	G363
59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 7/16"	100280368	G354

Vela Grey Antislip

100 cm x 100 cm x 1,2 cm	40" x 40" x 7/16"	100284709	G382
100 cm x 100 cm x 1,2 cm	40" x 40" x 7/16"	100296096	G377 C-2
59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 7/16"	100296498	G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 7/16"	100296098	G354 C-2

Gres Porcellanato
Porcellanato Tiles



Vela Grey

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 13/32"	100298732	G333
44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm	18" x 18" x 25/64"	100298753	G311

Vela Grey Antislip

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 13/32"	100298697	G333
44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm	18" x 18" x 25/64"	100298744	G311

PORCELANOSA

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



Vela Grey


31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm	18" x 35" x 23/64"
100294596	G261



Limit Vela Grey


31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm	18" x 35" x 23/64"
100294568	G271

Revestimiento Monoporosa
Wall Tiles



Vela Grey


33,3 cm x 59,2 cm x 1,02 cm	13" x 23" x 13/32"
100298723	G226



Limit Vela Grey

33,3 cm x 59,2 cm x 1,02 cm	13" x 23" x 13/32"
100298696	G233

Detalles gráficos
Graphic details



Vela Smoked

Gres Porcellanato Rectificado
Rectified Porcellanato Tiles




Vela Smoked

100 cm x 100 cm x 1,2 cm	40" x 40" x 7/16"	100278627	G377
49,4 cm x 100 cm x 1,05 cm	18" x 40" x 13/32"	100305610	*
45 cm x 90 cm x 1,1 cm	18" x 35" x 7/16"	100296102	G363
59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 7/16"	100280410	G354

Vela Smoked Antislip

100 cm x 100 cm x 1,2 cm	40" x 40" x 7/16"	100284782	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 7/16"	100286762	G359

Gres Porcellanato
Porcellanato Tiles



Vela Smoked

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 13/32"	100298734	G333
44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm	18" x 18" x 25/64"	100298759	G311

Vela Smoked Antislip

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 13/32"	100298725	G333
44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm	18" x 18" x 25/64"	100298705	G311

PORCELANOSA

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



Vela Smoked

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm	13" x 35" x 23/64"	100294588	G261
--------------------------	--------------------	-----------	------



Limit Vela Smoked

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm	13" x 35" x 23/64"	100294621	G271
--------------------------	--------------------	-----------	------

Revestimiento Monoporosa
Wall Tiles



Vela Smoked

33,3 cm x 59,2 cm x 1,02 cm	13" x 23" x 13/32"	100298728	G226
-----------------------------	--------------------	-----------	------



Limit Vela Smoked

33,3 cm x 59,2 cm x 1,02 cm	13" x 23" x 13/32"	100298715	G233
-----------------------------	--------------------	-----------	------

Detalles gráficos
Graphic details



Vela Natural

Gres Porcellanato Rectificado
Rectified Porcellanato Tiles

Vela Natural

100 cm x 100 cm x 1,2 cm	40" x 40" x 7/16"	100303508	G377
49,4 cm x 100 cm x 1,05 cm	18" x 40" x 13/32"	100305567	*
45 cm x 90 cm x 1,1 cm	18" x 35" x 7/16"	100296120	G363
59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 7/16"	100280376	G354

Vela Natural Antislip

100 cm x 100 cm x 1,2 cm	40" x 40" x 7/16"	100303963	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm	24" x 24" x 25/32"	100299470	G365
59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 7/16"	100286773	G359

THICKER 2,0mm

Gres Porcellanato
Porcellanato Tiles

Vela Natural

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 13/32"	100298727	G333
44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm	18" x 18" x 25/64"	100298757	G311

Vela Natural Antislip

60,2 cm x 60,2 cm x 1,05 cm	24" x 24" x 13/32"	100298719	G333
44,3 cm x 44,3 cm x 1 cm	18" x 18" x 25/64"	100298770	G311

PORCELANOSA

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles


Vela Natural

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm	13" x 35" x 23/64"
100294587	G261



Limit Vela Natural

31,6 cm x 90 cm x 0,9 cm	13" x 35" x 23/64"
100294594	G271

Revestimiento Monoporosa
Wall Tiles

Vela Natural

33,3 cm x 59,2 cm x 1,02 cm	13" x 23" x 13/32"
100298699	G226




Limit Vela Natural

33,3 cm x 59,2 cm x 1,02 cm	13" x 23" x 13/32"
100298722	G233

Detalles gráficos
Graphic details

Información técnica

Technical information



Gres porcelanato rectificado - Rectified porcellanato tile		STON-KER 2.0MM		Antislip		C-2	
Tamaño - Size	SAP	Grupo - Group	Adhesivo - Adhesive	Colorstuk			
Vela Black	100 cm x 100 cm 40" x 40"	100299185	G377	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Antracita	100236481	
Vela Black Antislip	100 cm x 100 cm 40" x 40"	100284729	G382	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Antracita	100236481	
Vela Black	49,4 cm x 100 cm 18" x 40"	100305587	*	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Antracita	100236481	
Vela Black	45 cm x 90 cm 18" x 35"	100296085	G363	One-flex Premium / Super-flex s2	Rapid Antracita	100236481	
Vela Black	59,6 cm x 59,6 cm 24" x 24"	100280373	G354	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Antracita	100236481	
Vela Black Antislip	59,6 cm x 59,6 cm 24" x 24"	100296564	G359	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Antracita	100236481	
Vela Grey	100 cm x 100 cm 40" x 40"	100299148	G377	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Grey Antislip	100 cm x 100 cm 40" x 40"	100284709	G382	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Grey C-2	100 cm x 100 cm 40" x 40"	100296096	G377	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Grey	49,4 cm x 100 cm 18" x 40"	100305597	*	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Grey	45 cm x 90 cm 18" x 35"	100296101	G363	One-flex Premium / Super-flex s2	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Grey	59,6 cm x 59,6 cm 24" x 24"	100280368	G354	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Grey Antislip	59,6 cm x 59,6 cm 24" x 24"	100296498	G359	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Grey C-2	59,6 cm x 59,6 cm 24" x 24"	100296098	G354	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Smoked	100 cm x 100 cm 40" x 40"	100278627	G377	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Smoked Antislip	100 cm x 100 cm 40" x 40"	100284782	G382	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Smoked	49,4 cm x 100 cm 18" x 40"	100305610	*	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Smoked	45 cm x 90 cm 18" x 35"	100296102	G363	One-flex Premium / Super-flex s2	Rapid Gris	100236834	
Vela Smoked	59,6 cm x 59,6 cm 24" x 24"	100280410	G354	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Smoked Antislip	59,6 cm x 59,6 cm 24" x 24"	100286762	G359	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Natural	100 cm x 100 cm 40" x 40"	100303508	G377	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Natural Antislip	100 cm x 100 cm 40" x 40"	100303963	G382	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Natural	49,4 cm x 100 cm 18" x 40"	100305567	*	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Natural	45 cm x 90 cm 18" x 35"	100296120	G363	One-flex Premium / Super-flex s2	Rapid Gris	100236834	
Vela Natural	59,6 cm x 59,6 cm 24" x 24"	100280376	G354	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Natural Antislip	59,6 cm x 59,6 cm 24" x 24"	100286773	G359	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Gris	100236834	

Gres porcelanato - Porcellanato tile		THICKER 2.0MM		STON-KER		Antislip		GT		
Tamaño - Size	SAP	Grupo - Group	Adhesivo - Adhesive	Colorstuk						
Vela Natural	59,6 cm x 59,6 cm 24" x 24"	100299470	G365	One-flex Pro / Super-flex s2 Pro	Rapid Gris	100236834				

Gres porcelanato - Porcellanato tile		STON-KER		Antislip		GT	
Tamaño - Size	SAP	Grupo - Group	Adhesivo - Adhesive	Colorstuk			
Vela Black	60,2 cm x 60,2 cm 24" x 24"	100298717	G333	Flexitec Pro	Rapid Antracita	100236481	
Vela Black Antislip	60,2 cm x 60,2 cm 24" x 24"	100298718	G333	Flexitec Pro	Rapid Antracita	100236481	
Vela Black	44,3 cm x 44,3 cm 18" x 18"	100298721	G311	Flexitec Pro	Rapid Antracita	100236481	
Vela Black Antislip	44,3 cm x 44,3 cm 18" x 18"	100298741	G311	Flexitec Pro	Rapid Antracita	100236481	
Vela Grey	60,2 cm x 60,2 cm 24" x 24"	100298753	G333	Flexitec Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Grey Antislip	60,2 cm x 60,2 cm 24" x 24"	100298744	G333	Flexitec Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Grey	44,3 cm x 44,3 cm 18" x 18"	100244925	G311	Flexitec Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Grey Antislip	44,3 cm x 44,3 cm 18" x 18"	100296875	G311	Flexitec Pro	Rapid Manhattan	100236464	
Vela Smoked	60,2 cm x 60,2 cm 24" x 24"	100298734	G333	Flexitec Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Smoked Antislip	60,2 cm x 60,2 cm 24" x 24"	100298725	G333	Flexitec Pro	Rapid Gris	100236834	

Gres porcelanato - Porcellanato tile		STON-KER		Antislip		GT	
Tamaño - Size	SAP	Grupo - Group	Adhesivo - Adhesive	Colorstuk			
Vela Smoked	44,3 cm x 44,3 cm 18" x 18"	100298759	G311	Flexitec Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Smoked Antislip	44,3 cm x 44,3 cm 18" x 18"	100298705	G311	Flexitec Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Natural	60,2 cm x 60,2 cm 24" x 24"	100298727	G333	Flexitec Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Natural Antislip	60,2 cm x 60,2 cm 24" x 24"	100298719	G333	Flexitec Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Natural	44,3 cm x 44,3 cm 18" x 18"	100298757	G311	Flexitec Pro	Rapid Gris	100236834	
Vela Natural Antislip	44,3 cm x 44,3 cm 18" x 18"	100298770	G311	Flexitec Pro	Rapid Gris	100236834	



Huella técnica - Step tiles		Esquina derecha - Right corner		Esquina izquierda - Left corner			
Tamaño - Size	SAP	Grupo - Group	SAP	Grupo - Group	SAP	Grupo - Group	
Vela Black	31,6 cm x 100 cm 13" x 40"	100280990	G164	100297349	G183	100297450	G183
Vela Black Antislip	31,6 cm x 100 cm 13" x 40"	100297472	G164	100297375	G183	100297451	G183
Vela Black	31,6 cm x 90 cm 13" x 35"	100296945	G146	100297150	G172	100296964	G172
Vela Black	31,6 cm x 59,6 cm 13" x 24"	100282702	G130	100297390	G150	100297469	G150
Vela Black Antislip	31,6 cm x 59,6 cm 13" x 24"	100297433	G130	100297400	G150	100297439	G150
Vela Black	31,6 cm x 60,2 cm 13" x 24"	*	G129	*	G147	*	G147
Vela Black Antislip	31,6 cm x 60,2 cm 13" x 24"	*	G129	*	G147	*	G147
Vela Black	31,6 cm x 44,3 cm 13" x 18"	*	G125	*	G138	*	G138
Vela Black Antislip	31,6 cm x 44,3 cm 13" x 18"	*	G125	*	G138	*	G138
Vela Grey	31,6 cm x 100 cm 13" x 40"	100280972	G164	100297376	G183	100297435	G183
Vela Grey Antislip	31,6 cm x 100 cm 13" x 40"	100297443	G164	100297401	G183	100297399	G183
Vela Grey	31,6 cm x 90 cm 13" x 35"	100296913	G146	100296972	G172	100296933	G172
Vela Grey	31,6 cm x 59,6 cm 13" x 24"	100282738	G130	100297382	G150	100297460	G150
Vela Grey Antislip	31,6 cm x 59,6 cm 13" x 24"	100297473	G130	100297383	G150	100297415	G150
Vela Grey	31,6 cm x 60,2 cm 13" x 24"	*	G129	*	G147	*	G147
Vela Grey Antislip	31,6 cm x 60,2 cm 13" x 24"	*	G129	*	G147	*	G147
Vela Grey	31,6 cm x 44,3 cm 13" x 18"	*	G125	*	G138	*	G138
Vela Grey Antislip	31,6 cm x 44,3 cm 13" x 18"	*	G125	*	G138	*	G138
Vela Smoked	31,6 cm x 100 cm 13" x 40"	100280981	G164	100297391	G183	100297480	G183
Vela Smoked Antislip	31,6 cm x 100 cm 13" x 40"	100289627	G164	100297384	G183	100289640	G183
Vela Smoked	31,6 cm x 90 cm 13" x 35"	100296908	G146	100296974	G172	100297043	G172
Vela Smoked	31,6 cm x 59,6 cm 13" x 24"	100282675	G130	100297392	G150	100297426	G150
Vela Smoked Antislip	31,6 cm x 59,6 cm 13" x 24"	100297440	G130	100297403	G150	100297510	G150
Vela Smoked	31,6 cm x 60,2 cm 13" x 24"	*	G129	*	G147	*	G147
Vela Smoked Antislip	31,6 cm x 60,2 cm 13" x 24"	*	G129	*	G147	*	G147
Vela Smoked	31,6 cm x 44,3 cm 13" x 18"	*	G125	*	G138	*	G138
Vela Smoked Antislip	31,6 cm x 44,3 cm 13" x 18"	*	G125	*	G138	*	G138
Vela Natural	31,6 cm x 100 cm 13" x 40"	100280944	G164	100297410	G183	100297409	G183
Vela Natural Antislip	31,6 cm x 100 cm 13" x 40"	100297427	G164	100297367	G183	100297484	G183
Vela Natural	31,6 cm x 90 cm 13" x 35"	100296948	G146	100296973	G172	100297032	G172
Vela Natural	31,6 cm x 59,6 cm 13" x 24"	100282751	G130	100297377	G150	100297452	G150
Vela Natural Antislip	31,6 cm x 59,6 cm 13" x 24"	100297462	G130	100297402	G150	100297551	G150
Vela Natural	31,6 cm x 60,2 cm 13" x 24"	*	G129	*	G147	*	G147
Vela Natural Antislip	31,6 cm x 60,2 cm 13" x 24"	*	G129	*	G147	*	G147
Vela Natural	31,6 cm x 44,3 cm 13" x 18"	*	G125	*	G138	*	G138
Vela Natural Antislip	31,6 cm x 44,3 cm 13" x 18"	*	G125	*	G138	*	G138

*Disponible bajo pedido especial - *Available under special order

Zócalo - Skirting boards

	Tamaño - Size	SAP	Grupo - Group
Vela Black	9 cm x 100 cm	3 ^{1/2} " x 40"	100280470 G074
Vela Black	9 cm x 90 cm	3 ^{1/2} " x 35"	100296590 G063
Vela Black	9 cm x 59,6 cm	3 ^{1/2} " x 24"	100280481 G030
Vela Black	9 cm x 60,2 cm	3 ^{1/2} " x 24"	100299891 G019
Vela Black	9 cm x 44,3 cm	3 ^{1/2} " x 18"	* G7
Vela Grey	9 cm x 100 cm	3 ^{1/2} " x 40"	100280455 G074
Vela Grey	9 cm x 90 cm	3 ^{1/2} " x 35"	100296563 G063
Vela Grey	9 cm x 59,6 cm	3 ^{1/2} " x 24"	100280429 G030
Vela Grey	9 cm x 60,2 cm	3 ^{1/2} " x 24"	100299901 G019
Vela Grey	9 cm x 44,3 cm	3 ^{1/2} " x 18"	* G7
Vela Smoked	9 cm x 100 cm	3 ^{1/2} " x 40"	100280442 G074
Vela Smoked	9 cm x 90 cm	3 ^{1/2} " x 35"	100296571 G063
Vela Smoked	9 cm x 59,6 cm	3 ^{1/2} " x 24"	100280472 G030
Vela Smoked	9 cm x 60,2 cm	3 ^{1/2} " x 24"	100299868 G019
Vela Smoked	9 cm x 44,3 cm	3 ^{1/2} " x 18"	* G7
Vela Natural	9 cm x 100 cm	3 ^{1/2} " x 40"	100280456 G074
Vela Natural	9 cm x 90 cm	3 ^{1/2} " x 35"	100296529 G063
Vela Natural	9 cm x 59,6 cm	3 ^{1/2} " x 24"	100280464 G030
Vela Natural	9 cm x 60,2 cm	3 ^{1/2} " x 24"	100299883 G019
Vela Natural	9 cm x 44,3 cm	3 ^{1/2} " x 18"	* G7

Revestimiento monoporosa rectificado - Rectified wall tiles



	Tamaño - Size	SAP	Grupo - Group	Adhesivo - Adhesive	Colorstuk
Vela Black	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"	100294589 G261	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Antracita 100236481
Limit Vela Black *	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"	100294612 G271	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Antracita 100236481
Vela Grey	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"	100294596 G261	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Manhattan 100236464
Limit Vela Grey *	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"	100294568 G271	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Manhattan 100236464
Vela Smoked	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"	100294588 G261	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Gris 100236834
Limit Vela Smoked *	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"	100294621 G271	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Gris 100236834
Vela Natural	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"	100294587 G261	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Gris 100236834
Limit Vela Natural *	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"	100294594 G271	Flexitec Pro / One-flex Pro	Rapid Gris 100236834

Revestimiento monoporosa - Wall tiles



	Tamaño - Size	SAP	Grupo - Group	Adhesivo - Adhesive	Colorstuk
Vela Black	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"	100298716 G226	Tixocem plus / Flexitec Pro	Rapid Antracita 100236481
Limit Vela Black *	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"	100298706 G233	Tixocem plus / Flexitec Pro	Rapid Antracita 100236481
Vela Grey	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"	100298723 G226	Tixocem plus / Flexitec Pro	Rapid Manhattan 100236464
Limit Vela Grey *	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"	100298696 G233	Tixocem plus / Flexitec Pro	Rapid Manhattan 100236464
Vela Smoked	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"	100298728 G226	Tixocem plus / Flexitec Pro	Rapid Gris 100236834
Limit Vela Smoked *	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"	100298715 G233	Tixocem plus / Flexitec Pro	Rapid Gris 100236834
Vela Natural	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"	100298699 G226	Tixocem plus / Flexitec Pro	Rapid Gris 100236834
Limit Vela Natural *	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"	100298722 G233	Tixocem plus / Flexitec Pro	Rapid Gris 100236834

Perfil - Profiles

	Tamaño - Size	SAP	Grupo - Group
Vela Black	1,5 cm x 31,6 cm	19/32" x 13"	100296387 G077
Vela Grey	1,5 cm x 31,6 cm	19/32" x 13"	100296317 G077
Vela Smoked	1,5 cm x 31,6 cm	19/32" x 13"	100296368 G077
Vela Natural	1,5 cm x 31,6 cm	19/32" x 13"	100296420 G077

PORCELANOSA


Datos comunes
Common information

Combinaciones - Matching			
Pavimento - Floor tiles		Revestimiento - Wall tiles	
100 cm x 100 cm	40" x 40"	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"
49,4 cm x 100 cm	18" x 40"	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"
45 cm x 90 cm	18" x 40"	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"
59,6 cm x 59,6 cm	23" x 23"	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"
44,3 cm x 44,3 cm	17" x 17"	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"

Malla - Mesh			
Tamaño - Size		Teselas - Tiles	
31,6 cm x 31,6 cm	13" x 13"	5 cm x 5 cm	2" x 2"
		2,5 cm x 2,5 cm	1" x 1"

*Malla disponible en todos los tonos - *Mesh available in every tone

*Disponible bajo pedido especial - *Available under special order



Embalaje - Packing

	Tamaño - Size		x Caja - Box			x Pallet		
			Pz/Cj	M ² /Cj	*Kg/Cj	Cj/Pall	M2/Pall	*Kg/Pall
	100 cm x 100 cm	40" x 40"	1	100	26,63	44	44,00	1171,76
	49,4 cm x 100 cm	18" x 40"	3	1,482	40,950	40	59,280	1638
Zócalo - Skirting board	9 cm x 100 cm	3 ^{1/2} " x 40"	10	0,90	22,40	36	32,40	806
Huella técnica - Step tiles	31,6 cm x 100 cm	13" x 40"	2	070	18,63	26	18,15	484
	45 cm x 90 cm	18" x 40"	3	1,215	30,900	42	51,03	1297,8
Zócalo - Skirting board	9 cm x 90 cm	13" x 35"	3	0,853	13,929	66	56,311	919,314
Huella técnica - Step tiles	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"	3	0,853	13,929	66	56,311	919,314
	59,6 cm x 59,6 cm	24" x 24"	4	1,42	37,24	32	45,47	1080
Thic ´ ker	59,6 cm x 59,6 cm	24" x 24"	2	0,710	33,128	32	22,734	1060
Zócalo - Skirting board	9 cm x 59,6 cm	3 ^{1/2} " x 24"	18	0,97	23,25	56	54,07	1271
Huella técnica - Step tiles	31,6 cm x 59,6 cm	13" x 24"	2	0,42	11,33	48	19,97	576
	60,2 cm x 60,2 cm	24" x 24"	4	1,45	35,23	32	46,39	1127,4
Zócalo - Skirting board	9 cm x 60,2 cm	3 ^{1/2} " x 24"	18	0,97	14,04	56	54,07	786,24
Huella técnica - Step tiles	31,6 cm x 60,2 cm	13" x 24"	2	0,42	12	48	20,18	576
HTE	31,6 cm x 60,2 cm	13" x 24"	1	0,22	6	48	10,63	288
	44,3 cm x 44,3 cm	18" x 18"	7	0,98	22,65	66	64,76	1494
Zócalo - Skirting board	9 cm x 44,3 cm	3 ^{1/2} " x 18"	3	0,853	13,929	66	56,311	919,314
Huella técnica - Step tiles	31,6 cm x 44,3 cm	13" x 18"	2	0,28	6,164	48	13,44	295,87
HTE	31,6 cm x 44,3 cm	13" x 18"	1	0,16	3,157	48	7,97	151,53
	31,6 cm x 90 cm	13" x 35"	4	1,13	18,82	57	64,84	1078,41
Perfil - Profile	1,5 cm x 31,6 cm	19/32" x 13"	30	0,28	3,84	42	11,94	161,28
Limit	31,3 cm x 90 cm	13" x 35"	4	0,853	13,929	66	56,311	919,314
	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"	6	1,183	19,734	72	58,163	1420,8
Limit	33,3 cm x 59,2 cm	13" x 23"	5	0,19	16,44	72	70,97	1184

*Valores aproximados - *Approximated values

Definición de iconos
Icon definition



Mate	Matt
Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.	Natural, not shiny, surface finish.



Rectificado	Rectified
Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realza igualmente la calidad estética del ambiente formado.	Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



Texturado	Textured finish
Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.	Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.



Relieve	Relief
Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.	Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.



Destonificado	Tone variations
Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.	Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.
V3: Variación moderada.	V3: Moderate variation.



Antislip	Non slip
Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.	Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.



-Fricción estática muy alta.



-Very high static friction.



Tránsito peatonal	Pedestrian traffic
Volumen de tráfico peatonal que puede soportar un material sin sufrir inestabilidad.	Amount of pedestrian traffic a material can resist without structural failures.
Intenso.	Hard.



Direccionalidad	Directionality
Observar la parte trasera de las piezas para su correcta colocación. Colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre hacia arriba.	Please have a look the at the back side of the tile for a proper installation. Arrows should point. Up when fixing the tiles.



STEX/RAX	STEX/RAX
Cerámica válida para suelos técnicos de exterior.	Valid ceramic for outdoors technical floors.

“CTE” Código Técnico de la Edificación:

El “CTE”, código técnico de la edificación, dentro de su documento básico de seguridad de utilización 1 “db su 1 - seguridad frente al riesgo de caídas”, define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento “RD”.

El valor de resistencia al deslizamiento “rd”, se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el anexo a de la norma une-env 12633: 2003.

-Resistencia al deslizamiento RD:

$$\sqrt{\frac{SRV_{class}}{1}} < 15 / \leq 35$$

$$\sqrt{\frac{SRV_{class}}{3}} > 45$$

(CTE) Spanish Building Code:

“Safety of use” basic document 1 (db su 1 - preventing falls) of the spanish building code (the cte in spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for healthrelated, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (RD) value.

The slip resistance (rd) value is determined using the pendulum test described in appendix a of standard une-env 12633: 2003.

-RD Slip Resistance:

$$\sqrt{\frac{SRV_{class}}{1}} < 15 / \leq 35$$

$$\sqrt{\frac{SRV_{class}}{3}} > 45$$

Granilla técnica	Technical grain
Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie STON-KER, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.	Previous surface application of specific granules for the STON-KER series which is applied prior to the firing process generating a non-slip surface with a optimal wear resistance.

STON-KER

El gres porcelánico STON-KER® está concebido para su utilización en suelos y paredes, tanto interiores como exteriores, gracias a sus altas prestaciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas más extremas, ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia al desgaste.

STON-KER® porcelain tiles are conceived for use on indoor or outdoor walls and floors, thanks to their high-performance properties. These allow them to withstand even the most extreme weather conditions, ensuring a high resistance to wear and tear.

THICKER 20MM

THICKER es el nuevo gres porcelánico creado por PORCELANOSA, especialmente indicado para exteriores. Una colección que reúne las principales series de la firma y que gracias a sus 20 mm de espesor y acabado antislip puede instalarse en jardines, espacios públicos, piscinas y terrazas.

Todos los modelos THICKER son adecuados para la colocación sobre plots en suelos elevados de exteriores. Para más información consultar con el equipo comercial de Butech.

THICKER is the new porcelain stoneware created by PORCELANOSA, especially suited to outdoor use. A collection that combines the main series of the firm and which, thanks to its 20 mm thick and anti-slip finish, can be installed in gardens, public spaces, swimming pools and terraces.

All THICKER floor tiles are suitable for installation over plots as raised outdoor floors. For further information, please, contact the Butech sales team.

Carretera Nacional 340, km 56,2
12540 Vila-real, Castellón, España
Teléfono: +34 964 507 100

2021 - P24 · V1 12/21

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996.

Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA Grupo puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA S.A.U. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996.

The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA Grupo is punishable under the Spanish Criminal Code.

PORCELANOSA S.A.U. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installations instructions published by PORCELANOSA should be followed.



Encuentra más información
en:
porcelanosa.com

Find out more information
at:
porcelanosa.com



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo