

**NEW
NEWPORT**

N


NEWPORT

P

O

SERENISSIMA 

NEWPORT



15,8x65,6
6¹/₄x25¹³/₁₆



10,3x65,6
4¹/₁₆x25¹³/₁₆



7,8x65,6
3¹/₁₆x25¹³/₁₆

SERENISSIMA 

MAPLE

ASH

EBONY

BASSWOOD

MERBAU

LAPACHO

NEWPORT
MAPLE



15,8x65,6
6¹/₄ X 25¹³/₁₆





NEWPORT
ASH



7,8x65,6
3¹/₁₆x25¹³/₁₆





NEWPORT
EBONY



15,8x65,6
6¹/₄x25¹³/₁₆

7,8x65,6
3¹/₁₆x25¹³/₁₆





NEWPORT



BASSWOOD

MERBAU

LAPACHO

MAPLE

ASH

EBONY







NEWPORT

BASSWOOD



15,8x65,6
6¹/₄x25¹³/₁₆

7,8x65,6
3¹/₁₆x25¹³/₁₆







NEWPORT

MERBAU



15,8x65,6
6¹/₄ x 25¹³/₁₆

10,3x65,6
4¹/₁₆ x 25¹³/₁₆

7,8x65,6
3¹/₁₆ x 25¹³/₁₆





NEWPORT

LAPACHO



15,8x65,6
6¹/₄x25¹³/₁₆

10,3x65,6
4¹/₁₆x25¹³/₁₆

7,8x65,6
3¹/₁₆x25¹³/₁₆

NEWPORT

MAPLE

15,8x65,6
6¹/₄x25¹³/₁₆



10,3x65,6
4¹/₁₆x25¹³/₁₆



7,8x65,6
3¹/₁₆x25¹³/₁₆



ASH

15,8x65,6
6¹/₄x25¹³/₁₆



10,3x65,6
4¹/₁₆x25¹³/₁₆



7,8x65,6
3¹/₁₆x25¹³/₁₆



EBONY

15,8x65,6
6¹/₄x25¹³/₁₆



10,3x65,6
4¹/₁₆x25¹³/₁₆



7,8x65,6
3¹/₁₆x25¹³/₁₆



SERENISSIMA 

BASSWOOD

15,8x65,6
 $6^{1/4} \times 25^{13/16}$

10,3x65,6
 $4^{1/16} \times 25^{13/16}$

7,8x65,6
 $3^{1/16} \times 25^{13/16}$

MERBAU

15,8x65,6
 $6^{1/4} \times 25^{13/16}$

10,3x65,6
 $4^{1/16} \times 25^{13/16}$

7,8x65,6
 $3^{1/16} \times 25^{13/16}$

LAPACHO

15,8x65,6
 $6^{1/4} \times 25^{13/16}$

10,3x65,6
 $4^{1/16} \times 25^{13/16}$

7,8x65,6
 $3^{1/16} \times 25^{13/16}$

NEWPORT

DECORI . Decors . Decors . Dekore

TRECCIA HOOK Black
7,8x65,6 - 3¹/₁₆x25¹³/₁₆



TRECCIA HOOK Brown
7,8x65,6 - 3¹/₁₆x25¹³/₁₆



LISTELLO MASAI White
7,8x65,6 - 3¹/₁₆x25¹³/₁₆



MOSAICO CARVING Cold
15,8x32,8 - 6¹/₄x12¹⁵/₁₆



SERENISSIMA 




LISTELLO WOOD DISK Orange
7,8x65,6 - 3¹/₁₆ x 25¹³/₁₆



LISTELLO WOOD DISK Gray
7,8x65,6 - 3¹/₁₆ x 25¹³/₁₆



LISTELLO MASAI Black
7,8x65,6 - 3¹/₁₆ x 25¹³/₁₆



MOSAICO CARVING Warm
15,8x32,8 - 6¹/₄ x 12¹⁵/₁₆

PEZZI SPECIALI

Special Pieces . Pièces Speciales . Spezielle Stücke






DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours . Disponible dans toutes les couleurs . In allen Farben lieferbar

BATTISCOPA

7,8x65,6 - 3¹/₁₆ x 25¹³/₁₆

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNG

		Pos/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
15,8x65,6 6 ^m / ₄ x25 ^m / ₁₃ / ₁₆		ASH GRIGIO	10	1,04	-	50	-
		BASSWOOD BEIGE	10	1,04	-	50	-
		EBONY NERO	10	1,04	-	50	-
		MAPLE BIANCO	10	1,04	-	50	-
		MERBAU ARANCIO	10	1,04	-	50	-
		LAPACHO MARRONE	10	1,04	-	50	-
10,3x65,6 4 ^m / ₁₆ x25 ^m / ₁₃ / ₁₆		ASH GRIGIO	15	1,013	-	48	-
		BASSWOOD BEIGE	15	1,013	-	48	-
		EBONY NERO	15	1,013	-	48	-
		MAPLE BIANCO	15	1,013	-	48	-
		MERBAU ARANCIO	15	1,013	-	48	-
		LAPACHO MARRONE	15	1,013	-	48	-
7,8x65,6 3 ^m / ₁₆ x25 ^m / ₁₃ / ₁₆		ASH GRIGIO	20	1,02	-	50	-
		BASSWOOD BEIGE	20	1,02	-	50	-
		EBONY NERO	20	1,02	-	50	-
		MAPLE BIANCO	20	1,02	-	50	-
		MERBAU ARANCIO	20	1,02	-	50	-
		LAPACHO MARRONE	20	1,02	-	50	-
15,8x32,8 - 6 ^m / ₄ x12 ^m / ₁₅ / ₁₆	MOSAICO CARVING COLD	-	-	-	-	-	-
15,8x32,8 - 6 ^m / ₄ x12 ^m / ₁₅ / ₁₆	MOSAICO CARVING WARM	-	-	-	-	-	-
7,8x65,6 - 3 ^m / ₁₆ x25 ^m / ₁₃ / ₁₆	TRECCIA HOOK BLACK	-	-	-	-	-	-
7,8x65,6 - 3 ^m / ₁₆ x25 ^m / ₁₃ / ₁₆	TRECCIA HOOK BROWN	-	-	-	-	-	-
7,8x65,6 - 3 ^m / ₁₆ x25 ^m / ₁₃ / ₁₆	LISTELLO MASAI BLACK	-	-	-	-	-	-
7,8x65,6 - 3 ^m / ₁₆ x25 ^m / ₁₃ / ₁₆	LISTELLO MASAI WHITE	-	-	-	-	-	-
7,8x65,6 - 3 ^m / ₁₆ x25 ^m / ₁₃ / ₁₆	LISTELLO WOOD DISK ORANGE	-	-	-	-	-	-
7,8x65,6 - 3 ^m / ₁₆ x25 ^m / ₁₃ / ₁₆	LISTELLO WOOD DISK GRAY	-	-	-	-	-	-
7,8x65,6 - 3 ^m / ₁₆ x25 ^m / ₁₃ / ₁₆	BATTISCOPA	-	-	-	-	-	-

SERENISSIMA 

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN

La particolare stonizzazione voluta per questo prodotto presuppone un'attenta miscelazione durante la posa in opera. Per la pulizia delle decorazioni non usare assolutamente prodotti abrasivi. Ceramica Serenissima si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The intentional variations in colour of this product requires careful mixing during laying. The use of abrasive for cleaning decorated tiles is absolutely forbidden. Ceramica Serenissima reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Le jeu de nuances prévu pour ce produit requière une distribution attentive des carreaux durant la pose. Pour le nettoyage des décorations ne faire en aucun cas usage de produits abrasifs. Ceramica Serenissima se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die besondere Farbtonunstimmigkeit die bei diesem Produkt absichtlich vorhanden ist, setzt eine sorgfältige Mischung bei der Verlegung voraus. Zur Reinigung der Dekore dürfen auf keinen Fall reibende Produkte verwendet werden. Die Firma Ceramica Serenissima behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 Bla GL

TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bla GL / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN176B1 GRÈS CERAMIQUE FIN EMAILLE - ISO 13006 Bla GL
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bla GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties / Propriétés physico-chimiques Physisch-chemische Eigenschaften	Metodo di prova Standard of test / Norme du test / Testnorm	Valore medio Mean value / Valeur moyenne / Mittelwert
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,6% max
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke		± 5% max
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des avètes Kantengeradheit	ISO 10545-2	± 0,5% max
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		± 0,6% max
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit		± 0,5% max
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 - 3	E ≤ 0,5
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545 - 12	Ingelivo Frost proof Résistant au gel Frostsicher
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung	ISO 10545 - 8	$\alpha \leq 9 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance à la tré sailure Haarrißbeständigkeit	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig
	Resistenza della superficie scala MOHS Scratch hardness MOHS scale Dureté de la surface échelle MOHS Oberflächenhärte MOHS skala	EN 101	MOHS 6
	Resistenza alla abrasione della superficie Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de la surface Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche	ISO 10545 - 7	IV V
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger		Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen	ISO 10545 - 13	Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA
	Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildner	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul Carico di rottura - Breaking strength Charge de rupture - Bruchkraft	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 1300 N/mm ²
		ISO 10545 - 4	

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN

La particolare stonizzazione voluta per questo prodotto presuppone un'attenta miscelazione durante la posa in opera. Per la pulizia delle decorazioni non usare assolutamente prodotti abrasivi. Ceramica Serenissima si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The intentional variations in colour of this product requires careful mixing during laying. The use of abrasives for cleaning decorated tiles is absolutely forbidden. Ceramica Serenissima reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Le jeu de nuances prévu pour ce produit requière une distribution attentive des carreaux durant la pose. Pour le nettoyage des décorations ne faire en aucun cas usage de produits abrasifs. Ceramica Serenissima se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die besondere Farbtonstimmigkeit die bei diesem Produkt absichtlich vorhanden ist, setzt eine sorgfältige Mischung bei der Verlegung voraus. Zur Reinigung der Dekore dürfen auf keinen Fall reibende Produkte verwendet werden. Die Firma Ceramica Serenissima behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.



Ceramic Tiles of Italy

01-2005

PROGETTO: OMNIADVERT

A.D.: Luigina Turri

FOTO: Mussatti - Foto Gamma

FOTOELABORAZIONI: Omniadvert

STAMPA: Litographicgroup

COORDINAMENTO: Ufficio Marketing Serenissima

NEW
MEMBORT

NEW
MEMBORT

DAL1968

Ceramica Serenissima
Via A.Volta 9 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998411 - Fax Italy +39-0522-841338 - Fax Export +39-0522-996218
www.serenissima.re.it - e-mail: serenissima@serenissima.re.it
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
www.serenissimacir.com