



PIETRE D'ITALIA

ceramica  
**SANT'AGOSTINO**


## LEV

**superficie  
levigata rettificata**

Polished rectified

Kalibriert und poliert

Réctifié et Semi Poli



## CER

**superficie  
cerata rettificata**

Waxed texture rectified

Kalibriert und Wachs-Effekt

Réctifié et Adouci



Gres porcellanato colorato tutta massa  
Through color body porcelain  
Unglasiertes Feinsteinzeug  
Grès cérame coloré pleine mass

**SANT'AGOSTINO**  
**GRES**  
PORCELLANATO

**NAT**

**superficie  
naturale rettificata  
(Antiscivolo)**

Natural, and Rectified  
surface  
(*Anti-slip*)

Oberfläche Kalibriert  
(mit *Rutschfestigkeit*)

Aspect brut rectifié  
(*antiglisse*)

**FINITURE DI SUPERFICCE**  
Disponibili per ogni colore


**SURFACE FINISHING**  
available in all colours

**OBERFLÄCHEN-STRUKTUREN**  
Erhältlich in jedem Farbe

**FINITIONS DE SURFACE**  
Disponible dans tous et couleurs



ECOLABEL



socio n° 118



ISO 9001:2008





*rivestimento (wall tile)*

**PTR 6030 Beige Nat**

**PTR 1560 Wengè Nat**

**Replay**

*pavimento (floor tile)*

**PTR 6030 Beige Nat**

**PTR 1560 Wengè Nat**

**PTR 1560 Beige Nat**





# **FASHION** wengè

7,5 x 45 - 3" x 18"



rivestimento (*wall tile*)

**PTR 1560 Beige Cer**

**PTR 1560 Wengè Cer**

pavimento (*floor tile*)

**PTR 4545 Beige Nat**

**Fashion Wengè.**





rivestimento (*wall tile*)

**PTR 4545 Grigio Nat**

**Flex Grigio Nat**

**Dedalo**

pavimento (*floor tile*)

**PTR 4545 Grigio Nat**








**PTR 4545 Grigio Lev**



**PTR 4545 Wengè Cer**  
**Flex Wengè Cer**











Particolare della finitura  
di superficie cerata.

*Detail of the  
wax finish floor.*







rivestimento (*wall tile*)

**PTR 1560 Avorio Cer**

**Flex Avorio Cer**

**Fluid**

pavimento (*floor tile*)

**PTR 6030 Avorio Nat**





*rivestimento (wall tile)*

**PTR 3030 Nero Nat**

**Flex Nero Nat**

**Replay**

*pavimento (floor tile)*


**PTR 3030 Nero Nat**

Un esempio di come anche con la tinta "Nero" si possano creare situazioni particolarmente calde e suggestive. Inoltre la superficie naturale rende il pavimento antiscivolo.

*An example of how the shade "Nero" can be used to create a warm and enticing environment.*  
*The use of the natural surface version creates a floor that is slip-resistant.*







PTR 6060 Avorio Nat





PTR 3030 Beige Cer  
Flex Beige Cer  
Go, Fly





rivestimento (*wall tile*)

**PTR 6030 Wengè Cer**

**PTR 1560 Wengè Cer**

**PTR 6030 Avorio Cer**

**Dedalo**

pavimento (*floor tile*)

**PTR 6030 Avorio Cer**



# ecoQuality

Ecoquality è un complesso programma d'azione messo a punto da Ceramica Sant'Agostino per coordinare tutti gli sforzi dell'azienda rivolti ad ottenere prodotti di altissima qualità, nel totale rispetto delle più rigide normative europee ed internazionali di tutela dell'ambiente, delle persone, dei consumatori. Ecoquality è un processo che coinvolge l'intera organizzazione aziendale e per questo è ambizioso, oggettivamente misurabile e in continua evoluzione.


Ecoquality is a complete action programme carried out by Ceramica Sant'Agostino to coordinate all the company's efforts aimed to obtaining very high quality products while totally respecting the strict European and international rules to protect the environment, the persons and the end-users. Ecoquality is a process that involves the whole company organization and therefore ambitious, objectively measurable and continually evolving.

Ecoquality est un programme complexe d'actions mises au point par Ceramica Sant'Agostino qui visent à coordonner tous les efforts de l'entreprise en vue d'obtenir des produits de très haute qualité, dans le respect le plus strict des normes européennes et internationales les plus rigoureuses en matière de protection de l'environnement, de la santé et des consommateurs. Ecoquality est un processus auquel participe toute l'entreprise, c'est pourquoi il répond à un objectif ambitieux, objectivement mesurable et en constante évolution.

Ecoquality ist ein umfangreiches Aktionsprogramm von Ceramica Sant'Agostino für die Koordinierung aller Unternehmenstätigkeiten zur Erzielung von Spitzenqualitätsprodukten, unter voller Einhaltung der strengsten europäischen und internationalen Vorschriften zum Schutze der Umwelt, der Personen und der Verbraucher. Ecoquality ist ein Prozess, der die gesamte Unternehmensorganisation betrifft; deshalb ist Ecoquality anspruchsvoll und objektiv messbar und entwickelt sich ständig weiter.

# Certificazioni e Riconoscimenti

Certifications and recognitions - Certifications et reconnaissances - Zertifizierungen und Anerkennungen



Ceramica Sant'Agostino è partner di CasaClima  
Ceramica Sant'Agostino is CasaClima partner  
Ceramica Sant'Agostino est partenaire de CasaClima  
Ceramica Sant'Agostino ist CasaClima Mitglied



socio n° 118

Ceramica Sant'Agostino è socio di GBC Italia  
Ceramica Sant'Agostino is GBC Italia member  
Ceramica Sant'Agostino est associée à GBC Italia  
Ceramica Sant'Agostino ist GBC Italia Mitglied



IT/21/013

Marchio di qualità ecologica europea  
European ecologic quality label  
Marque de qualité écologique  
Europäische ökologische Qualitätsmarke



EDIL 2008-010

Certificazione di prodotto per la bioedilizia  
Product certification for eco-friendly building standards  
Certification de produit pour la bioconstruction  
Produktzertifizierung für ökologisches Bauen



Leadership in Energy & Environmental Design  
Contributo all'ottenimento di crediti Leed  
Contribute to Leed certification points  
Contribution à l'obtention de crédits Leed  
Beitrag zur Erzielung von Leed-Krediten



Recuperi energetici e utilizzo di risorse rinnovabili  
Energy recycling and use of renewable energy sources  
Récupération d'énergie et utilisation de ressources renouvelables  
Energierückgewinnung und Verwendung erneuerbarer Ressourcen



Etichettatura ambientale  
Environmental labelling  
Étiquetage environnemental  
Umweltgütesiegel



ISO 9001:2008

Sistema di gestione qualità certificato  
Certified Quality Management System  
Système de gestion qualité certifié  
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem



Certificazione di qualità del prodotto  
Certification of product quality  
Certification de qualité du produit  
Qualitätszertifikat



Certificazione di sicurezza all'impiego del prodotto  
Certification of product safety  
Certification de sécurité pour l'utilisation du produit  
Nachweis für eine sichere Verwendung des Produkts



Certificazione di sicurezza per la radioattività  
Certification of radioactive safety  
Certification de sécurité pour la radioactivité  
Sicherheitszertifikat für radioaktive Strahlung

# 6 diversi FORMATI

60 x 60 - 24" x 24"    45 x 45 - 18" x 18"    30 x 30 - 12" x 12"  
60 x 30 - 24" x 12"    15 x 60 - 6" x 24"

## SANT'AGOSTINO

# GRES


### PORCELLANATO

Gres porcellanato colorato tutta massa

Through color body porcelain

Unglasiertes Feinsteinzeug

Grès cérame coloré pleine mass




60 x 60  
24" x 24"



45 x 45  
18" x 18"



30 x 30  
12" x 12"



30 x 30 (Flex)  
12" x 12"



60 x 30  
24" x 12"



60 x 15  
24" x 6"



# 5

## colori COLORS



AVORIO



BEIGE



WENGÈ



GRIGIO



NERO

# 3

## finiture DI SUPERFICIE

Disponibile per ogni colore

**SURFACE FINISHING**  
available in all colours

**OBERFLÄCHEN-STRUKTUREN**  
Erhältlich in jedem Farbe

**FINITIONS DE SURFACE**  
Disponible dans tous les couleurs

**superficie levigata rettificata**

**LEV**

Polished rectified

Kalibriert und poliert

Réctifié et Semi Poli

**superficie cerata rettificata**

**CER**

Waxed texture rectified

Kalibriert und Wachs-Effekt

Réctifié et Adouci

**superficie naturale rettificata**  
*(Antiscivolo)*




**NAT**

Natural, and Rectified surface  
*(Anti-slip)*



Oberfläche Kalibriert  
*(mit Rutschfestigkeit)*

Aspect brut rectifié  
*(antiglisse)*



**56** PTR 4545 AVORIO NAT   

**58** PTR 4545 AVORIO LEV 

**56** PTR 4545 AVORIO CER  





**56** PTR 4545 BEIGE NAT  


**58** PTR 4545 BEIGE LEV 


**56** PTR 4545 BEIGE CER   







**53** PTR 3030 AVORIO NAT  



**57** PTR 3030 AVORIO LEV 


**53** PTR 3030 AVORIO CER  






**68** FLEX AVORIO NAT  



**68** FLEX AVORIO LEV  

**68** FLEX AVORIO CER  







**53** PTR 3030 BEIGE NAT  



**57** PTR 3030 BEIGE LEV 

**53** PTR 3030 BEIGE CER  




**68** FLEX BEIGE NAT  

**68** FLEX BEIGE LEV  

**68** FLEX BEIGE CER  



**56** PTR 6030 AVORIO NAT  

**58** PTR 6030 AVORIO LEV 

**56** PTR 6030 AVORIO CER  




**56** PTR 6030 BEIGE NAT  

**58** PTR 6030 BEIGE LEV 

**56** PTR 6030 BEIGE CER  



**61** PTR 1560 AVORIO NAT  

**63** PTR 1560 AVORIO LEV 


**61** PTR 1560 AVORIO CER  





**61** PTR 1560 BEIGE NAT  


**63** PTR 1560 BEIGE LEV 

**61** PTR 1560 BEIGE CER  



**56** PTR 4545 GRIGIO NAT  


45 x 45 - 18" x 18"

**58** PTR 4545 GRIGIO LEV 

45 x 45 - 18" x 18"


**56** PTR 4545 GRIGIO CER  

45 x 45 - 18" x 18"



**56** PTR 4545 NERO NAT  


45 x 45 - 18" x 18"



**58** PTR 4545 NERO LEV 

45 x 45 - 18" x 18"


**56** PTR 4545 NERO CER  

45 x 45 - 18" x 18"





**53** PTR 3030 GRIGIO NAT  


30 x 30 - 12" x 12"



**57** PTR 3030 GRIGIO LEV 

30 x 30 - 12" x 12"



**53** PTR 3030 GRIGIO CER  

30 x 30 - 12" x 12"





**68** FLEX GRIGIO NAT  


30 x 30 - 12" x 12"



**68** FLEX GRIGIO LEV  

30 x 30 - 12" x 12"


**68** FLEX GRIGIO CER  

30 x 30 - 12" x 12"





**53** PTR 3030 NERO NAT  


30 x 30 - 12" x 12"



**57** PTR 3030 NERO LEV 

30 x 30 - 12" x 12"



**53** PTR 3030 NERO CER  

30 x 30 - 12" x 12"





**68** FLEX NERO NAT  

30 x 30 - 12" x 12"

**68** FLEX NERO LEV  

30 x 30 - 12" x 12"


**68** FLEX NERO CER  

30 x 30 - 12" x 12"





**56** PTR 6030 GRIGIO NAT  

60 x 30 - 24" x 12"

**58** PTR 6030 GRIGIO LEV 

60 x 30 - 24" x 12"

**56** PTR 6030 GRIGIO CER  

60 x 30 - 24" x 12"





**56** PTR 6030 NERO NAT  

60 x 30 - 24" x 12"

**58** PTR 6030 NERO LEV 

60 x 30 - 24" x 12"

**56** PTR 6030 NERO CER  

60 x 30 - 24" x 12"



**61** PTR 1560 GRIGIO NAT  

15 x 60 - 6" x 24"

**63** PTR 1560 GRIGIO LEV 

15 x 60 - 6" x 24"

**61** PTR 1560 GRIGIO CER  

15 x 60 - 6" x 24"





**61** PTR 1560 NERO NAT  

15 x 60 - 6" x 24"

**63** PTR 1560 NERO LEV 


15 x 60 - 6" x 24"

**61** PTR 1560 NERO CER  

15 x 60 - 6" x 24"

## PEZZI SPECIALI (pavimento)

SPECIAL PIECES (FLOOR TILES) -  
PIECES SPECIALES (CARREAUX DE SOL)  
SONDERSTÜCKE (DIE BODENBELÄGE)






**56** PTR 4545 WENGÈ NAT  



**58** PTR 4545 WENGÈ LEV 

**56** PTR 4545 WENGÈ CER  







**53** PTR 3030 WENGÈ NAT  



**57** PTR 3030 WENGÈ LEV 


**53** PTR 3030 WENGÈ CER  





**68** FLEX WENGÈ NAT  



**68** FLEX WENGÈ LEV  

**68** FLEX WENGÈ CER  



**56** PTR 6030 WENGÈ NAT  



**58** PTR 6030 WENGÈ LEV 


**56** PTR 6030 WENGÈ CER  



**61** PTR 1560 WENGÈ NAT  

**63** PTR 1560 WENGÈ LEV 

**61** PTR 1560 WENGÈ CER  



**11** 30 X 30 - 12" X 12" GRADINO PTR AVORIO NAT

**11** 30 X 30 - 12" X 12" GRADINO PTR BEIGE NAT

**11** 30 X 30 - 12" X 12" GRADINO PTR GRIGIO NAT

**11** 30 X 30 - 12" X 12" GRADINO PTR NERO NAT

**11** 30 X 30 - 12" X 12" GRADINO PTR WENGÈ NAT



**11** 30 X 30 - 12" X 12" GRADINO PTR AVORIO CER

**11** 30 X 30 - 12" X 12" GRADINO PTR BEIGE CER

**11** 30 X 30 - 12" X 12" GRADINO PTR GRIGIO CER

**11** 30 X 30 - 12" X 12" GRADINO PTR NERO CER

**11** 30 X 30 - 12" X 12" GRADINO PTR WENGÈ CER



**26** 4,5 X 30 - 1 1/2" X 12" TORELLO PTR AVORIO

**26** 4,5 X 30 - 1 1/2" X 12" TORELLO PTR BEIGE

**26** 4,5 X 30 - 1 1/2" X 12" TORELLO PTR GRIGIO

**26** 4,5 X 30 - 1 1/2" X 12" TORELLO PTR NERO

**26** 4,5 X 30 - 1 1/2" X 12" TORELLO PTR WENGÈ

**48** 4,5 X 30 - 1 1/2" X 12" \*TORELLO SET ANG. PTR AVORIO


**48** 4,5 X 30 - 1 1/2" X 12" \*TORELLO SET ANG. PTR BEIGE

**48** 4,5 X 30 - 1 1/2" X 12" \*TORELLO SET ANG. PTR GRIGIO

**48** 4,5 X 30 - 1 1/2" X 12" \*TORELLO SET ANG. PTR NERO

**48** 4,5 X 30 - 1 1/2" X 12" \*TORELLO SET ANG. PTR WENGÈ

\*Comp 2 pezzi - \*Set 2pcs - \*2 er Dek - \*2pcs



**02** 8,2 X 30 - 3 1/4" X 12" BATTISCOPIA PTR AVORIO


**02** 8,2 X 30 - 3 1/4" X 12" BATTISCOPIA PTR BEIGE

**02** 8,2 X 30 - 3 1/4" X 12" BATTISCOPIA PTR GRIGIO

**02** 8,2 X 30 - 3 1/4" X 12" BATTISCOPIA PTR NERO

**02** 8,2 X 30 - 3 1/4" X 12" BATTISCOPIA PTR WENGÈ






**59** PTR 6060 AVORIO NAT  

**86** PTR 6060 AVORIO LEV  

**59** PTR 6060 AVORIO CER  



**59** PTR 6060 BEIGE NAT  

**86** PTR 6060 BEIGE LEV  


**59** PTR 6060 BEIGE CER  



**59** PTR 6060 GRIGIO NAT  

**86** PTR 6060 GRIGIO LEV  


**59** PTR 6060 GRIGIO CER  



**59** PTR 6060 NERO NAT  

**86** PTR 6060 NERO LEV  

**59** PTR 6060 NERO CER  



**59** PTR 6060 WENGÉ NAT  

**86** PTR 6060 WENGÉ LEV  


**59** PTR 6060 WENGÉ CER  



**47** FASHION AVORIO  
7,5 x 45 - 3" x 18"



**18** ANG. FASHION AVORIO  
7,5 x 7,5 - 3" x 3"



**47** FASHION GRIGIO  
7,5 x 45 - 3" x 18"



**18** ANG. FASHION GRIGIO  
7,5 x 7,5 - 3" x 3"



**47** FASHION WENGÈ  
7,5 x 45 - 3" x 18"



**18** ANG. FASHION WENGÈ  
7,5 x 7,5 - 3" x 3"



**32** \*REPLAY  
5 x 45 - 2" x 18"



**05** \*ANG. REPLAY  
5 x 5 - 2" x 2"

- \* Abbinabili a tutti i fondi.
- \* Matching all plain-tiles.
- \* Combinable à tous les fonds.
- \* Passend zur allen Grundfliesen.



**21** \*FLUID  
1,5 x 30 - 3/4" x 14"



**27** \*DEDALO  
1 x 60 - 1/2" x 24"



**32** \*GO  
1,5 x 60 - 3/4" x 24"



**18** \*ANG. GO  
1,5 x 1,5  
3/4" x 3/4"

## PEZZI SPECIALI (rivestimento)

SPECIAL PIECES (WALL TILES) - PIÈCES SPECIALES (REVÊTEMENT) - SONDERSTÜCKE (WANDFLIESEN)



**18** QR PTR AVORIO  
1,5 x 30 - 3/4" x 14"



**18** QR PTR BEIGE  
1,5 x 30 - 3/4" x 14"



**18** QR PTR WENGÈ  
1,5 x 30 - 3/4" x 14"



**18** QR PTR GRIGIO  
1,5 x 30 - 3/4" x 14"



**18** QR PTR NERO  
1,5 x 30 - 3/4" x 14"



**27** \*FLY  
4 x 30 - 1 1/4" x 24"



**18** \*ANG. FLY  
1,5 x 4 - 3/4" x 1 1/4"

- \* Abbinabili a tutti i fondi.
- \* Matching all plain-tiles.
- \* Combinable à tous les fonds.
- \* Passend zur allen Grundfliesen.

**01** Codice per fascia di prezzo - articoli venduti al mq.  
Code by price bracket - products sold by the square meter.  
Kennziffer für einen Preisbereich - Artikel pro Quadratmeter.  
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus au m<sup>2</sup>.

**01** Codice per fascia di prezzo - articoli venduti a pezzo o a comp.  
Code by price bracket - products sold by the piece and/or by the set.  
Kennziffer für einen Preisbereich - Artikel pro Stück und/oder pro set.  
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

# CARATTERISTICHE GENERALI\* - GENERAL CHARACTERISTIC ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

\*Riferita solo ai fondi - \*For plain tiles only - \*Nur Unifliesen - \*Seulement pour uni

## GRES PORCELLANATO COLORATO TUTTA MASSA

THROUGH COLOR BODY PORCELAIN  
GRES CERAME COLORE PLEINEMASSE  
INGEFÜHRBTES FEINSTEINZEUG



### PIASTRELLE PER PAVIMENTO

Floor tiles  
Bodenfliesen  
Carreaux pour sols



### PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO

Wall tiles  
Wandfliesen  
Carreaux pour murs



### RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Bending strength resistance  
Biegefestigkeit  
Résistance à la flexion



### RETTIFICATA

Rectified  
Kalibriert  
Réctifié



Resistenza all'attacco chimico e alle macchie  
Resistance to chemical attack and to stains  
Beständigkeit gegen Chemikalien und gegen Flecken  
Résistance aux réactions chimiques et aux tâches



### PIASTRELLE CON MEDIA VARIAZIONE DI TONO E DISEGNO

Tiles with moderate shades and aspect variation  
Carreaux avec modérée différence de nuance et structure  
Fliesen mit gemäßig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster



### INGELIVO

Frost-resistant  
Frostsicher  
Résistance au gel



### MONTATO SU RETE

On net  
Auf Netz  
Sur trame



Il numero che troverete inscritto in un quadrato vicino al nome di ogni prodotto, indica uno dei cinque gruppi di usura con cui la Ceramica Sant'Agostino ha classificato i suoi pavimenti considerando le normative Europee EN, le normative ISO STANDARD i risultati dei test cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno all'azienda e l'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.



The number you find in a box near the name of each product indicates one of five categories of uses. Ceramica Sant'Agostino has assigned each product a classification on the basis of European EN standards, ISO Standards, the results of laboratory testing on the products performed by the company research department and years of experience with these materials.

Die Nummer, welche Sie im Quadrat neben der Produktsbezeichnung finden, gibt eine der fünf Abriebsgruppen an mit welche, die Fa. Ceramica Sant'Agostino Ihre Bodenfliesen, gemäß den geltenden europäischen EN Normen, den ISO STANDARD Normen, den internen Labortestergebnissen und der langjährigen Erfahrung, klassifiziert hat.

Le choix des carrelages devra donc être le résultat d'analyses approfondies. Le numéro que vous verrez imprimé dans le petit carré près du nom de chaque produit indique l'un des cinq groupes d'usage avec lesquels la Ceramica Sant'Agostino a classé ses carrelages. Ce classement a été réalisé en considération de la réglementation européenne EN, des normes ISO Standard des résultats des tests auxquels ont été soumis les produits dans le laboratoire interne de recherche de l'établissement, ainsi que de l'expérience acquise au cours des nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.



### CLASSIFICAZIONE ANTISCIVOLOSITÀ SOLO PER LA VERSIONE NON LEVIGATA

Anti-slip only for the unpolished type  
Rutschhemmungsklassifizierung nur für die unpolierte ausführung  
Classification glissement seulement pour la version non-polie

DIN 51130



P0030 023

EN 14411 APPENDICE G B1a GL



### CLASSIFICAZIONE ANTISCIVOLOSITÀ SOLO PER LA VERSIONE NON LEVIGATA

Anti-slip only for the unpolished type  
Rutschhemmungsklassifizierung nur für die unpolierte ausführung  
Classification glissement seulement pour la version non-polie

### CONSIGLI PER LA POSA

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:  
- Fuga 2-3 mm  
- Colore fuga: AVORIO, BEIGE = Avorio  
GRIGIO, WENGÈ = Antracite  
NERO = Nero  
- Per i formati 30 x 60, 15 x 60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4 (vedi disegni).

### SUGGESTION FOR LAYING

Considering the characteristics of this series we suggest:  
- 2-3 mm joint  
- grouting colour: AVORIO, BEIGE = Avorio  
GRIGIO, WENGÈ = Antracite  
NERO = Nero  
- for the sizes 45 x 60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested (see drawings).

### RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie, es empfiehlt sich:  
- 2-3 mm. Fuge  
- Fugenfarbe: AVORIO, BEIGE = Avorio  
GRIGIO, WENGÈ = Antracite  
NERO = Nero  
- Für Formate 45 x 60 neben verlegt oder 3/4 versetzt (siehe Zeichnungen).

### CONSEIL POUR LA POSE

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:  
- Joint 2-3 mm  
- couleur joint: AVORIO, BEIGE = Avorio  
GRIGIO, WENGÈ = Antracite  
NERO = Nero  
- Pour les formats 45 x 60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4 (voir dessin).

