

euramic

Qualitätskeramik – made in Germany

# Lieferprogramm 2010

Gültig ab 01.01.2010



WOHNEN | OBJEKT










**euramic**

Qualitätskeramik – made in Germany


# INHALT




- 4 **CAVAR** glasiert  
Das mediterrane Wohnerlebnis für Terrasse und Wohnzimmer.







- 6 **CALMA** glasiert  
Mediterraner Charme.




- 8 **STONES** glasiert  
Farbstarke Leichtigkeit.



- 9 **CLASSICS** unglasiert  
Intensiv natürlich.



- 10 **MULTI** glasiert  
Glasierter Allrounder.



- 11 **GRIPSTONE** glasiert  
Für ein Maximum an Trittsicherheit.







Das mediterrane Wohnerlebnis  
für Terrasse und Wohnzimmer.

**euramic**

Qualitätskeramik – made in Germany



NEU



E544 chiaro

NEU



E541 facello

NEU



E542 passione





NEU



E543 fosco



Ein Stück Urlaub für den Alltag im eigenen Haus. Cavar heißt das mediterrane Wohnerlebnis für Terrasse und Wohnzimmer – eine Wohlfühloase voller Wärme und Behaglichkeit, in der Sie herrlich entspannen und abschalten können. Die Auswahl mediterrane Pastelltöne und durch den besonderen Druck entstehende Tiefenwirkung verleihen dieser strangegezogenen Keramik den einzigartigen Flair des Südens.

Format-Nr. Bezeichnung	 8030 Steinzeugplatte	 9350 Florentinerstufe	 4832 Schenkel	 8106 Sockelleiste
Rastermaß in cm	30	30	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 8	340 x 294 x 10	294 x 115 x 52 x 8	294 x 73 x 8
E544 chiaro E541 facello E542 passione E543 fosco	★ PG 991 ●	★ PG 9982 ●	★ PG 9956 ●	PG 9952 ●
Stück pro Paket	11	4	6	18
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	3,30	3,30	3,30
Stück pro Palette	704	160	576	3.240
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,000	1,212	1,82	5,454
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	64,00	48,485	174,55	981,82
Pakete pro Palette	64	40	96	180
kg pro Palette	1.010	448	524	1.257
kg pro Stück	1,436	2,800	0,910	0,388
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	15,796	9,240	3,003	1,280
kg pro Paket	15,796	11,200	5,460	6,984
Trittsicherheit	R 10	R 10	R 10	-
Beanspruchungsgruppe	5 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>	-
Mindermengenzuschlag	❖	-	❖	❖

● = Lagerware (in der Regel ab Lager lieferbar). PG = Preisgruppe, siehe Euramic-Preisblatt 2009. ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Mindermengenzuschlag. ★ = Palettenrabatt. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. <sup>1)</sup> Die Farbe 543 fosco erreicht die Abriebgruppe 4.



Mediterraner Charme.





**euramic**

Qualitätskeramik – made in Germany





Einen Hauch von südländischer Leichtigkeit hinterlässt Calma außen auf Terrasse oder innen im Wohnbereich. Es ist die besondere Wischtechnikoptik, die dieser feinen Grobkeramik den Charme leicht verwitterter, sonnengebleichter mediterraner Bodenbeläge verleiht. Ob Grillparty oder Schneemannfest – dank der Spezialglasur besteht dieser Bodenbelag jeden Härtetest.

Format-Nr. Bezeichnung	 <b>8030 Steinzeugplatte</b>	 <b>8060 Steinzeugplatte</b>	 <b>9350 Florentinerstufe</b>	 <b>8106 Sockelleiste</b>
Rastermaß in cm	30	30 x 60	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 8	594 x 294 x 8	340 x 294 x 10	294 x 73 x 8
E550 cinzar E551 arelo E552 ruivo E555 arcano	★ PG 9912 ●	★ PG 9913 ●	★ PG 9982 ●	PG 9952 ●
Stück pro Paket	11	7	4	18
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	5,50	3,30	3,30
Stück pro Palette	704	280	160	3.240
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,000	1,272	1,212	5,454
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	64,00	50,909	48,485	981,82
Pakete pro Palette	64	40	40	180
kg pro Palette	1.010	837	448	1.257
kg pro Stück	1,436	2,990	2,800	0,388
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	15,796	16,445	9,240	1,280
kg pro Paket	15,796	20,930	11,200	6,984
Trittsicherheit	R 9	R 9	R 9	-
Beanspruchungsgruppe	5 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>	-
Mindermengenzuschlag	❖	❖	-	❖

● = Lagerware (in der Regel ab Lager lieferbar). PG = Preisgruppe, siehe Euramic-Preisblatt 2009. ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Mindermengenzuschlag. ★ = Palettenrabatt. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. <sup>1)</sup> Die Farbe E555 arcano erreicht die Abriebsgruppe 4.

# STONES



E560 alpina









E561 agnello



E565 aruba

## Farbstarke Leichtigkeit.

Durch die geflammte Nuancierung des Dekors entsteht die charakteristische farbstarke Leichtigkeit dieser Serie. In drei zeitlos modernen Farbtönen und mit verschleißfester Spezialglasur, pflegeleicht und damit bestens für einen robusten Einsatz in Keller, Diele und Treppenaufgängen geeignet.

Format-Nr. Bezeichnung	 8080 Steinzeugplatte	 8030 Steinzeugplatte	 4818 Schenkel	 4832 Schenkel	 8101 Sockelleiste	 8106 Sockelleiste
Rastermaß in cm	25	30	25	30	25	30
Herstellmaß in mm	240 x 240 x 8	294 x 294 x 8	240 x 115 x 52 x 8	294 x 115 x 52 x 8	240 x 73 x 8	294 x 73 x 8
E560 alpina E561 agnello E565 aruba	★ PG 996 ●	★ PG 996 ●	★ PG 9956 ●	★ PG 9956 ●	PG 9952 ●	PG 9952 ●
Stück pro Paket	16	11	6	6	18	18
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	16,00	11,00	4,00	3,30	4,00	3,30
Stück pro Palette	1.152	704	684	576	3.600	3.240
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	1,00	1,50	1,82	4,50	5,45
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	72,00	64,00	171,00	174,55	900,00	981,82
Pakete pro Palette	72	64	114	96	200	180
kg pro Palette	1.066	1.011	469	524	1.094	1.257
kg pro Stück	0,925	1,436	0,685	0,910	0,304	0,388
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	14,800	15,796	2,740	3,003	1,216	1,280
kg pro Paket	14,800	15,796	4,110	5,460	5,472	6,984
Trittsicherheit	R 10/A	R 9	R 10/A	R 9	-	-
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	-	-
Mindermengenzuschlag	❖	❖	❖	❖	❖	❖

● = Lagerware (in der Regel ab Lager lieferbar). PG = Preisgruppe, siehe Euramic-Preisblatt 2009. ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Mindermengenzuschlag. ★ = Palettenrabatt. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

## euramic

Qualitätskeramik – made in Germany



# CLASSICS




E305 puma

E345 naturrot bunt

E361 naturrot

## Intensiv natürlich.

Intensive und unverfälschte Farbschönheit in ihrer ursprünglichen Form. Unglasiert und im Tunnelofen gebrannt, erzielt Classics ein unverwechselbares Farbspiel warmer Naturtöne – Frostsicherheit und Belastbarkeit inklusive.

Format-Nr. Bezeichnung	 <b>1100 Spaltplatte</b>	 <b>4822 Schenkel</b>	 <b>2116 Sockelleiste</b>
Rastermaß in cm	12,5 x 25	25	25
Herstellmaß in mm	240 x 115 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 73 x 10
E305 puma	★ PG 993 ●		
E345 naturrot bunt		★ PG 9954 ●	
E361 naturrot	★ PG 991 ●		PG 9950 ●
Stück pro Paket	20	6	12
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	33,00	4,00	4,00
Stück pro Palette	1.800	684	2.208
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,61	1,50	3,00
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	54,55	171,00	552,00
Pakete pro Palette	90	114	184
kg pro Palette	1.080	588	972
kg pro Stück	0,600	0,860	0,440
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	19,800	3,440	1,760
kg pro Paket	12,000	5,160	5,280
Trittsicherheit	R 11/B	R 11/B	-
Beanspruchungsgruppe	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	-
Mindermengenzuschlag	◆	◆	◆

● = Lagerware (in der Regel ab Lager lieferbar). PG = Preisgruppe, siehe Euramic-Preisblatt 2009. ◆ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Mindermengenzuschlag. ★ = Palettenrabatt. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

## euramic

Qualitätskeramik – made in Germany









E824 delta



E887 omega

## Glasierter Allrounder.

Schlicht im Gesamteindruck, stark im Detail. Der zeitlose Charakter – reduziert auf die wesentlichen Attribute echter stranggezogener Keramik. Ein natürliches, ganzheitliches Wohngefühl mit herausragenden Attributen: immer im Trend. Frostsicher, pflegeleicht, flexibel und belastbar – für jeden Lebensraum.

	 8008 Spaltplatte	 8080 Steinzeugplatte	 4818 Schenkel	 8101 Sockelleiste
Format-Nr. Bezeichnung				
Rastermaß in cm	12,5 x 25	25	25	25
Herstellmaß in mm	240 x 115 x 8	240 x 240 x 8	240 x 115 x 52 x 8	240 x 73 x 8
E824 delta E887 omega	★ PG 994 ●	★ PG 995 ●	★ PG 9955 ●	PG 9951 ●
Stück pro Paket	32	16	6	18
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	33,00	16,00	4,00	4,00
Stück pro Palette	2.304	1.152	684	3.600
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,97	1,00	1,50	4,50
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	69,82	72,00	171,00	900,00
Pakete pro Palette	72	72	114	200
kg pro Palette	994	1.066	469	1.094
kg pro Stück	0,462	0,925	0,685	0,304
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	15,246	14,800	2,740	1,216
kg pro Paket	11,784	14,800	4,110	5,472
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	-
Mindermengenzuschlag	❖	❖	❖	❖

# euramic

Qualitätskeramik – made in Germany

= Lagerware (in der Regel ab Lager lieferbar). PG = Preisgruppe, siehe Euramic-Preisblatt 2009. ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Mindermengenzuschlag. ★ = Palettenrabatt. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.



# GRIPSTONE



RF 66 beige



RF 68 kaltgrau






RF 69 warmgrau



RF 70 anthrazit









## Die GRIPSTONE-Trittsicherheitsoberflächen

Ebene Oberfläche  
(R 10/A)Gekörnte Oberfläche  
(R 11/B)Sternnocken-Oberfläche  
(R 12-V4/B)

## Für ein Maximum an Trittsicherheit.

Das glasierte Trittsicherheitsprogramm GRIPSTONE in vier unverfälschten Farben und drei rutschhemmenden Oberflächenprofilen bietet ein Maximum an Trittsicherheit – besonders wenn es, gesetzlich vorgeschrieben, darauf ankommt. Außerordentlich pflegeleicht, reinigungsfreundlich und abriebfest wird GRIPSTONE durch die besondere Hartglasur. GRIPSTONE ist somit in stark frequentierten, gewerblichen, industriellen und öffentlich genutzten Bereichen ein ausgereiftes und ausgewogenes Sicherheitskonzept.



Format-Nr. Bezeichnung	 8880 Steinzeugfliese	 8886 Steinzeugfliese mit gekörnter Oberfl.	 8882 Steinzeugfliese mit Sternnocken	 8640 Kehlsoclel	 8644 Innenecke	 8645 Außenecke
Rastermaß in cm	20	20	20	20		
Herstellmaß in mm	196 x 196 x 8	196 x 196 x 8	196 x 196 x 8	196 x 96 x 8		
RF 66 beige RF 68 kaltgrau RF 69 warmgrau RF 70 anthrazit	★ PG 997 ●	★ PG 998 ●	★ PG 998 ●	PG 9953 ●	PG 9976 ●	PG 9976 ●
Stück pro Paket	25	25	25	26	10	10
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	25,00	25,00	25,00	5,00	-	-
Stück pro Palette	2.000	2.000	2.000	3.952	-	-
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	1,00	1,00	5,20	-	-
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
Pakete pro Palette	80	80	80	80	-	-
kg pro Palette	1.412	1.412	1.327	1.304	-	-
kg pro Stück	0,706	0,706	0,663	0,330	0,100	0,100
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	17,650	17,650	16,580	1,650	-	-
kg pro Paket	17,650	17,650	16,580	8,580	1,000	1,000
Trittsicherheit	R 10/A	R 11/B	R 12-V 4/B	-	-	-
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	-	-	-
Mindermengenzuschlag	❖	❖	❖	❖	-	-

● = Lagerware (in der Regel ab Lager lieferbar). PG = Preisgruppe, siehe Euramic-Preisblatt 2009. ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,-€ Mindermengenzuschlag. ★ = Palettenrabatt. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

## euramic

Qualitätskeramik – made in Germany

**CAVAR** glasiert

Das mediterrane Wohnerlebnis für Terrasse und Wohnzimmer.

**CALMA** glasiert

Mediterraner Charme.

**STONES** glasiert

Farbstarke Leichtigkeit.

**CLASSICS** unglasiert

Intensiv natürlich.

**MULTI** glasiert

Glasierter Allrounder.

**GRIPSTONE** glasiert

Für ein Maximum an Trittsicherheit.

**euramic**

Qualitätskeramik – made in Germany

Eine Marke der Ströher GmbH

Ströher GmbH  
Ströherstraße 2-10  
D-35683 Dillenburg  
Tel.: +49 (0) 2771 391-0  
Fax: +49 (0) 2771 391-340  
E-Mail: [info@stroeh.de](mailto:info@stroeh.de)  
[www.stroeh.de](http://www.stroeh.de)