


CERAMIC TILES

new product cev 2015



INDEX

INDICE

Art	30
Cathay	18
Creta	72
* Eliana	52
Femme	56
Giselle	62
* Isen	04
Olympe	68
Opal	38
Pashmina	80
Pop	34
* Samira	48
Saw	22
* Silken	10
* Shine	14
* Town	08
Zeus	26
* Zoe	44



MODERN CERAMIC TILES

Art	30
Cathay	18
* Isen	04
Opal	38
Pop	34
Saw	22
* Silken	10
* Shine	14
* Town	08
Zeus	26

* product cevisama 15

ISEN

31,6X95,3cm



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Bicocción



Digital
Digital



Wall: Isen Ivory Linus 31,6x95,3 cm



Wall: Isen Ivory - Ivory Linus 31,6x95,3 cm_Clio Cooper Lista 1x95,3 cm floor: Isen Ivory Natural 100x100 cm

ISEN

31,6 X 95,3 cm - 12.44" x 37.52"



Isen Ivory
31,6 x 95,3 cm




Isen Ivory Linus
31,6 x 95,3 cm



Isen Beige
31,6 x 95,3 cm



Isen Beige Linus
31,6 x 95,3 cm



Isen SilverLinus
31,6 x 95,3 cm



Isen Gold Linus
31,6 x 95,3 cm



Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.

Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.

As a general rule, any non-aggressive, pH neutral product have to be used.

Do not mix pieces from different lots.

El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.

Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.

Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro.

No mezclar piezas de diferentes lotes.



Isen Copper Linus
31,6 x 95,3 cm



City Decor *
31,6 x 95,3 cm




* City Decor is available in 4 different aleatory patterns.
City Decor está disponible en 4 decorados diferentes aleatorios.

Gear Lista 1,5 x 95,3 cm		G-2091
Force Copper Lista 1,5 x 95,3 cm		C-343
Clio Copper Lista 1 x 95,3 cm		C-340
Vitrea Crema - Beige Lista 3 x 95,3 cm		C-343

Series	Format	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Isen	31'6x95'3	m²	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Isen linus	31'6x95'3	m²	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Isen gold-silver-copper linus	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	426,482	19,642
City decor	31'6x95'3	pz	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Force copper lista	1'5x95'3	pz	36	51,48	1,43	10	393,656	10,546
Clio copper lista	1x95'3	pz	36	6,876	0,191	20	166,856	0,4246
Gear lista	1,5x95,3	pz	36	51,48	1,43	100	408	10,95
Vitrea lista	3x95,3	pz	144	18,43	0,13	17	445	2,99

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Isen Ivory Natural
100x100 cm
50x100 cm



Isen Beige Natural
100x100 cm
50x100 cm



TOWN


25,1 X 75,6 cm - 9.88" x 29.76"



Town Ivory
25,1 x 75,6 cm



Town Ivory Groove
25,1 x 75,6 cm



Town Grey
25,1 x 75,6 cm



Town Grey Groove
25,1 x 75,6 cm



Town Decor
25,1 x 75,6 cm



Town Plata Groove
25,1 x 75,6 cm



Halo Grey Lista
1,5 x 75,6 cm




Town Cobre Groove
25,1 x 75,6 cm



Matex Lista
1,5 x 75,6 cm



Matching floor tiles / Pavimento coordinado



District Ivory Natural
59,2x59,2 cm G-3132
31,6x59,2 cm G-3114



District Grey Natural
59,2x59,2 cm G-3132
31,6x59,2 cm G-3114

Series	Format	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Town	25'1x75'6	m ²	45	59,85	1,33	7	1144,04	25,112
Town groove	25'1x75'6	m ²	45	59,85	1,33	7	1060,115	23,247
Town Decor	25'1x75'6	pz	26	39,468	1,518	8	769,924	29,074
Town plata-cobre groove	25'1x75'6	m ²	45	59,85	1,33	7	1060,115	23,247
Halo lista	1'5x75'6	pz	12	6,12	0,51	45	141	10,57
Matex lista	1'5x75'6	pz	40	50,76	1,269	112	417,37	10,434



SILKEN

31,6X95,3cm



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Bicocción



Breakfast Decor A 31,6x95,3 cm




modern wall | 11

Wall: Isen Ivory - Ivory Linus 31,6x95,3 cm_Clio Cooper Lista 1x95,3 cm floor: Isen Ivory Natural 100x100 cm

SILKEN

31,6 X 95,3 cm - 12.44" x 37.52"



Silken White
31,6 x 95,3 cm
C-570



Silken White Linus
31,6 x 95,3 cm
C-574


PVD application. More information on Page 6 /
Aplicación PVD. Más información en pág. 6



Silken White Flag
31,6 x 95,3 cm
C-574




Breakfast Decor A
31,6 x 95,3 cm
C-357



Gear Lista
1,5 x 95,3 cm
G-2091



Silken Silver Linus
31,6 x 95,3 cm
C-357



Silken Silver Flag
31,6 x 95,3 cm
C-357



Breakfast Decor B
31,6 x 95,3 cm
C-357




Force Cooper Lista
1,5 x 95,3 cm
C-343




Silken Gold Linus
31,6 x 95,3 cm
C-357



Silken Gold Flag
31,6 x 95,3 cm
C-357



Patchwork Decor A
31,6 x 95,3 cm
C-357




Clio Cooper Lista
1 x 95,3 cm
C-340



Silken Gold Flag
31,6 x 95,3 cm
C-357



Patchwork Decor B
31,6 x 95,3 cm
C-354



Within Gold - Silver Lista
1,5 x 95,3 cm
C-340



Silken Cooper Linus
31,6 x 95,3 cm
C-354



Silken Cooper Flag
31,6 x 95,3 cm
C-354



Patchwork Decor B
31,6 x 95,3 cm
C-354

Series	Format	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Silken white - flag - linus	31'6x95'3	m ²	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Silken gold-silver-copper	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	426,482	19,642
Patchwork decor	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	426,482	19,642
Breakfast decor	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	426,482	19,642
Within gold-silver lista	1'5x95'3	pz	36	9,252	0,257	18	175,784	4,494
Gear lista	1,5x95,3	pz	36	51,48	1,43	100	408	10,95
Force copper lista	1'5x95'3	PZ	36	51,48	1,43	100	393,656	10,546
Clio copper lista	1x95'3	PZ	36	6,876	0,191	20	166,856	0,4246

SHINE

31,6X95,3cm



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Bicocción





Cube decor 31,6x95,3 cm



Wall: Shine White - White Linus 31,6x95,3 cm_Cube Decor 31,6x95,3 cm floor: Branch Maple Natural 25x100 cm

SHINE

31,6 X 95,3 cm - 12.44" x 37.52"



Shine White
31,6 x 95,3 cm C-570




Shine White Linus
31,6 x 95,3 cm C-574



Shine White Flag
31,6 x 95,3 cm C-574



Breakfast Decor A
31,6 x 95,3 cm C-357



Gear Lista
1,5 x 95,3 cm G-2091



Shine Silver Linus
31,6 x 95,3 cm C-357



Shine Silver Flag
31,6 x 95,3 cm C-357



Breakfast Decor B
31,6 x 95,3 cm C-357




Force Cooper Lista
1,5 x 95,3 cm C-343




Shine Gold Linus
31,6 x 95,3 cm C-357




Shine Gold Flag
31,6 x 95,3 cm C-357



Cube Decor
31,6 x 95,3 cm C-357



Clio Cooper Lista
1 x 95,3 cm C-340



Within Gold - Silver Lista
1,5 x 95,3 cm C-340




Shine Cooper Linus
31,6 x 95,3 cm C-354



Shine Cooper Flag
31,6 x 95,3 cm C-354

Series	Format	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Shine white - flag - linus	31'6x95'3	m ²	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Shine gold-silver-copper	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	426,482	19,642
Patchwork decor	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	426,482	19,642
Breakfast decor	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	426,482	19,642
Within gold-silver lista	1'5x95'3	pz	36	9,252	0,257	18	175,784	4,494
Gear lista	1,5x95,3	pz	36	51,48	1,43	100	408	10,95
Force copper lista	1'5x95'3	PZ	36	51,48	1,43	100	393,656	10,546
Clio copper lista	1x95'3	PZ	36	6,876	0,191	20	166,856	0,4246

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Primary White Nat
29,5x29,5 cm G-3142



Primary Black Nat
29,5x29,5 cm G-3142

Matching floor tiles. We recommend to lay this product with a 2mm grout. Pavimento de igualación. Se recomienda colocar este producto con una junta de separación de 2mm.

CATHAY

31,6x95,3 cm



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Bicocción



Digital
Digital



Cathay oak flag 31,6x95,3 cm



CATHAY

31,6X95,3 cm - 12.44"x37.52"



Cathay Arce
31,6 x 95,3 cm




Cathay Arce Flag
31,6 x 95,3 cm




Cathay Oak
31,6 x 95,3 cm



Cathay Oak Flag
31,6 x 95,3 cm



Silken Silver Flag
31,6 x 95,3 cm



Silken Gold Flag
31,6 x 95,3 cm



Gear Lista
1,5 x 95,3 cm



Vitrea Crema - Beige Lista
3 x 95,3 cm



PVD application. More information on page 6.
Aplicación PVD. Más información en página 6.

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Cathay Arce Natural
24,9x 100 cm



Cathay Oak Natural
24,9x 100 cm



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cathay	31'6x95'3	m²	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Cathay Flag	31'6x95'3	m²	44	52,8	1,2	4	1046,988	25,521
Silken Flag	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	425,81	19,61
Cathay Natural	24'9x100	m²	42	73,206	1,743	7	1667,12	39,36



SAW

20x59,2 cm



Saw maple venet - oak venet 20x59,2 cm - Inside gold lista 1,5x59,2 cm



wall: Saw maple - maple venet - oak venet 20x59,2 cm floor: Saw maple nat 24,9x100 cm

SAW

20x59,2 cm - 7.9"x23.3"



Saw Maple
20 x 59,2 cm
C-490



Saw Maple Venet
20 x 59,2 cm
C-515



Saw Oak Venet
20 x 59,2 cm
C-515



Venet Gold
20 x 59,2 cm
C-355



Demeter Lista
1 x 59,2 cm
C-130



Inside Gold - Olive - Green - Walnut - Grey Lista
1,5 x 59,2 cm
C-300




Graffiti Ornato
20 x 59,2 cm
C-574

Graffiti Ornato is available in 28 different aleatory patterns.
Graffiti Ornato está disponible en 28 decoraciones diferentes aleatorias.

PVD Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface.
The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.
As a general rule, any non-aggressive, pH neutral product have to be used.
Do not mix pieces from different lots.
El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.
Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro.
No mezclar piezas de diferentes lotes.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Saw	20x59,2	m²	64	68,48	1,07	9	1269,168	19,61
Saw venet	20x59'2	m²	64	68,48	1,07	9	1269,168	19,612
Graffiti ornato	20x59'2	m²	64	68,48	1,07	9	1269,168	19,612
Venet	20x59'2	pz	48	28,416	0,592	5	568,112	11,544
Inside gold lista	1'5x59'2	pz	96	8,544	0,089	10	159,44	1,515
Demeter lista	1x59'2	pz	96	8,544	0,089	70	133,52	1,245
Saw natural	24'9x100	m²	42	73,206	1,743	7	1638,014	38,667


Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Saw Maple Natural
24,9 x 100 cm
G-3154



Saw Oak Natural
24,9 x 100 cm
G-3154



ZEUS

20x59,2 cm




Zeus cream - Damascena cream decor 20x59,2 cm



wall: Zeus cream - cream venet - venet gold - Damascena cream decor 20x59,2 cm floor: Zeus cream brillo 24,9x100 cm

ZEUS

20X59,2 cm - 7.9"x23.3"



Zeus Grey
20 x 59,2 cm C-490



Zeus Cream
20 x 59,2 cm C-490



Damascena Cream Decor
20 x 59,2 cm C-350



Zeus Grey Venet
20 x 59,2 cm C-515



Zeus Cream Venet
20 x 59,2 cm C-515



Inside Gold - Silver - Walnut - Grey Lista
1,5 x 59,2 cm C-300



Venet Silver
20 x 59,2 cm C-355




Venet Gold
20 x 59,2 cm C-355

Acier Lista
1 x 59,2 cm C-130



Zeus Grey Decor A, B *
20 x 59,2 cm C-350




Zeus Cream Decor A, B *
20 x 59,2 cm C-350


PVD application. More information on page 24.
Aplicación PVD. Más información en página 24.

* Price per piece. Precio por pieza.

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Olympto Grey Brillo
24,9 x 100 cm G-3154



Olympto Cream Brillo
24,9 x 100 cm G-3154

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zeus	20x59'2	m²	64	68,48	1,07	9	1269,168	19,612
Zeus venet	20x59'2	m²	64	68,48	1,07	9	1269,168	19,612
Zeus decor a - b	20x59'2	pz	48	28,416	0,592	5	561,152	11,399
Damascena decor	20x59'2	pz	48	28,416	0,592	5	529,952	10,749
Venet gold / silver	20x59'2	pz	24	14,208	0,592	5	268,376	10,599
inside lista	1'5x59'2	pz	96	8,544	0,089	10	235,28	2,305
Olympto brillo	24'9x100	m²	42	73,206	1,743	7	1638,014	38,667



ART

20x20 cm



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Bicocción



wall: Art white_Glam decor_Rebel decor 20x20 cm floor: Neutral blanco natural 29,75x29,75 cm




wall: Art - Volcano decor 20x20 cm floor: neutral blanco nat - blue nat 29,75x29,75 cm

ART

20X20 cm - 7.9"x7.9"

Wall Tiles
Revestimiento

Double firing
Bicocción




Art White
20 x 20 cm C-410



Art Ice
20 x 20 cm C-430



Art Pearl
20 x 20 cm C-430



Art Grey
20 x 20 cm C-430



Sheer Ice Lista
1,5 x 20 cm C-220



Sheer Pearl Lista
1,5 x 20 cm C-220



Sheer Grey Lista
1,5 x 20 cm C-220



Art White Corner
2 x 20 cm C-130



Art Ivory
20 x 20 cm C-430



Poeme Marfil
20 x 20 cm C-410



Art Beige
20 x 20 cm C-430



Sheer Ivory Lista
1,5 x 20 cm C-220



Sheer Marfil Lista
1,5 x 20 cm C-220



Sheer Beige Lista
1,5 x 20 cm C-220



Sheer White Lista
1,5 x 20 cm C-220



Art Cream
20 x 20 cm C-430



Art Bone
20 x 20 cm C-430



Art Vison
20 x 20 cm C-430



Sheer Cream Lista
1,5 x 20 cm C-220



Sheer Bone Lista
1,5 x 20 cm C-220




Sheer Vison Lista
1,5 x 20 cm C-220



Art White Lista*
2 x 20 cm C-40



Art Blue
20 x 20 cm C-430



Art Purple
20 x 20 cm C-515



Art Lime
20 x 20 cm C-430



Sheer Blue Lista
1,5 x 20 cm C-220



Sheer Purple Lista
1,5 x 20 cm C-220



Sheer Lime Lista
1,5 x 20 cm C-220




Art White Bordura*
5 x 20 cm C-120



Art Orange
20 x 20 cm C-515



Art Red
20 x 20 cm C-560



Art Black
20 x 20 cm C-430



Sheer Orange Lista
1,5 x 20 cm C-220



Sheer Red Lista
1,5 x 20 cm C-220



Sheer Black Lista
1,5 x 20 cm C-220

* available in all colours of collection.
disponibles en todos los colores de la
colección.



Grass Decor*
20 x 20 cm C-350




Violet Decor*
20 x 20 cm C-350




Recall Decor*
20 x 20 cm C-350


3 different aleatory patterns.
3 decoraciones diferentes aleatorias.



Rebel Decor
20 x 20 cm C-80



Glam Decor
20 x 20 cm C-80



Volcano Decor
20 x 20 cm C-340


Rebel Decor is available in 36
different aleatory patterns.
Rebel Decor está disponible en 36
decoraciones diferentes aleatorias.

Glam Decor is available
in 35 different aleatory
patterns.
Glam Decor está disponible
en 35 decoraciones
diferentes aleatorias.

3 different aleatory
patterns.
3 decoraciones diferentes
aleatorias.



Cartoon Decor*
20 x 20 cm C-350



Cake Decor*
20 x 20 cm C-350




Art Silver
20 x 20 cm C-320



Art Silver Corner
2 x 20 cm C-210



Art Gold
20 x 20 cm C-320



Art Gold Corner
2 x 20 cm C-210

*Special product: cold digital
impression. Clean only using neutral
PH products.
Producto especial: impresión digital
frío. Usar para la limpieza únicamente
productos con PH neutro.

PVD application. More information on page 24.
Aplicación PVD. Más información en página 24.

POP

20x20 cm



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Bicocción



wall: Pop 20x20 cm



wall: Pop 20x20 cm floor: Neutral blanco nat 29,75x29,75 cm

POP


20X20 cm - 7.9"x7.9"




Pop White 20 x 20 cm C-410
 Pop Cotton 20 x 20 cm C-430
 Pop Pearl 20 x 20 cm C-430
 Pop Grey 20 x 20 cm C-430
 Dull Cotton Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Dull Pearl Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Dull Grey Lista 1,5 x 20 cm C-220




Pop White corner 2 x 20 cm C-130
 Pop Ivory 20 x 20 cm C-430
 Pop Sand 20 x 20 cm C-430
 Pop Beige 20 x 20 cm C-430
 Dull Ivory Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Dull Sand Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Dull Beige Lista 1,5 x 20 cm C-220



Dull White Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Pop Cream 20 x 20 cm C-430
 Pop Bone 20 x 20 cm C-430
 Pop Vison 20 x 20 cm C-430
 Dull Cream Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Dull Bone Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Dull Vison Lista 1,5 x 20 cm C-220




Pop White Lista* 2 x 20 cm C-40
 Pop White Bordura* 5 x 20 cm C-120



Pop Blue 20 x 20 cm C-430
 Pop Purple 20 x 20 cm C-515
 Pop Lime 20 x 20 cm C-430
 Dull Blue Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Dull Purple Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Dull Lime Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Pop Orange 20 x 20 cm C-515
 Pop Red 20 x 20 cm C-560
 Pop Black 20 x 20 cm C-430
 Dull Orange Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Dull Red Lista 1,5 x 20 cm C-220
 Dull Black Lista 1,5 x 20 cm C-220

* available in all colours of collection. disponibles en todos los colores de la colección. Para la base POP BLUE la combinación de complementos son: POP MARINO LISTA Y POP MARINO BORDURA.




Pop Silver 20 x 20 cm C-320
 Pop Silver Corner 2 x 20 cm C-210
 Pop Gold 20 x 20 cm C-320
 Pop Gold Corner 2 x 20 cm C-210

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Pop / Art	20x20	m ²	100	100,00	1,00	25,00	1278,5	12,65
Pop / Art Bord	5x20	pz	48	15,36	0,320	32,00	326,77	6,516
Pop / Art Lista	2x20	pz	64	14,59	0,228	57,00	301,808	4,497
Pop / Art Ang-Bord	5x3	pz	240	6,48	0,027	18,00	256,16	1,009
Pop / Art Ang-Lista	2x2	pz	240	2,40	0,010	25,00	136,88	0,512
Pop / Art Corner	2x20	pz	48	10,37	1,00	54	182,48	3,51
Grass Decor	20x20	pz	50	36	0,72	18	464,45	9,01
Violet Decor	20x20	pz	50	36	0,72	18	464,45	9,01
Recall Decor	20x20	pz	50	36	0,72	18	464,45	9,01
Cartoon Decor	20x20	pz	50	36	0,72	18	464,45	9,01
Cake Decor	20x20	pz	50	36	0,72	18	464,45	9,01
Volcano Decor	20x20	pz	100	100	1	25	563,75	10,995
Sheer Lista	1'5x20	pz	64	8,64	0,135	45	147,632	2,088
Dull Lista	1'5x20	pz	64	8,64	0,135	45	20,912	0,108
Primary Natural	29,5x29,5	m ²	72	50,112	0,969	8	1123,88	15,42

Physical Vapor Deposition (PVD)
 Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface. Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing. As a general rule, any non-aggressive, pH neutral product have to be used. Do not mix pieces from different lots.
 El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir. Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción. Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.

Matching floor tiles / Pavimento coordinado




Primary White Natural 29,5 x 29,5 cm G-3142
 Primary Ivory Natural 29,5 x 29,5 cm G-3142
 Primary Beige Natural 29,5 x 29,5 cm G-3142
 Primary Vison Natural 29,5 x 29,5 cm G-3142
 Primary Grey Natural 29,5 x 29,5 cm G-3142
 Primary Blue Natural 29,5 x 29,5 cm G-3142
 Primary Lime Natural 29,5 x 29,5 cm G-3142
 Primary Red Natural 29,5 x 29,5 cm G-3170
 Primary Black Natural 29,5 x 29,5 cm G-3142

* Matching floor tiles. We recommend to lay this product with a 2 mm grout. Pavimento de igualación. Se recomienda colocar este producto con una junta de separación de 2 mm.

OPAL

20x20 cm



Opal white 20x20 cm



wall: Opal black _ white_silver_gold 20x20 cm floor: Branch maple natural 24,9x100 cm

OPAL

20X20 cm - 7.9"x7.9"

Wall Tiles
Revestimiento

Double firing
Bicocción



Opal White*
20 x 20 cm C-430



Opal Black*
20 x 20 cm C-430




Opal Silver*
20 x 20 cm C-320




Opal Gold*
20 x 20 cm C-320




Opal Bronze*
20 x 20 cm C-320



Pop White
20 x 20 cm C-410



Pop White Corner
2 x 20 cm C-130



Pop Black
20 x 20 cm C-430




Pop Black Corner
2 x 20 cm C-130

*Relief with a fixed position when tiling.
Relieve con posición en la colocación.


PVD Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.
As a general rule, any non-aggressive, pH neutral product have to be used.
Do not mix pieces from different lots.

El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.
Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro.
No mezclar piezas de diferentes lotes.


Matching floor tiles / Pavimento coordinado




Primary White Natural
29,5 x 29,5 cm G-3142



Primary Black Natural
29,5 x 29,5 cm G-3142



Sincro Blanco
31,6 x 31,6 cm C-870



Sincro Negro
31,6 x 31,6 cm C-880

* Matching floor tiles. We recommend to lay this product with a 2 mm grout.
Pavimento de igualación. Se recomienda colocar este producto con una junta de separación de 2 mm.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Opal White / Black	20x20	m ²	100	88,00	0,88	22	1128,2	11,14
Opal Gold/Silver/Bronze	20x20	pz	50	40,00	0,8	20	508,33	10,16
Pop / Art	20x20	m ²	100	100,00	1,00	25	1278,5	12,65
Pop Corner	2x20	pz	48	10,37	1,00	54	182,48	3,51
Primary Natural	29,5x29,5	m ²	72	50,112	0,969	8	1123,88	15,42
Sincro	31,6x31,6	m ²	62	62,00	1,00	10	1134,00	15,42





Olympe beige - beige decor 25x75 cm- Myth gold cenefa

LUXURY CERAMIC TILES

Creta	72
* Eliana	52
Femme	56
Giselle	62
Olympe	68
Pashmina	80
* Samira	48
* Zoe	44

* product cevisama 15

ZOE

20X20 cm



wall: Zoe Ivory - Ivory Ornato 20x20 cm



wall: Zoe Ivory - Ivory Ornato 20x20 cm floor: Mixing Ivory Natural 50x100 cm

ZOE

20x20 cm - 7.9"x7.9"



Zoe Ivory
20 x 20 cm C-430

Hook Lista
0,8 x 20 cm C-220




Zoe Grey
20 x 20 cm C-430

Fancy Nacar Lista
1 x 20 cm C-220

Fancy Ambar Lista
1 x 20 cm C-220



Zoe Ivory Ornato*
20 x 20 cm C-430




Zoe Ivory Glitter*
20 x 20 cm C-574




Zoe Grey Ornato*
20 x 20 cm C-430



Zoe Grey Glitter*
20 x 20 cm C-574



Zoe Plata Ornato*
20 x 20 cm C-574




Zoe Grey Glitter 20x20 cm

* Ornato is available in 5 different aleatory reliefs.
Ornato está disponible en 5 relieves diferentes aleatorios.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zoe	20x20	m ²	100	100	1	25	1278,5	12,645
Zoe Ornato	20x20	m ²	100	100	1	25	1278,5	12,645
Zoe Glitter	20x20	m ²	100	100	1	25	1278,5	12,645
Hook lista	0'8x20	pz	64	4,608	0,072	45	92,912	1,233

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Mixing Ivory Natural
100 x 100 cm
50 x 100 cm



Mixing Grey Natural
100 x 100 cm
50 x 100 cm



SAMIRA

20X59,2 cm



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Bicocción



Digital
Digital



Samira Beige-Copper Decor 20x59,2 cm



wall: Samira Beige - Copper - Beige-copper Decor 20x59,2 cm_Ishtar copper mold-cf-zoc floor: Branch Maple Nat 25x100 cm

SAMIRA

20x59,2 cm - 7.9"x23.3"



Equinox Ivory
20 x 59,2 cm C-490




Samira Beige
20 x 59,2 cm C-515



Samira Black
20 x 59,2 cm C-520



Samira Gold
20 x 59,2 cm C-355



Samira Copper
20 x 59,2 cm C-355



Samira Ornato
20 x 59,2 cm C-570




Samira Beige-Cobre
Decor
20 x 59,2 cm C-350




Samira Beige Decor
20 x 59,2 cm C-350




Samira Black Decor
20 x 59,2 cm C-350




Ishtar Gold Mold.
3 x 20 cm C-230



Ishtar Gold
Ang. Mold.
1,5 x 3 cm C-310



Ishtar Copper Mold.
3 x 20 cm C-230



Ishtar Copper
Ang. Moldura
1,5 x 3 cm C-310



Ishtar Gold Cf.
11 x 20 cm C-320



Ishtar Gold
Ang. Cf.
2 x 11 cm C-310



Ishtar Copper Cf.
11 x 20 cm C-320



Ishtar Copper
Ang. Cenefa
2 x 11 cm C-310



Ishtar Gold Zoc.
12 x 20 cm C-330




Ishtar Gold
Ang. Zoc.
2 x 12 cm C-310




Ishtar Copper Zoc.
12 x 20 cm C-330



Ishtar Copper
Ang. Zócalo
2 x 12 cm C-310



Fancy Nacar Lista
1 x 20 cm C-220



Fancy Ambar Lista
1 x 20 cm C-220



Samira Ornato 20x59,2 cm



Fatima Cuadro-2
20 x 59,2 cm C-355



Sugar Decor
20 x 59,2 cm C-355




Relax Decor
20 x 59,2 cm C-355

PVD application. More information on page 55.
Aplicación PVD. Más información en página 55.

Special product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products.
Producto especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir pequeñas variaciones en el calibre o en el tono. Usar para la limpieza únicamente productos con PH neutro.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Samira - Samira ornato	20x59'2	m ²	64	68,48	1,07	9	1269,168	19,612
Samira decor	20x59'2	pz	24	14,208	0,592	5	291,056	11,544
Samira copper - gold	20x59'2	pz	48	28,416	0,592	5	568,112	11,544
Ishtar mold.	3x20	pz	64	18,432	0,288	48	420,272	6,348
Ishtar cf.	1x20	pz	75	18,150	0,242	11	370,625	4,755
Ishtar zoc.	12x20	pz	48	10,368	0,216	9	176,624	3,388
Fatima cuadro	20x59,2	pz	48	22,75	0,47	4	462	9,33
Sugar / Relax decor	20x59,2	pz	48	28,42	0,59	5	542	11,00
Fancy lista	1x20	pz	144	20,16	0,14	70	365	2,52

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Sincro Beige
31,6 x 31,6 cm C-880

Branch Maple Natural
25 x 100 cm
15,7 x 59,8 cm G-3154
G-3142

Creta Ivory Natural
25 x 100 cm G-3154

ELIANA

31,6X95,3 cm



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Bicocción



Digital
Digital




Eliana ivory - ivory ornato 31,6x95,3 cm- Flavia gold mold - cf



wall: Eliana ivory - ivory ornato - gold ornato 31,6x95,3 cm- Flavia gold mold - cf - zócalo floor: Roden ivory natural 50x100 cm

ELIANA

31,6x95,3 cm - 12.44"x37.52"



Eliana Ivory
31,6 x 95,3 cm
C-574



Eliana Ivory Ornato
31,6 x 95,3 cm
C-580



Eliana Gold Ornato
31,6 x 95,3 cm
C-357




Eliana Cooper Ornato
31,6 x 95,3 cm
C-354



Eliana Decor Ornato
31,6 x 95,3 cm
C-356



Within
Gold Lista
1,5 x 95,3 cm
C-340



Eliana Decor Ornato 31,6x95,3 cm

PVD Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface.
The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.
As a general rule, any non-aggressive, pH neutral product have to be used.
Do not mix pieces from different lots.


El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.
Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro.
No mezclar piezas de diferentes lotes.

I Special product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products.
Producto especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir pequeñas variaciones en el calibre o en el tono. Usar para la limpieza únicamente productos con PH neutro.

Matching floor tiles / Pavimento coordinado




Roden Ivory
100x100 cm
50 x 100 cm
G-3220
G-3140




Flavia Moldura
3 x 31,6 cm
C-260




Flavia
Ang. Mold.
1,5 x 3 cm
C-310



Flavia Gold Moldura
3 x 31,6 cm
C-280




Flavia Gold
Ang. Mold.
1,5 x 3 cm
C-310



Flavia Copper Mold
3 x 31,6 cm
C-280



Flavia Copper
Ang. Mold.
1,5 x 3 cm
C-310



Eliana Lista
4 x 31,6 cm
C-230



Flavia Cenefa
10 x 31,6 cm
C-320



Flavia
Ang. Cf.
2 x 10 cm
C-310



Flavia Gold Cenefa
10 x 31,6 cm
C-330



Flavia Gold
Ang. Cf.
2 x 10 cm
C-310



Flavia Copper Cf.
10 x 31,6 cm
C-330



Flavia Copper
Ang. Cf.
2 x 10 cm
C-310



Eliana Cenefa
6,7 x 31,6 cm
C-240



Flavia Zócalo
12 x 31,6 cm
C-340



Flavia
Ang. Zoc.
2 x 12 cm
C-310




Flavia Gold Zócalo
12 x 31,6 cm
C-350



Flavia Gold
Ang. Zoc.
2 x 12 cm
C-310



Flavia Copper Zoc.
12 x 31,6 cm
C-350



Flavia Copper
Ang. Zoc.
2 x 12 cm
C-310



Eliana Zócalo
20 x 31,6 cm
C-320

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Eliana - Eliana ornato	31'6x95'3	m ²	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Eliana gold - copper ornato	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	413	19
Eliana decor ornato	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	426,482	19,642
Eliana lista	4x31'6	pz	52	13,78	0,265	21	266,98	4,865
Eliana cenefa	6'7x31'6	pz	52	22,36	0,43	20	449,76	8,38
Eliana zocalo	20x31'6	pz	32	16,192	0,506	8	250,64	7,395
Flavia mold	3x31'6	pz	52	21,736	0,418	44	378,208	7,004
Flavia cenefa	10x31'6	pz	39	29,64	0,76	24	643,109	16,131
Flava Zocalo	12x31'6	pz	32	31,52	0,985	26	540,144	16,442
Within gold lista	1'5x95'3	pz	36	9,252	0,257	18	175,784	4,494

FEMME

31,6x95,3 cm



Wall Tiles
Revestimiento




Double firing
Bicocción



Digital
Digital



Femme decor 31,6x95,3 cm- Jasmin gold zócalo



wall: Femme - ornato - decor 31,6x95,3 cm- Jasmin gold cf-zoc floor: Femme gres - gres centro 49,1x49,1 cm



wall: Femme - ornato - decor 31,6x95,3 cm- Jasmin gold mold-cf-zócalo floor: Femme gres - gres centro 49,1x49,1 cm




wall: Femme - ornato - gold 31,6x95,3 cm- Wish gold mold-cf-zoc floor: Femme gres - gres centro 49,1x49,1 cm

FEMME

31,6x95,3 cm - 12.44"x37.52"



Femme
31,6 x 95,3 cm
C-574



Femme Ornato
31,6 x 95,3 cm
C-580



Femme Decor
31,6 x 95,3 cm
C-356



Femme Gold
31,6 x 95,3 cm
C-357



Vitrea Crema - Beige Lista
3 x 95,3 cm
C-343



Wish Moldura
3 x 31,6 cm
C-240



Wish Áng. Moldura
1,2 x 3 cm
C-310



Wish Gold Moldura
3 x 31,6 cm
C-250



Wish Gold Áng. Moldura
1,2 x 3 cm
C-310



Jasmin Gold Moldura
3 x 31,6 cm
C-310



Wish Cenefa
8 x 31,6 cm
C-300



Wish Áng. Cenefa
2 x 8 cm
C-310



Wish Gold Cenefa
8 x 31,6 cm
C-330



Wish Gold Áng. Cenefa
2 x 8 cm
C-310



Jasmin Gold Cenefa
10 x 31,6 cm
C-355



Wish Zócalo
12 x 31,6 cm
C-330



Wish Áng. Zócalo
2 x 12 cm
C-310



Wish Gold Zócalo
12 x 31,6 cm
C-350




Wish Gold Áng. Zócalo
2 x 12 cm
C-310



Jasmin Gold Zócalo
12 x 31,6 cm
C-355


Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Femme Gres
49,1 x 49,1 cm
C-890



Femme Gres Rodapié
8 x 49,1 cm
C-690



Femme Centro Gres
49,1 x 49,1 cm
C-780



wall: Femme 31,6x95,3 cm- Jasmin gold cf-zoc floor: Femme gres - gres centro 49,1x49,1 cm

Special product. More information on page 55.
Producto especial. Más información en página 55.

PVD application. More information on page 55.
Aplicación PVD. Más información en página 55.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Femme / Ornato	31'6x95'3	m ²	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Femme Decor / Gold	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	406,7	18,7
Wish Cf	8x31,6	pz	52	18,408	0,354	14	463,852	8,651
Wish Mold	3x31,6	pz	39	8,892	0,228	24	247,844	5,996
Wish Zoc	12x31,6	pz	70	26,530	0,379	10	875,350	12,305
Jasmin Gold Cf	10x31'6	pz	39	16,029	0,411	13	411,995	10,205
Jasmin Gold Mold	3x31'6	pz	39	11,076	0,284	30	247,61	5,99
Jasmin Gold Zoc	12x31,6	pz	70	39,83	0,569	15	804,65	11,295
Femme Gres	49'1x49'1	m ²	24	34,56	1,44	6	720,992	29,458
Femme Centro Gres	49'1x49'1	pz	24	34,56	1,44	6	720,992	29,458
Femme Gres Ro	8x49'1	pz	40	31,44	0,786	20	661,28	16,182

GISELLE

31,6x95,3 cm



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Bicocción



Digital
Digital





GISELLE

31,6x95,3 cm - 12.44"x37.52"




Giselle Bianco
31,6 x 95,3 cm
C-574



Giselle Bianco Decor
31,6 x 95,3 cm
C-357



Giselle Bianco Flag
31,6 x 95,3 cm
C-580



Shine Gold Flag
31,6 x 95,3 cm
C-357



Empress Decor A, B, C *
31,6 x 95,3 cm
C-357



Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.
As a general rule, any non-aggressive, pH neutral product have to be used.
Do not mix pieces from different lots.
El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.
Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro.
No mezclar piezas de diferentes lotes.

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Giselle Bianco Gres
49,1x49,1 cm
C-890



Giselle Bianco Gres Rodapié
8x49,1 cm
C-690



Giselle Bianco Lista
4 x 31,6 cm
C-230



Giselle Bianco Cenefa
6,7 x 31,6 cm
C-240



Giselle Bianco Zócalo
20 x 31,6 cm
C-320



Within Gold - Silver Lista
1,5 x 95,3 cm
C-340



Gear Lista
1,5 x 95,3 cm
C-240

* Price per piece. Precio por pieza.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Giselle Bianco	31'6x95'3	m²	44	52,8	1,2	4	1136,924	25,521
Giselle Bianco Decor	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	305,9	13,9
Giselle Bianco Flag	31'6x95'3	m²	44	52,8	1,2	4	1046,988	23,477
Empress Decor	31'6x95'3	pz	21	18,963	0,903	3	305,9	13,9
Within Lista	1'5x95'3	pz	36	9,288	0,258	18	89,6	2,1
Gear lista	1,5x95,3	pz	36	51,48	1,43	100	408	10,95
Giselle Bianco Cf	6'7x31'6	pz	52	15,392	0,296	14	261,156	4,753
Giselle Bianco Lista	4x31'6	pz	39	18,720	0,48	38	394,406	9,754
Giselle Bianco Zoc	20x31'6	pz	54	23,868	0,442	7	413,492	7,398
Giselle Bianco Gres	49'1x49'1	m²	24	34,56	1,44	6	720,992	29,458
Giselle Bianco Gres Ro	8x49'1	pz	40	31,44	0,786	20	661,28	16,182

OLYMPO

25,1x75,6 cm



Wall Tiles
Revestimiento




Double firing
Bicocción



Digital
Digital




wall: Olympto beige - beige decor 25x75 cm- Myth gold cf



wall: Olympto beige - beige ornato - gold decor 25x75 cm- Myth gold cf-zoc-mold floor: Olympto beige brillo 24,9x100 cm

OLYMPO

25,1x75,6 cm - 9.88"x29.76"



Olympo Beige
25,1 x 75,6 cm C-550




Olympo Beige Ornato
25,1 x 75,6 cm C-550



Olympo Gold Decor
25,1 x 75,6 cm C-357



Olympo Beige Decor
25,1 x 75,6 cm C-356



Myth Gold Moldura
3 x 25,1 cm C-260



Myth Gold Áng.Mold
1,5 x 3 cm C-310



Myth Gold Cenefa
9,7 x 25,1 cm C-320



Myth Gold Áng. Cenefa
1,5 x 9,7 cm C-310



Myth Gold Zócalo
19,5 x 25,1 cm C-350



Myth Gold Áng. Zócalo
2,2 x 19,5 cm C-310




Special product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products.
Producto especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir pequeñas variaciones en el calibre o en el tono. Usar para la limpieza únicamente productos con PH neutro.



Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.
Corrosion resistant. ISO 9227
As a general rule, any non-aggressive, pH neutral product have to be used.

El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.
Resistente a la corrosión : ISO 9227
Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro.

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Olympo Beige Brillo
24,9 x 100 cm G-3154

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Olympo Beige	25'1x75'6	m ²	45	59,85	1,33	7	1129,235	24,783
Olympo Beige Ornato	25'1x75'6	m ²	45	59,85	1,33	7	1128,785	24,773
Olympo Beige Decor	25'1x75'6	pz	26	34,528	13,28	7	653,522	24,597
Olympo Gold Decor	25'1x75'6	pz	26	39,936	15,36	8	739,348	27,898
Myth Gold Cf	9'7x25'1	pz	48	11,712	0,244	10	369,104	7,398
Myth Gold Mold	3x25'1	pz	64	14,464	0,226	30	308,912	4,608
Myth Gold Zoc	19'5x25'1	pz	88	17,512	0,199	4	489,2	5,4
Olympo Beige Brillo	24'9x100	m ²	42	73,206	1,743	7	1667,12	39,36




CRETA

25,1x75,6 cm




244,4 cm



CRETA


25,1x75,6 cm - 9.88"x29.76"



Creta Ivory
25,1 x 75,6 cm C-550




Creta Ivory Ornato
25,1 x 75,6 cm C-550



Creta Beige
25,1 x 75,6 cm C-550



Creta Beige Ornato
25,1 x 75,6 cm C-550



Creta Gold Ornato
25,1 x 75,6 cm C-357



Cellini Cenefa 75
12,3 x 75,6 cm C-357




Cellini Moldura Decor
6,3 x 25,1 cm C-330



Cellini Moldura 25
6,3 x 25,1 cm C-330



Cellini Moldura 12
6,3 x 12,3 cm C-266



Cellini Ángulo Moldura
2,5 x 6,3 cm C-310




Cellini Cenefa 25 Decor
12,3 x 25,1 cm C-350




Cellini Cenefa 25
12,3 x 25,1 cm C-340



Cellini Cf Esquina 2S
12,3 x 12,3 cm C-266




Cellini Ang.Cenefa
1,5 x 12,3 cm C-310




Cellini Cf 4S
12,3 x 12,3 cm C-266




Cellini Cf 3S
12,3 x 12,3 cm C-266



Keep Moldura
3 x 25,1 cm C-230



Keep Ang.Moldura
1 x 3 cm C-310



Creta Lista
3,4 x 25,1 cm C-230



Keep Cenefa
7,6 x 25,1 cm C-310



Keep Ang.Cenefa
1 x 7,6 cm C-310



Keep Cenefa Descanso
7,6 x 25,1 cm C-290



Keep Zócalo
14 x 25,1 cm C-320



Keep Ang. Zócalo
1x 14 cm C-310


Special product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.
Producto especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir pequeñas variaciones en el calibre o en el tono. Usar para la limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Creta	25'1x75'6	m ²	45	59,85	1,33	7	1098,995	24,111
Creta Ornato	25'1x75'6	m ²	45	59,85	1,33	7	1060,115	23,247
Creta Gold Ornato	25'1x75'6	pz	26	39,468	1,518	8	687,348	25,898
Creta Friso Decor	25'1x110	pz	10	8,28	0,828	3	45,59	3,159
Creta Lista	3,4x25'1	pz	48	14,736	0,307	36	254,192	5,004
Keep Ang Cf	1x7,6	pz	144	1,152	0,008	10	114,368	0,697
Keep Ang Mold	1x3	pz	144	1,296	0,009	30	84,128	0,487
Keep Ang Zoc	1x14	pz	144	5,184	0,036	26	158,432	1,003
Keep Cf	7'6x25'1	pz	64	9,792	0,153	8	283,056	4,204
Keep Cf D	7'6x25'1	pz	64	17,088	0,267	14	410,672	6,198
Keep Mold	3x25'1	pz	48	12,288	0,256	34	26,888	5,31
Keep Zoc	14x25'1	pz	36	30,348	0,843	24	625,892	16,997
Cellini Cf 3S - 4S	12'3x12'3	pz	24	13,08	0,545	36	321,416	12,809
Cellini Cf Esq 2S	12'3x12'3	pz	24	13,08	0,545	36	340,424	13,601
Cellini Cf-25	12'3x25'1	pz	24	15,552	0,648	21	429,128	17,297
Cellini Cf-25 Decor	12'3x25'1	pz	24	8,904	0,371	12	266,12	10,505
Cellini Cf-75	12'3x75'6	pz	32	11,904	0,372	4	324,4	9,7
Cellini Mold Decor	6'3x25'1	pz	64	6,08	0,095	6	270,128	4,002
Cellini Mold-12	6'3x12'3	pz	64	9,92	0,155	20	366,512	5,508
Cellini Mold-25	6'3x25'1	pz	64	100112	0,158	10	397,872	5,998
Cellini Ang Cf	1'5x12'3	pz	144	2,736	0,019	10	85,568	0,497
Cellini Ang Mold	2'5x6'3	pz	144	4,608	0,032	20	114,368	0,697



Creta Friso Decor
25,1 x 110 cm C-357

PVD
Physical Vapor Deposition (PVD)
 Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.
Corrosion resistant. ISO 9227
As a general rule, any non-aggressive, pH neutral product have to be used. Do not mix pieces from different lots.
 El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.
Resistente a la corrosión : ISO 9227
Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro.
No mezclar piezas de diferentes lotes.



Creta friso decor 25,1x110 cm - creta beige 25,1x75,6 cm



wall: Creta beige 25,1x75,6 cm- friso decor 25,1x110 cm - Creta Lista

floor: Creta ivory natural 24,9x100 cm

PASHMINA

20X59,2 cm



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Bicocción



Digital
Digital



Pashmina ivory - ivory decor 20x59,2 cm - Cachemir gold cenefa



wall: Pashmina ivory - ivory decor - ivory ornato 20x59,2 cm - Cachemir gold mold - cf - zócalo floor: Pashmina ivory gres 49,1x49,1 cm

PASHMINA

20x59,2 cm - 7.9"x23.3"



Wall Tiles
Revestimiento



Double firing
Biccoción



Digital
Digital



Pashmina Ivory
20 x 59,2 cm C-490



Pashmina Ivory Ornato
20 x 59,2 cm C-515



Pashmina Ivory Decor
20 x 59,2 cm C-350



Pashmina Gold
20 x 59,2 cm C-355



Cachemir Ivory Mold
3 x 20 cm C-266



Cachemir Gold Mold
3 x 20 cm C-290



Tunic Ivory Mold
3 x 20 cm C-220



Tunic Gold Mold
3 x 20 cm C-230



Cachemir Ivory Cenefa
8 x 20 cm C-310



Cachemir Gold Cenefa
8 x 20 cm C-340



Tunic Ivory Cenefa
7 x 20 cm C-260



Tunic Gold Cenefa
7 x 20 cm C-260



Cachemir Ivory Zócalo
20 x 20 cm C-345



Cachemir Gold Zócalo
20 x 20 cm C-355



Tunic Ivory Zócalo
12 x 20 cm C-310



Tunic Gold Zócalo
12 x 20 cm C-310

PVD application. More information on page 77.
Aplicación PVD. Más información en página 77.

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Pashmina Ivory Gres
49,1 x 49,1 cm C-890



Pashmina Ivory Gres Rod
8 x 49,1 cm C-690



Special product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these borders could vary from one to other. Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.

Producto especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir pequeñas variaciones en el calibre o en el tono. Usar para la limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Pashmina Ivory	20x59'2	m2	64	68,48	1,07	9	1269,168	19,612
Pashmina Gold	20x59'2	pz	24	14,208	0,592	5	282,776	11,199
Pashmina Ivory Decor	20x59'2	pz	48000	28416	0,592	5	541,952	10,999
Pashmina Ivory Ornato	20x59'2	m2	64000	68480	1,07	9	1269,168	19,612
Tunic Cf	7x20	pz	64000	36992	0,578	17	388,656	5,854
Tunic Mold	3x20	pz	64000	14592	0,228	38	358,960	5,390
Tunic Zoc	12x20	pz	75000	28800	0,384	16	628,925	8,199
Cachemir Cf	8x20	pz	64	19,456	0,304	19	330,992	4,953
Cachemir Mold	3x20	pz	64	15360	240	40	353,712	5,308
Cachemir Zoc	20x20	pz	48	17,28	0,36	9	236,912	4,644
Pashmina Ivory Gres	49'1x49'1	m2	24	34,56	1,44	6	720,992	29,458
Pashmina Ivory Gres Ro	8x49'1	pz	40	31,44	0,786	20	661,280	16,182



wall: Pashmina ivory - ivory ornato - pashmina gold 20x59,2 cm- Tunic gold mold - cf - zócalo floor: Pashmina ivory gres 49,1x49,1 cm

Technical Characteristics / Características Técnicas

Porcelain.Porcelánico

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	TECH TÉCNICO	GLAZED ESMALTADO
	Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,1 % *	± 0,2 %
	Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 % *	± 0,5 %
	Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 %	± 0,5 %
	Surfaces flatness (curvature and warpage) Planitud	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 %	± 0,5 %
	Thickness Grosor	ISO 10545-2	± 5% max.	± 2 %	± 2 %
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS					
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1 %	< 0,1 %
	Breaking Strength , in N Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400 N *	2400 N **
	Modulus of Rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	56 N/mm ² *	39 N/mm ² **
	Resistance to deep abrasion Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	135 mm ³ *	-
	Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente	Resistant Resistente
	Resistance to crazing Resistencia al cuarteo <small>for glazed tiles para baldosas esmaltadas</small>	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Resistant Resistente	Resistant Resistente
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada	Frost Resistant Resistente a la Helada
	Coefficient of friction Coeficiente de fricción	DIN 51130 UNE-ENV12633	WET TEST/ENSAYO EN HÚMEDO DRY TEST/ENSAYO EN SECO	R9* Clase I ** Clase 3***	R9* Clase I ** Clase 3***
	Colour resistance to light Resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. No presenta variaciones de color y brillo.	No variations in colour and gloss. No presenta variaciones de color y brillo.
	Surface scratch hardness Dureza al rayado superficial	UNE-EN 67-101	Available method Método disponible	MOHS 6 *	MOHS 5 **
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS					
	Chemical resistance Resistencia química	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimming pool salts Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	Min. UB	Min. GB
	Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	≥ 3 <small>for glazed tiles para baldosas esmaltadas</small>	5 *	5 **

* Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60, on November 2009 and done in CLINKER BEIGE NATURAL 30x60 on June 2012.

Ensayo realizado sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 a fecha Noviembre 2009 y sobre el producto CLINKER BEIGE NATURAL 30x60 a fecha Junio 2012.

** Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60, and done in CLINKER GREY NATURAL 30x60, on May 2012.

Ensayo realizado sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 y sobre el producto CLINKER GREY NATURAL 30x60 ambos a fecha Mayo 2012.

*** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M^o de Fomento. Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 and CLINKER GREY NATURAL 30x60 on May 2012.

Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M^o de Fomento, sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 y sobre el producto CLINKER GREY NATURAL 30x60 ambos a fecha Mayo 2012.

* The described results are reference values that could vary depending on the product. Consult specific product test result value before ordering.
Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto.. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

** Tests done in CLINKER collection. Consult specific product test result value before ordering.
Ensayos realizados sobre la colección CLINKER. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORK BEFORE ORDERING
ANTES DE LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO, CONSULTE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL

Technical Characteristics / Características Técnicas

Ceramic tiles. Cerámica

		FLOOR TILES Surface S of the product (cm ²) / Superficie S del producto (cm ²)					WALL TILES	
Technical Characteristics	Descripción de características	Grupo B II a	S≤90	90<S≤190	190<S≤410	S>410	Grupo B III	
Dimensions and surface appearance	Dimensiones y aspecto superficial							Without space / Sin espaciador
Length and width	Longitud (l) y anchura	ISO 10545-2	± 1,2%	± 1,0%	± 0,75%	± 0,6 %	ISO 10545-2	l ≤ 12 cm: ± 0,75% l > 12 cm: ± 0,50%
Thickness	Espesor	ISO 10545-2	± 10%	± 10%	± 5%	± 5%	ISO 10545-2	± 10%
Straightness of sides	Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,75%	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	ISO 10545-2	± 0,3%
Rectangularity	Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 1.0%	± 0.6%	± 0.6%	± 0.6%	ISO 10545-2	± 0,5%
Surface flatness (curvature and warpage)	Planitud de superficie (curvatura y alabeo)	ISO 10545-2	a) ±1% b) ±1% c) ±1%	a) ±0,5% b) ±0,5% c) ±0,5%	a) ±0,5% b) ±0,5% c) ±0,5%	a) ±0,5% b) ±0,5% c) ±0,5%	ISO 10545-2	a) +0,5% -0,3% b) +0,5% -0,3% c) ±0,5%
Physical Properties	Propiedades Físicas							
Water absorption	Absorción de agua	ISO 10545-3	3%<E<6%				ISO 10545-3	>10%
Breaking strength Thickness ≥ 7,5 Thickness < 7,5	Carga de rotura, en N Espesor ≥ 7,5 Espesor < 7,5	ISO 10545-4	Min. 1100				ISO 10545-4	Thickness / Espesor ≥ 7,5 mm: Min. 600 N. Thickness / Espesor < 7,5 mm: Min. 200 N.
Modulus of rupture	Resistencia a la flexión en N/mm ²	ISO 10545-4	≥ 22 N/mm ²				ISO 10545-4	Thickness / Espesor ≥ 7,5: Min. 15 N/mm ² Thickness / Espesor < 7,5: Min.12 N/mm ²
Resistance to deep abrasion of glazed floor tiles	Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas para suelos	ISO 10545-7	To declare the abrasion level and number of revolutions		Declarar la clase de abrasión y número de revoluciones		ISO 10545-7	Only applicable for floor tiles / Sólo aplicable a pavimentos
Thermal expansion coefficient	Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Available method / Método disponible				ISO 10545-8	Available method / Método disponible
Resistance to thermal shock	Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Available method / Método disponible				ISO 10545-9	Available method / Método disponible
Resistance to crazing of glazed tiles	Resistencia al cuarteo de baldosas esmaltadas	ISO 10545-11	Resistant / Resistente				ISO 10545-11	Resistant / Resistente
Frost resistance	Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Available method / Método disponible				ISO 10545-12	Available method / Método disponible
Expansion for dampness	Dilatación por humedad, en mm/m	ISO 10545-10	Available method / Método disponible				ISO 10545-10	Available method / Método disponible
Small colour differences	Pequeñas diferencias de color	ISO 10545-16	Available method / Método disponible				ISO 10545-16	Available method / Método disponible
Impact resistance	Resistencia al impacto	ISO 10545-5	Available method / Método disponible				ISO 10545-5	Available method / Método disponible
Chemical Properties	Propiedades Químicas							
Resistance to staining of glazed tiles	Resistencia a las manchas de baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	≥ 3				ISO 10545-14	≥ 3
Resistance to chemical products (resistance to low concentrations of acids and alkalis)	Resistencia a productos químicos (resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración) de baldosas esmaltadas	ISO 10545-13	Available method / Método disponible				ISO 10545-13	Available method / Método disponible
Resistance to chemical products (resistance to high concentrations of acids and alkalis)	Resistencia a productos químicos (resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración)	ISO 10545-13	Available method / Método disponible				ISO 10545-13	Available method / Método disponible
Resistance to chemical products (resistance to household cleaners and swimming pool salts)	Resistencia a productos químicos (resistencia a productos domésticos y sales para piscinas) de baldosas esmaltadas	ISO 10545-13	Min. GB				ISO 10545-13	Min. GB

CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORK BEFORE ORDERING
ANTES DE LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO, CONSULTE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL

CERTIFICATE ISO 14001: 2004

Environmental management system
Sistema de gestión ambiental



Quality Management System. Sistema de Gestión de la Calidad

CERTIFICATE ISO 9001: 2008

Quality management system
Sistema de gestión de la calidad



COMPLIANCE WITH CREDITS FOR

LEED CERTIFICATION SYSTEM



YOU CAN OBTAIN UP TO **38 LEED CREDITS**. SE PUEDEN OBTENER HASTA **38 CRÉDITOS LEED**

depending on the following criteria:
dependiendo de los siguientes criterios:

DIRECT CREDITS

SUSTAINABLE SITES:

- SS 1/7** HEAT ISLAND EFFECT. EFECTO ISLA DE CALOR
- SS 3** LOCAL HEAT ISLAND EFFECT. EFECTO ISLA DE CALOR LOCAL

1-2 CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES:

- MR** RECYCLED CONTENT. CONTENIDO RECICLADO
- MR** REGIONAL MATERIALS. MATERIALES REGIONALES
- MR** SUSTAINABLE PURCHASING. ADQUISICIÓN SOSTENIBLE
- MR** SUSTAINABLY SOURCED MATERIALS & PRODUCTS. PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES
- MR** ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PRODUCTS. PRODUCTOS AMBIENTALMENTE PREFERIBLES

0,5-8 CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ** LOW EMITTING MATERIALS. PRODUCTOS DE BAJA EMISIÓN

1-4 CREDITS

INDIRECT CREDITS

ENERGY & ATMOSPHERE

- EA PR2** MINIMUM ENERGY PERFORMANCE. EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA
- EA CR1** OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE. OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

1-21 CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES

- MR CR1.2** BUILDING REUSE. REUTILIZACIÓN DEL EDIFICIO
- MR CR3** MATERIALS REUSE. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES


1-2 CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- IEQ CR3** CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR

1 CREDIT



- | | |
|---|--|
|  QUALITY _CALIDAD
DOUBLE FIRED_BICOCCIÓN |  SERVICE _SERVICIO
DELIVERY WITHIN 0,5 DAYS_0,5 DÍAS PLAZO ENTREGA
PERMANENT STOCK 8.000.000 m ² _STOCK PERMANENTE 8.000.000 m ² |
|  PRODUCTION _PRODUCCIÓN
14.500.000 m ² /year_14.500.000 m ² /año |  INNOVATION _INNOVACIÓN
DIGITAL TECHNOLOGY_TECNOLOGÍA DIGITAL |
|  INTERNATIONAL _INTERNACIONAL
107 COUNTRIES_107 PAÍSES |  ECOLOGY _ECOLOGÍA
40% RECYCLED MATERIAL_40% MATERIAL RECICLADO |

Cerámicas Aparici SA does not assume any responsibility due to possible printing mistakes. The technical characteristics contained within this catalogue are values which serve as reference of our products. It is necessary to check the technical characteristics of each product with Cerámicas Aparici SA, before making any order.
All characteristics and technical specifications are based on the available information until the printing of this catalogue and can be modified without prior warning, following market-related circumstances, technological innovations and/or any other factor, without incurring into any type of responsibility.

Cerámicas Aparici SA, no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores de referencia de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a Cerámicas Aparici SA.
Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

www.aparici.com



Ctra. Castellón - Alcora km.12 - 12110 Alcora (Castellón) Spain
Tel.: +34 964 701 010 Fax: 964701049 Export Fax: +34 964328337
ceramicas@aparici.com

PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
POR FAVOR RECICLAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER

