

goldeneye
goldeneye
goldeneye


Ceramiche Brennero®
MADE IN ITALY

not
simple
gres

but
absolute
goldeneye

goldeneye
goldeneye
goldeneye

the gold reflection in my eyes

50,5 x 50,5 - 20"x20"
25,1 x 50,5 - 10"x20"

gres porcellanato ceramico
ad alta resistenza
smaltato
lappato
rettificato

highly resistant
porcelain stoneware
glazed
polished
rectified

zaffiro	p. 2
pure	p. 6
dark	p. 10
pure & dark	p. 14
corallo	p. 16
avorio	p. 20
visone	p. 24

cosmic
shadow


zaffiro
zaffiro
zaffiro

blu zaffiro,
il colore
del benessere.
É quiete e
al contempo
energia e vigore

Blue sapphire,
the colour of the comfort.
It is quiet and
in the meantime
energy and strength

Saphir bleu, la couleur
du confort.
C'est tranquillité
et au même temps
énergie et vigueur

Saphir-Blau, die Farbe
des Wohlstands.
Ruhe und gleichzeitig
Energie und Kraft.





zaffiro
zaffiro
zaffiro



lighting
concept

pure
pure
pure

il bianco è luce

silenziosamente

sorprendente,

senza compromessi

The white colour is
a silently amazing light,
without compromises

Le blanc est lumière
silencieuse et surprenante, sans
compromis

Weiss und Licht,
überraschen still,
ohne Kompromisse





pure
pure
pure

strong
emotions

dark
dark
dark

il nero esprime
in un unico stile
l'istinto per le tendenze
ed il controllo totale
dell'eleganza

The black colour expresses
in an unique style the instinct
for trends and the total
elegance control

Le noir exprime dans un style
unique l'instinct pour les
tendances et le contrôle total
de l'élégance

Das Schwarz zeigt uns in seinem
einzigartigen Stil: Gespür
für Trends, sowie die totale
Kontrolle der Eleganz





dark
dark
dark



pure & dark spirit

bianco e nero,
un equilibrio che coinvolge
i sensi e l'intelletto
con l'appel di un rigore
fresco e vibrante

Black and white colours,
a balance that involves
the senses and the intellect
with the appeal of a fresh
and vibrant rigour

Noir et blanc, un équilibre
qui implique le sens et
l'intellectuel avec
le charme d'une rigueur
fraîche et vibrante

Weiß und Schwarz -
ein Ausgleich der die Sinne
umschließt, den Intellekt
vereinnahmt, mit starken Reizen,
frisch und vibrierend



feel the
passion

corallo
corallo
corallo

il rosso
è un accento naturale,
è passione e coraggio,
è un'emozione
insostituibile

Red is a natural accent,
it's passion and courage,
an irreplaceable emotion

Le rouge est un accent naturel,
il est passion et courage,
il est une émotion irremplaçable

Rot hat einen natürlicher Akzent,
ist Freude und Mut.
Eine unverwechselbare Emotion





timeless
sensations

avorio
avorio
avorio

avorio, senza tempo,
di grande respiro,
morbido,
appagante,
essenziale

Ivory, timeless,
of great breath, soft,
satisfying, essential

L'ivoire sans temps,
soft, satisfaisant,
vitale

Elfenbein, zeitlos,
von großem Atem, weich,
genügend, essentiell





avorio
avorio
avorio



glamorous
style

visone
visone
visone

ricco di classe
e suggestione,
ha un calore speciale
e avvolgente

Full of charme and
class, has a special and
wrapping warmth

Plein de charme et de
classe, il apporte une
chaleur spéciale et enve-
loppante

Reich an Klasse und
vermittelt eine
spezielle Wärme
und Umarmung






visone
visone
visone




ZAFFIRO



138 GZ50
Goldeneye Zaffiro
fondo 50,5x50,5 - PEI V

168 GZ25
Goldeneye Zaffiro
fondo 25,1x50,5

DARK



138 GD50
Goldeneye Dark
fondo 50,5x50,5 - PEI V

168 GD25
Goldeneye Dark
fondo 25,1x50,5


PURE



138 GP50
Goldeneye Pure
fondo 50,5x50,5 - PEI V

168 GP25
Goldeneye Pure
fondo 25,1x50,5

CORALLO



138 GC50
Goldeneye Corallo
fondo 50,5x50,5 - PEI V

168 GC25
Goldeneye Corallo
fondo 25,1x50,5

VISONE



138 GV50
Goldeneye Visone
fondo 50,5x50,5 - PEI V

168 GV25
Goldeneye Visone
fondo 25,1x50,5

AVORIO



138 GA50
Goldeneye Avorio
fondo 50,5x50,5 - PEI IV

168 GA25
Goldeneye Avorio
fondo 25,1x50,5

EUPHORIA ZAFFIRO



EUZA
Euphoria Zaffiro decoro
2 pz misti 25,1x50,5

pcs. 4

EUPHORIA DARK



EUDA
Euphoria Dark decoro
2 pz misti 25,1x50,5

pcs. 4

EUPHORIA PERLA



EUPE
Euphoria Perla decoro
2 pz misti 25,1x50,5

pcs. 4

EUPHORIA RED



EURE
Euphoria Red decoro
2 pz misti 25,1x50,5

pcs. 4

EUPHORIA GOLD



EUGO
Euphoria Gold decoro
2 pz misti 25,1x50,5

pcs. 4


EUPHORIA AVORIO



EUAV
Euphoria Avorio decoro
2 pz misti 25,1x50,5

pcs. 4

STRASS ZAFFIRO



STRAZ
Strass Zaffiro - list. 5x50,5

pcs. 81

STRASS DARK



STRAD
Strass Dark - list. 5x50,5

pcs. 81

STRASS PURE



STRAP
Strass Pure - list. 5x50,5

pcs. 81

STRASS RED



STRAR
Strass Red - list. 5x50,5

pcs. 81

STRASS GOLD



STRAG
Strass Gold - list. 5x50,5

pcs. 81


STRASS GOLD



STRAG
Strass Gold - list. 5x50,5

pcs. 81


MOSAICO LAPPATO (144 pz. cm.2,4x2,4 - file 12x12)



55 MOGZ
Goldeneye Zaffiro
mosaico lappato 30x30 su rete

pcs. 12


MOSAICO LAPPATO (144 pz. cm.2,4x2,4 - file 12x12)



55 MOGD
Goldeneye Dark
mosaico lappato 30x30 su rete

pcs. 12


MOSAICO LAPPATO (144 pz. cm.2,4x2,4 - file 12x12)



55 MOGP
Goldeneye Pure
mosaico lappato 30x30 su rete

pcs. 12


MOSAICO LAPPATO (144 pz. cm.2,4x2,4 - file 12x12)



55 MOGC
Goldeneye Corallo
mosaico lappato 30x30 su rete

pcs. 12

MOSAICO LAPPATO (144 pz. cm.2,4x2,4 - file 12x12)



55 MOGV
Goldeneye Visone
mosaico lappato 30x30 su rete

pcs. 12


MOSAICO LAPPATO (144 pz. cm.2,4x2,4 - file 12x12)



55 MOGA
Goldeneye Avorio
mosaico lappato 30x30 su rete

pcs. 12

25,1x50,5 (10"x20") - 50,5x50,5 (20"x20")





Simboli: vedi catalogo The Book e sito web. - Symbols: see The Book catalogue and the web site. - Symboles: voir le catalogue The Book et le website. - Symbole: siehe The Book Katalog und Internetseite.


FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25,1x50,5	10"x20"	8	1,02	21,84	36	36,72	801
50,5x50,5	20"x20"	4	1,02	21,84	36	36,72	801

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH - CLASSIFICATION SELON LES NORMES - KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS UNI EN 14411 - APPENDICE G - GRUPPO BIa			
CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale	NORMA UNI EN ISO GRUPPO BIa Norm Norm Norme	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA DI APPARTENENZA Result prescribed by the relative norm Valeur prescrite par la norme d'appartenance Vorgeschriebener Wert der jeweiligen Norm	RISULTATO TEST Test result Résultat des Essais Testergebnis
DIMENSIONE Size - Dimension - Abmessungen	10545/2	SUPERFICIE S cm ²	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA Length and width - Longeur et largeur - Länge und Breite		90/190	190/410 > 410
SPESSORE Thickness - Epaisseur - Stärke		0,5%	190/410 > 410
RETTILINEITÀ SPIGOLI Warping of edges - Réctitude des arêtes - Geradheit der Kanten			
ORTOGONALITÀ Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit			
PLANARITÀ Flatness - Planéité - Planebenheit			
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	10545/3	E ≤ 0,5% - MAX VALORE SINGOLO 0,6% E ≤ 0,5% - individual 0,6% E ≤ 0,5% - max valeur individuelle 0,6% E ≤ 0,5% - größter Einzelwert 0,6%	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² Bending strength in N/mm ² Résistance à la flexion en N/mm ² Biegezugfestigkeit in N/mm ²	10545/4	MINIMO 35 - VALORE SINGOLO 32 Minimum 35 - Minimum individual 32 Minimum 35 - Valeur individuelle minimum 32 Mindestens 35 - Einzelwert 32	> 38
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance Résistance aux chocs Stoßfestigkeit	10545/5	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	> 0.73
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE Abrasion resistance Résistance au gel Abriebwiderstand	10545/7	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	PEI ≥ III
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE DELLA TEMP. AMBIENTALE A 100°C mk ⁻¹ Coefficient of linear thermal expansion at 100°C mk ⁻¹ Coefficient de dilatation thermique linéaire de la température ambiante à 100°C mk ⁻¹ Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient von Raumtemperatur bis 100°C mk ⁻¹	10545/8	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	< 7
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Heat resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	10545/9	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	NESSUN DIFETTO VISIBILE No alteration Aucune alteration Kein Fehler sichtbar
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit	10545/12	RICHIESTO Required - Demande - Gefordert	CONFORME Conform - Conforme Normgerecht
RESISTENZA CHIMICA Etching resistance - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit	10545/13	GB MINIMO Minimum GB - GB minimum - Mindestens GB	GA (> GB)
RESISTENZA ALLE MACCHIE DELLA SUPERFICIE Stain resistance Résistance aux taches de la surface Fleckenbeständigkeit der Oberfläche	10545/14	CLASSE 3 MINIMO Group 3 minimum Classe 3 minimum Mindestens Klasse 3	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht

PEI V

PAVIMENTO
FLOOR
CARRELAGE
BODEN
PEI V
(AVORIO PEI IV)

	Effettuare la pulizia solo con prodotti neutri, non acidi.	Clean only with neutral products, not acid.	Effectuer le nettoyage seulement avec produits neutres, pas acide.	Die Endreinigung kann nur mit neutralen Produkten, keine Säure, erfolgen.	Efectuar la limpieza solo con producto neutro, no utilizar producto ácido.
	Rimuovere i residui di stucco tempestivamente usando un prodotto idoneo e risciacquando la superficie mediante spugna e acqua sempre pulita.	Joint residues must be removed as soon as possible. We strictly recommend existing specific cleaner (follow the producer's instructions, in order to achieve the best result). Water and sponge, must be kept clean and free of any residue.	Nous conseillons de nettoyer les résidus des joints le plus tôt possible avec un produit nettoyant ciblé (suivre les instructions du producteur pour achever le meilleur résultat). L'eau et l'éponge de nettoyage, doivent être propre.	Fugen Reste sofort mit einem geeignetem Reinigung Produkt entfernen, und die Oberfläche sofort mit Schwamm und sauberem Wasser reinigen.	Lavar los restos de fuga utilizando un producto idóneo y lavar los azulejos siempre con agua limpia y con una limpia esponja.



ZPAGOD
Pannello sinottico
Goldeneye Zaffiro
cm 100 x h 200
450



ZPAGOD
Pannello sinottico
Goldeneye Dark - Pure
cm 100 x h 200
450



ZKIPAG
Griglia 5 pz.
pavimenti Goldeneye
cm 48 x p.65 x h 70
94



ZPAGOC
Pannello sinottico
Goldeneye Corallo - Avorio
cm 100 x h 200
450



ZPAGOA
Pannello sinottico
Goldeneye Avorio - Visone
cm 100 x h 200
450



KIGOLD
Kit Goldeneye
espositore
cm 48 x p.80 x h 140
355

SI RINGRAZIA / THANKS TO

arredobagno TITANBAGNO SA
Repubblica di San Marino - www.titan.sm

arredobagno EUROLEGNO M.C.A.B.
Castiglione del Lago (Pg)

arredamenti MONDINI
Suzzara (Mn)

sanitari VITRUVIT
Civita Castellana (Vt)

Editor in Chief
Marketing Ceramiche Brennero S.p.A.

Collaborazione fotografica
Renato Begnoni - Villafranca (Vr)

Adv
Magicompany S.r.l. (Mn)

Fotolito
Eurografica - S. Giovanni Lupatoto (Vr)

Stampa
Eurostampa 2000 - S. Giovanni Lupatoto (Vr)

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. Marzo 2012
Tutti i marchi presenti su questo catalogo sono marchi
registrati e di esclusiva proprietà di Ceramiche Brennero S.p.A.
Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati.

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. March 2012
All brands presents in this catalogue are registered and
an exclusive property of Ceramiche Brennero S.p.A.
Forbidden reproduction - All rights are reserved.





CERAMICHE BRENNERO S.p.A.
Strada Pavese, 9
46023 Bondeno di Gonzaga (MN)
ITALY

Tel. +39 0376 526211
Fax. +39 0376 526231
Fax estero +39 0376 54454

www.brennero.com
info@brennero.com